

平成28年8月4日 公告

「今川7丁目外150mmその他配水管布設工事」

1 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																				
内訳書 P13 第9号内訳書 二次本復旧工	<div style="text-align: center;">内訳書</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">第9号内訳書</th> <th colspan="8">二次本復旧工</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>数量増減</th> <th>金額増減</th> <th colspan="2">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック設置工</td> <td>設置・撤去 直線18/20.5cm×25cm×60cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無</td> <td>m</td> <td>64</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック設置工</td> <td>設置・撤去 曲線18/20.5cm×25cm×60cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無</td> <td>m</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装境界ブロック設置工</td> <td>設置・撤去 18cm×15cm×100cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無</td> <td>m</td> <td>34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 50m以上 無 無 無 無</td> <td>m</td> <td>116</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 実線・ゼブラ 30cm 50m以上 無 無 無 無</td> <td>m</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 実線・ゼブラ 45cm 50m以上 無 無 無 無</td> <td>m</td> <td>179</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 破線 15cm 50m以上 無 無 無 無</td> <td>m</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">- 13 -</p> <p style="text-align: right;">大阪市水道局</p>	第9号内訳書		二次本復旧工								名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	備考		歩車道境界ブロック設置工	設置・撤去 直線18/20.5cm×25cm×60cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無	m	64							歩車道境界ブロック設置工	設置・撤去 曲線18/20.5cm×25cm×60cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無	m	19							舗装境界ブロック設置工	設置・撤去 18cm×15cm×100cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無	m	34							区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 50m以上 無 無 無 無	m	116							区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 30cm 50m以上 無 無 無 無	m	16							区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 45cm 50m以上 無 無 無 無	m	179							区画線設置	溶融式手動 破線 15cm 50m以上 無 無 無 無	m	25							<div style="text-align: center;">内訳書</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">第9号内訳書</th> <th colspan="8">二次本復旧工</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>数量増減</th> <th>金額増減</th> <th colspan="2">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック設置工</td> <td>設置 直線18/20.5cm×25cm×60cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無</td> <td>m</td> <td>64</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック設置工</td> <td>設置 曲線18/20.5cm×25cm×60cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無</td> <td>m</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装境界ブロック設置工</td> <td>設置 18cm×15cm×100cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無</td> <td>m</td> <td>34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 50m以上 無 無 無 無</td> <td>m</td> <td>116</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 実線・ゼブラ 30cm 50m以上 無 無 無 無</td> <td>m</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 実線・ゼブラ 45cm 50m以上 無 無 無 無</td> <td>m</td> <td>179</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 破線 15cm 50m以上 無 無 無 無</td> <td>m</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">- 13 -</p> <p style="text-align: right;">大阪市水道局</p>	第9号内訳書		二次本復旧工								名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	備考		歩車道境界ブロック設置工	設置 直線18/20.5cm×25cm×60cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無	m	64							歩車道境界ブロック設置工	設置 曲線18/20.5cm×25cm×60cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無	m	19							舗装境界ブロック設置工	設置 18cm×15cm×100cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無	m	34							区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 50m以上 無 無 無 無	m	116							区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 30cm 50m以上 無 無 無 無	m	16							区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 45cm 50m以上 無 無 無 無	m	179							区画線設置	溶融式手動 破線 15cm 50m以上 無 無 無 無	m	25						
第9号内訳書		二次本復旧工																																																																																																																																																																																				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	備考																																																																																																																																																																														
歩車道境界ブロック設置工	設置・撤去 直線18/20.5cm×25cm×60cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無	m	64																																																																																																																																																																																			
歩車道境界ブロック設置工	設置・撤去 曲線18/20.5cm×25cm×60cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無	m	19																																																																																																																																																																																			
舗装境界ブロック設置工	設置・撤去 18cm×15cm×100cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無	m	34																																																																																																																																																																																			
区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 50m以上 無 無 無 無	m	116																																																																																																																																																																																			
区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 30cm 50m以上 無 無 無 無	m	16																																																																																																																																																																																			
区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 45cm 50m以上 無 無 無 無	m	179																																																																																																																																																																																			
区画線設置	溶融式手動 破線 15cm 50m以上 無 無 無 無	m	25																																																																																																																																																																																			
第9号内訳書		二次本復旧工																																																																																																																																																																																				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	備考																																																																																																																																																																														
歩車道境界ブロック設置工	設置 直線18/20.5cm×25cm×60cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無	m	64																																																																																																																																																																																			
歩車道境界ブロック設置工	設置 曲線18/20.5cm×25cm×60cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無	m	19																																																																																																																																																																																			
舗装境界ブロック設置工	設置 18cm×15cm×100cm 新品 18-8-25(20)(高砂)【B7】 一般養生 無	m	34																																																																																																																																																																																			
区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 50m以上 無 無 無 無	m	116																																																																																																																																																																																			
区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 30cm 50m以上 無 無 無 無	m	16																																																																																																																																																																																			
区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 45cm 50m以上 無 無 無 無	m	179																																																																																																																																																																																			
区画線設置	溶融式手動 破線 15cm 50m以上 無 無 無 無	m	25																																																																																																																																																																																			

訂正箇所

内訳書 P16  
第10号内訳書  
二次本復旧工

誤

内訳書

第10号内訳書		二次本復旧工		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	備考
名称	規格									
組み合わせアの舗装復旧工(包括)	南部 東住吉区 夜間 掘削部 4t車 MF09-10 直線配置・標準品 100m以上 標準工事(1.4m以上) 無4.1ka (一般) 18.1ka(高速)	rf	118							
組み合わせアの舗装復旧工(包括)	南部 東住吉区 夜間 影響部 4t車 MF09-10 直線配置・標準品 100m以上 標準工事(1.4m以上) 無4.1ka (一般) 18.1ka(高速)	rf	190							
組み合わせアの復旧工(包括)	南部 東住吉区 夜間 影響部 4t車 MF09-10 点字点状線状黄色・大阪市型 100m以上標準工事 (1.4m以上) 無 4.1ka (一般) 18.1ka(高速)	rf	26							
組み合わせアの舗装復旧工(包括)	南部 東住吉区 夜間 掘削部 4t車 NK11-2.5 直線配置・標準品 100m2以上 無 4.1ka(一般) 18.1ka(高速)	m2	23							
組み合わせアの舗装復旧工(包括)	南部 東住吉区 夜間 影響部 4t車 NK11-2.5 直線配置・標準品 100m2以上 無 4.1ka(一般) 18.1ka(高速)	m2	54							
歩車道境界ブロック設置工	設置・撤去 海線18/20.5ca×25ca×60ca 新品 18-8-25(20)(高炉)【B7】 一般養生 無	n	5							
自転車道境界ブロック設置工	設置・撤去 5ca×5/8ca×60ca 新品 18-8-25(20)(高炉)【B7】 一般養生 無	n	63							

正

内訳書

第10号内訳書		二次本復旧工		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	備考
名称	規格									
組み合わせアの舗装復旧工(包括)	南部 東住吉区 夜間 掘削部 4t車 MF09-10 直線配置・標準品 100m以上 標準工事(1.4m以上) 無4.1ka (一般) 18.1ka(高速)	rf	118							
組み合わせアの舗装復旧工(包括)	南部 東住吉区 夜間 影響部 4t車 MF09-10 直線配置・標準品 100m以上 標準工事(1.4m以上) 無4.1ka (一般) 18.1ka(高速)	rf	190							
組み合わせアの復旧工(包括)	南部 東住吉区 夜間 影響部 4t車 MF09-10 点字点状線状黄色・大阪市型 100m以上標準工事 (1.4m以上) 無 4.1ka (一般) 18.1ka(高速)	rf	26							
組み合わせアの舗装復旧工(包括)	南部 東住吉区 夜間 掘削部 4t車 NK11-2.5 直線配置・標準品 100m2以上 無 4.1ka(一般) 18.1ka(高速)	m2	23							
組み合わせアの舗装復旧工(包括)	南部 東住吉区 夜間 影響部 4t車 NK11-2.5 直線配置・標準品 100m2以上 無 4.1ka(一般) 18.1ka(高速)	m2	54							
歩車道境界ブロック設置工	設置 海線18/20.5ca×25ca×60ca 新品 18-8-25(20)(高炉)【B7】 一般養生 無	n	5							
自転車道境界ブロック設置工	設置 5ca×5/8ca×60ca 新品 18-8-25(20)(高炉)【B7】 一般養生 無	n	63							

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																														
内訳書 P17 第10号内訳書 二次本復旧工	<p style="text-align: center;">内訳書</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">第10号内訳書</th> <th colspan="10">二次本復旧工</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>数量増減</th> <th>金額増減</th> <th colspan="3">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装境界ブロック設置工</td> <td>設置・撤去 18cm×15cm×100cm 新品 18-8-25(20)(高90)【07】 一般養生 無</td> <td>m</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 500m以上 無有 無 無 無</td> <td>m</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 実線・ゼブラ 30cm 500m以上 無有 無 無 無</td> <td>m</td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 実線・ゼブラ 45cm 500m以上 無有 無 無 無</td> <td>m</td> <td>44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 500m以上 無有 無 無 無</td> <td>m</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">- 17 -</p> <p style="text-align: right;">大阪市水道局</p>	第10号内訳書		二次本復旧工										名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	備考			舗装境界ブロック設置工	設置・撤去 18cm×15cm×100cm 新品 18-8-25(20)(高90)【07】 一般養生 無	m	7									区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 500m以上 無有 無 無 無	m	3									区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 30cm 500m以上 無有 無 無 無	m	32									区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 45cm 500m以上 無有 無 無 無	m	44									区画線設置	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 500m以上 無有 無 無 無	m	6									合計												<p style="text-align: center;">内訳書</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">第10号内訳書</th> <th colspan="10">二次本復旧工</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>数量増減</th> <th>金額増減</th> <th colspan="3">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装境界ブロック設置工</td> <td>設置・撤去 18cm×15cm×100cm 新品 18-8-25(20)(高90)【07】 一般養生 無</td> <td>m</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 500m以上 無有 無 無 無</td> <td>m</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 実線・ゼブラ 30cm 500m以上 無有 無 無 無</td> <td>m</td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 実線・ゼブラ 45cm 500m以上 無有 無 無 無</td> <td>m</td> <td>44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線設置</td> <td>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 500m以上 無有 無 無 無</td> <td>m</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">- 17 -</p> <p style="text-align: right;">大阪市水道局</p>	第10号内訳書		二次本復旧工										名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	備考			舗装境界ブロック設置工	設置・撤去 18cm×15cm×100cm 新品 18-8-25(20)(高90)【07】 一般養生 無	m	7									区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 500m以上 無有 無 無 無	m	3									区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 30cm 500m以上 無有 無 無 無	m	32									区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 45cm 500m以上 無有 無 無 無	m	44									区画線設置	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 500m以上 無有 無 無 無	m	6									合計											
第10号内訳書		二次本復旧工																																																																																																																																																																																														
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	備考																																																																																																																																																																																								
舗装境界ブロック設置工	設置・撤去 18cm×15cm×100cm 新品 18-8-25(20)(高90)【07】 一般養生 無	m	7																																																																																																																																																																																													
区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 500m以上 無有 無 無 無	m	3																																																																																																																																																																																													
区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 30cm 500m以上 無有 無 無 無	m	32																																																																																																																																																																																													
区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 45cm 500m以上 無有 無 無 無	m	44																																																																																																																																																																																													
区画線設置	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 500m以上 無有 無 無 無	m	6																																																																																																																																																																																													
合計																																																																																																																																																																																																
第10号内訳書		二次本復旧工																																																																																																																																																																																														
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	備考																																																																																																																																																																																								
舗装境界ブロック設置工	設置・撤去 18cm×15cm×100cm 新品 18-8-25(20)(高90)【07】 一般養生 無	m	7																																																																																																																																																																																													
区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 500m以上 無有 無 無 無	m	3																																																																																																																																																																																													
区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 30cm 500m以上 無有 無 無 無	m	32																																																																																																																																																																																													
区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 45cm 500m以上 無有 無 無 無	m	44																																																																																																																																																																																													
区画線設置	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 500m以上 無有 無 無 無	m	6																																																																																																																																																																																													
合計																																																																																																																																																																																																