

令和4年8月2日 公告

「(仮称)舞洲東高架橋架設工事-1」

工事設計書、見積参考資料の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

【工事設計書】

訂正箇所	誤	正
(26 ページ) 頁 0-0024 工種第 0017 号 明細書 橋台躯体工 逆 T 式橋台 基礎材敷設転圧・均しコンクリートあり 一般養生 (生 Co・24-12-25・高炉 B) 「単位」欄	m ²	m ³

【見積参考資料】

訂正箇所	誤	正																																					
(30 ページ) 頁 0-0028 工種第 0017 号 明細書 橋台躯体工 逆 T 式橋台 基礎材敷設転圧・均しコンクリートあり 一般養生 (生 Co・24-12-25・高炉 B) 「単位」欄	m^2	m^3																																					
(78 ページ) 積算条件事項 2.建設副産物の処分について	誤																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">建設副産物</th> <th style="width: 20%;">積込工法区分</th> <th style="width: 20%;">運搬距離</th> <th style="width: 30%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残土</td> <td>バックホウ 0.8m³ 級</td> <td style="text-align: center;">3.6m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>路盤材 (碎石系)</td> <td>バックホウ 0.45m³ 級</td> <td style="text-align: center;">3.0km</td> <td></td> </tr> <tr> <td>路盤材 (スラグ系)</td> <td>バックホウ 0.45m³ 級</td> <td style="text-align: center;">3.6km</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート殻 (有筋) 【構造物とりこわし殻】</td> <td style="text-align: center;">機械</td> <td style="text-align: center;">9.2km</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート殻 (無筋) 【構造物とりこわし殻】</td> <td style="text-align: center;">機械</td> <td style="text-align: center;">3.0m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アスファルト殻 (破碎) 【舗装版破碎殻】</td> <td style="text-align: center;">機械</td> <td style="text-align: center;">3.6km</td> <td></td> </tr> <tr> <td>廃プラスチック</td> <td style="text-align: center;">クレーン装置付 2 t 級 2t 吊</td> <td style="text-align: center;">10.6km</td> <td></td> </tr> <tr> <td>伐採樹木</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">27.6km</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考	残土	バックホウ 0.8m ³ 級	3.6m		路盤材 (碎石系)	バックホウ 0.45m ³ 級	3.0km		路盤材 (スラグ系)	バックホウ 0.45m ³ 級	3.6km		コンクリート殻 (有筋) 【構造物とりこわし殻】	機械	9.2km		コンクリート殻 (無筋) 【構造物とりこわし殻】	機械	3.0m		アスファルト殻 (破碎) 【舗装版破碎殻】	機械	3.6km		廃プラスチック	クレーン装置付 2 t 級 2t 吊	10.6km		伐採樹木	—	27.6km
建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考																																				
残土	バックホウ 0.8m ³ 級	3.6m																																					
路盤材 (碎石系)	バックホウ 0.45m ³ 級	3.0km																																					
路盤材 (スラグ系)	バックホウ 0.45m ³ 級	3.6km																																					
コンクリート殻 (有筋) 【構造物とりこわし殻】	機械	9.2km																																					
コンクリート殻 (無筋) 【構造物とりこわし殻】	機械	3.0m																																					
アスファルト殻 (破碎) 【舗装版破碎殻】	機械	3.6km																																					
廃プラスチック	クレーン装置付 2 t 級 2t 吊	10.6km																																					
伐採樹木	—	27.6km																																					

正

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
残土	バックホウ 0.8m ³ 級	3.6km	
路盤材 (碎石系)	バックホウ 0.45m ³ 級	3.0km	
路盤材 (スラグ系)	バックホウ 0.45m ³ 級	3.6km	
コンクリート殻 (有筋) 【構造物とりこわし殻】	機械	9.2km	
コンクリート殻 (無筋) 【構造物とりこわし殻】	機械	3.0km	
アスファルト殻 (破碎) 【舗装版破碎殻】	機械	3.6km	
廃プラスチック	クレーン装置付 2 t 級 2t 吊	10.6km	
伐採樹木	—	27.6km	

【入札説明書】

訂正箇所	誤	正
<p>(別紙 4) 各評価項目の評価基準及び留意事項等 1 企業の施工能力 (3) 同種工事の施工実績の有無 「評価における留意事項」欄</p>	<p>・過去 10 年度の間（平成 24 年度～令和 3 年度）に完成した工事の同一種目（土木工事）とは、以下のとおりです。</p>	<p>・過去 10 年度の間（平成 24 年度～令和 3 年度）に完成した工事の同種工事（※2）とは、以下のとおりです。</p>
<p>(別紙 4) 各評価項目の評価基準及び留意事項等 2 配置予定技術者の技術力 (2) 配置予定技術者の施工経験 「評価における留意事項」欄</p>	<p>・過去 10 年度の間（平成 24 年度～令和 3 年度）に完成した工事の同一種目（土木工事）とは、以下のとおりです。</p>	<p>・過去 10 年度の間（平成 24 年度～令和 3 年度）に完成した工事の同種工事（※2）とは、以下のとおりです。</p>
<p>(別紙 4) 各評価項目の評価基準及び留意事項等 3 社会性・信頼性 (7) 建設キャリアアップシステムの活用 「評価における留意事項」欄</p>	<p>・本市との契約締結の営業所で登録している場合にのみ評価対象とします。ただし、本市等、他の営業所で一括して管理している場合で、当該工事においても建設キャリアアップシステムの活用ができる場合には評価対象とします。</p>	<p>・本市との契約締結の営業所で登録している場合にのみ評価対象とします。ただし、本社等、他の営業所で一括して管理している場合で、当該工事においても建設キャリアアップシステムの活用ができる場合には評価対象とします。</p>