

令和5年12月27日 公告

令和5年度大阪港内防舷材補修工事

積算基準関係資料の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
1位代価表 第1号代価表 ゴム防舷材（受衝板含む） 形状寸法＊積算要素	800H 受衝板 <u>1670×2500</u> 水平チェーン含む	800H 受衝板 <u>1850×2700</u> 水平チェーン含む
1位代価表 第2号代価表 ゴム防舷材（受衝板含む） 形状寸法＊積算要素	800H 受衝板 <u>1670×2500</u> 水平チェーン含む	800H 受衝板 <u>1850×2700</u> 水平チェーン含む



(7202)

1位代価表

第 1号代価表

種 別：防舷材工


細 別：防舷材取替(1)

形状寸法：800H、撤去、取付（防舷材本体、ボルト、水平チェーン等含む）、足場工、C-6

1 基 当り

名称	形状寸法*積算要素	単位	数量	単価	金額	摘要
コン防舷材 (受衝板含む)	800H 受衝板 1670×2500 水平チェーン含む	基	1			
防舷材撤去		基	1			代- 6号
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	6			別紙摘要-0001
防舷材取付		基	1			代- 7号
足場設置撤去		式	1			代- 8号
計						
単価						円/基





(7202)

1位代価表

第 1号代価表

種 別：防眩材工

細 別：防眩材取替(1)

形状寸法：800H、撤去、取付（防眩材本体、ボルト、水平チェーン等含む）、足場工、C-6

1 基 当り

名称	形状、法※積算要素	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム防眩材（受衝板含む）	800H 受衝板 1850×2700 水平チェーン含む	基	1			
防眩材撤去		基	1			代- 6号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	6			別紙摘要-0001
防眩材取付		基	1			代- 7号
足場設置撤去		式	1			代- 8号
計						
単価						円/基





(7202)

1位代価表

第 2号代価表

種 別：防舷材工

細 別：防舷材取替(2)

形状寸法：800H、撤去、取付（防舷材本体、ボルト、水平フェーン等含む）、足場工、C-9

1 基 当り

名称	形状寸法*種管要素	単位	数量	単価	金額	摘要
コム防舷材 (受衝板含む)	800H 受衝板 1670×2500 水平フェーン含む	基	1			
防舷材撤去		基	1			代- 9号
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	6			別紙摘要-0001
防舷材取付		基	1			代- 10号
足場設置撤去		式	1			代- 11号
計						
単価						円/基





(7202)

1位代価表

第 2号代価表

種 別：防舷材工

細 別：防舷材取替(2)

形状寸法：800H、撤去、取付（防舷材本体、ボルト、水平チェーン等含む）、足場工、C-9

1 基 当り

名称	形状寸法※積算要素	単位	数量	単価	金額	摘要
コン防舷材（受衝板含む）	800H 受衝板 1850×2700 水平チェーン含む	基	1			
防舷材撤去		基	1			代- 9号
コンクリート前孔（コンクリート穿孔機）	60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	6			別紙摘要-0001
防舷材取付		基	1			代- 10号
足場設置撤去		式	1			代- 11号
計						
単価						円/基



大阪市