

「かもめ大橋補修工事－5」

- ・ 工事設計書及び見積参考資料の記載内容に誤り、不明瞭な点がありました。次の正誤表をご確認ください。

訂正箇所（誤）

工事設計書 頁0 - 0007 工種明細書 工種第0003号 明細書 備考欄の修正

YOR72200  
防護柵工

工 種 明 細 書

工種第0003号 明細書

頁0-0007

| 細 別                               | 数 量   | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考      |
|-----------------------------------|-------|-----|--------|--------|----------|
| 構造物とりこわし<br>地覆撤去                  |       |     |        |        |          |
| ガス切断工<br>既設高欄支柱切断                 | 24    | m 3 |        |        |          |
| 車両用防護柵撤去工<br>車両用防護柵               | 464   | m   |        |        | 工費       |
| 車両用防護柵設置工<br>車両用防護柵               | 439   | m   |        |        | 工費       |
| 車両用防護柵<br>付属品含む                   | 439   | m   |        |        | 材料費      |
| アンカーボルト設置<br>7ヶ所 外挿え付け<br>1箇所当り4組 | 439   | m   |        |        | 工費       |
| 素地調整<br>3種ケレン<br>鋼床版面             | 248   | 箇所  |        |        | 工費<br>夜間 |
| スタッド溶接                            | 149   | m 2 |        |        |          |
| 異形スタッド                            | 3,538 | 箇所  |        |        | 材料費      |
| 鉄筋工<br>SD345 D19                  | 3,538 | 本   |        |        | 材工共      |
| 型枠工<br>鉄筋・無筋構造物<br>一般型枠           | 7.13  | t   |        |        |          |
| コンクリート<br>24-12-20(25)B3          | 278   | m 2 |        |        |          |
|                                   | 60.1  | m 3 |        |        |          |

大 阪 市

00001126081

: 訂正箇所

訂正箇所 (正)

工事設計書 頁0 - 0007 工種明細書 工種第0003号 明細書 備考欄の修正

YOR72200  
防護柵工

工 種 明 細 書

工種第0003号 明細書

頁0-0007

| 細 別                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-----|
| 4 構造物とりこわし<br>地覆撤去                    | 24    | m <sup>3</sup> |        |        |     |
| 4 ガス切断工<br>既設高欄支柱切断                   | 464   | m              |        |        |     |
| 4 車両用防護柵撤去工<br>車両用防護柵                 | 439   | m              |        |        | 工費  |
| 4 車両用防護柵設置工<br>車両用防護柵                 | 439   | m              |        |        | 工費  |
| 4 車両用防護柵<br>付属品含む                     | 439   | m              |        |        | 材料費 |
| 4 アンカーボルト設置<br>アンカーボルト据え付け<br>1箇所当り4組 | 248   | 箇所             |        |        | 工費  |
| 4 素地調整<br>3種ケレン<br>鋼床版面               | 149   | m <sup>2</sup> |        |        | 工費  |
| 4 スタッド溶接                              | 3,538 | 箇所             |        |        |     |
| 4 異形スタッド                              | 3,538 | 本              |        |        | 材料費 |
| 4 鉄筋工<br>SD345 D19                    | 7.13  | t              |        |        | 材工共 |
| 4 型枠工<br>鉄筋・無筋構造物<br>一般型枠             | 278   | m <sup>2</sup> |        |        |     |
| 4 コンクリート<br>24-12-20(25)BB            | 60.1  | m <sup>3</sup> |        |        |     |

大 阪 市

00001126081

: 訂正箇所

訂正箇所 (誤)

工事設計書 頁0 - 0008 工種明細書 工種第0003号 明細書 備考欄の修正

YOR72200  
防護柵工

工 種 明 細 書

工種第0003号 明細書

頁0-0008

| 細 別                    | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|------------------------|-----|-----|--------|--------|-----|
| 4 横断防止柵撤去工<br>横断防止柵    |     |     |        |        | 工費  |
|                        | 2   | m   |        |        | 工費  |
| 4 横断防止柵設置工<br>横断防止柵    |     |     |        |        | 工費  |
|                        | 2   | m   |        |        | 工費  |
| 4 塗膜成分分析用試料採取<br>剥離剤使用 |     |     |        |        | 材工費 |
|                        | 1   | 箇所  |        |        |     |
| **単位当り**               |     |     |        |        |     |
|                        | 1   | 式   |        |        |     |
|                        |     |     |        |        |     |
|                        |     |     |        |        |     |
|                        |     |     |        |        |     |
|                        |     |     |        |        |     |
|                        |     |     |        |        |     |
|                        |     |     |        |        |     |
|                        |     |     |        |        |     |
|                        |     |     |        |        |     |
|                        |     |     |        |        |     |
|                        |     |     |        |        |     |

大 阪 市

00001126081

  : 訂正箇所



YOR72200  
 殻運搬処理工

工 種 明 細 書

工種第0005号 明細書 頁0-0010

| 細 別  | 数 量 | 単 位            | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----|----------------|--------|--------|-----|
| 4 殻運搬処理<br>アスファルト殻運搬、処分費含む                 | 2   | m <sup>3</sup> |        |        |     |
| 4 殻運搬処理<br>コンクリート殻(無筋)運搬、処分費含む<br>構造物とりこわし | 24  | m <sup>3</sup> |        |        |     |
| 4 現場発生産品運搬<br>混合廃棄物運搬                      | 142 | kg             |        |        |     |
| 4 処分費<br>混合廃棄物                             | 142 | kg             |        |        |     |
| 4 現場発生産品運搬<br>スクラップ 運搬                     | 22  | t              |        |        |     |
| 4 スクラップ<br>ヘビーH1                           | 22  | t              |        |        |     |
| 4 スクラップ<br>1号銅線                            | 347 | kg             |        |        |     |
| **単位当り**                                   | 1   | 式              |        |        |     |
|  |     |                |        |        |     |
|  |     |                |        |        |     |
|  |     |                |        |        |     |
|  |     |                |        |        |     |

大 阪 市

00001126081

: 訂正箇所

YOR72200  
 殻運搬処理工

工 種 明 細 書

工種第0005号 明細書 頁0-0010

| 細 別                                      | 数 量 | 単 位            | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----|----------------|--------|--------|-----|
| 殻運搬処理<br>アスファルト殻運搬、処分費含む<br>舗装版破砕        | 2   | m <sup>3</sup> |        |        |     |
| 殻運搬処理<br>コンクリート殻(有筋)運搬、処分費含む<br>構造物とりこわし | 24  | m <sup>3</sup> |        |        |     |
| 現場発生品運搬<br>混合廃棄物運搬                       | 142 | kg             |        |        |     |
| 処分費<br>混合廃棄物                             | 142 | kg             |        |        |     |
| 現場発生品運搬<br>スクラップ 運搬                      | 22  | t              |        |        |     |
| スクラップ<br>ヘビーH1                           | 22  | t              |        |        |     |
| スクラップ<br>1号銅線                            | 347 | kg             |        |        |     |
| **単位当り**                                 | 1   | 式              |        |        |     |
|  |     |                |        |        |     |
|  |     |                |        |        |     |
|  |     |                |        |        |     |
|  |     |                |        |        |     |

大 阪 市

00001126081

: 訂正箇所

訂正箇所 (誤)

見積参考資料 頁0 - 0008 工種明細書 工種第0003号 明細書 備考欄の修正

YOR72200  
防護柵工

工 種 明 細 書

工種第0003号 明細書

頁0-0008

|   | 細 別   | 数 量   | 単 位            | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|---|-------|----------------|--------|--------|-----|
| 4 | 素地調整<br>3種ケレン<br>鋼床版面                                 | 149   | m <sup>2</sup> |        |        | 工費  |
|   | 夜間  |       |                |        |        |     |
|   | 鋼床版面下地処理<br>3種ケレン                                     |       |                |        |        | 施工費 |
| 4 | スタッド溶接  | 3,538 | 箇所             |        |        |     |
|   | スタッド溶接  |       |                |        |        |     |
| 4 | 異形スタッド  | 3,538 | 本              |        |        | 材料費 |
|   | 異形スタッド<br>D19×130 SS400相当<br>加工費含む                    |       |                |        |        |     |
| 4 | 鉄筋工<br>SD345 D19                                      | 7.13  | t              |        |        | 材工共 |
|   | 鉄筋工<br>一般構造物 施工規模：10t未満 太径鉄筋の<br>割合10%未満 構造物種別による補正なし |       |                |        |        |     |
| 4 | 型枠工<br>鉄筋・無筋構造物<br>一般型枠                               | 278   | m <sup>2</sup> |        |        |     |
|   | 型枠<br>鉄筋・無筋構造物<br>一般型枠                                |       |                |        |        |     |
| 4 | コンクリート<br>24-12-20(25)BB                              | 60.1  | m <sup>3</sup> |        |        |     |
|   | コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 24-12-20(25)BB<br>人力打設             |       |                |        |        |     |

大 阪 市

00001126081

  : 訂正箇所

訂正箇所 (正)

見積参考資料 頁0 - 0008 工種明細書 工種第0003号 明細書 備考欄の修正

YOR72200  
防護柵工

工 種 明 細 書

工種第0003号 明細書

頁0-0008

| 細 別   | 数 量   | 単 位            | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考           |
|---|-------|----------------|--------|--------|---------------|
| 4 素地調整<br>3種ケレン<br>鋼床版面                               | 149   | m <sup>2</sup> |        |        | 工費            |
| 鋼床版面下地処理<br>3種ケレン                                     |       |                |        |        | 施工費           |
| 4 スタッド溶接  | 3,538 | 箇所             |        |        |               |
| スタッド溶接  |       |                |        |        |               |
| 4 異形スタッド  | 3,538 | 本              |        |        | 材料費           |
| 異形スタッド<br>D19×130 SS400相当<br>加工費含む                    |       |                |        |        |               |
| 4 鉄筋工<br>SD345 D19                                    | 7.13  | t              |        |        | 材工共           |
| 鉄筋工<br>一般構造物 施工規模：10t未満 太径鉄筋の<br>割合10%未満 構造物種別による補正なし |       |                |        |        | 材工共 SD345 D19 |
| 4 型枠工<br>鉄筋・無筋構造物<br>一般型枠                             | 278   | m <sup>2</sup> |        |        |               |
| 型枠<br>鉄筋・無筋構造物<br>一般型枠                                |       |                |        |        |               |
| 4 コンクリート<br>24-12-20(25)BB                            | 60.1  | m <sup>3</sup> |        |        |               |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 24-12-20(25)BB<br>人力打設             |       |                |        |        |               |

大 阪 市

00001126081

: 訂正箇所



訂正箇所 (誤)

YOR72200  
防護柵工

工 種 明 細 書

工種第0003号 明細書

頁0-0009

| 細 別   | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----|-----|--------|--------|-----|
| 4 横断防止柵撤去工<br>横断防止柵   |     |     |        |        | 工費  |
|   | 2   | m   |        |        |     |
| 横断防止柵撤去<br>支柱間隔2.0m 基礎コンクリートの撤去含む<br>積込含まず                    |     |     |        |        |     |
| 4 横断防止柵設置工<br>横断防止柵   |     |     |        |        | 工費  |
|   | 2   | m   |        |        |     |
| 横断防止柵設置<br>支柱間隔2.0m 基礎コンクリート30×40×27<br>型枠・コンクリート打設・床掘・埋め戻し含む |     |     |        |        | 材工共 |
| 4 塗膜成分分析用試料採取<br>剥離剤使用  |     |     |        |        | 材工共 |
|   | 1   | 箇所  |        |        |     |
| 塗膜成分分析用試料採取<br>剥離剤使用 (冬期以外)                                   |     |     |        |        | 材工共 |
|   |     |     |        |        |     |
| **単位当り**  | 1   | 式   |        |        |     |
|   |     |     |        |        |     |
|   |     |     |        |        |     |
|   |     |     |        |        |     |
|   |     |     |        |        |     |
|   |     |     |        |        |     |
|   |     |     |        |        |     |

大 阪 市

00001126081

: 訂正箇所

YOR72200  
防護柵工

工 種 明 細 書

工種第0003号 明細書

頁0-0009

| 細 別   | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----|-----|--------|--------|-----|
| 4 横断防止柵撤去工<br>横断防止柵   |     |     |        |        | 工費  |
|   | 2   | m   |        |        |     |
| 横断防止柵撤去<br>支柱間隔2.0m 基礎コンクリートの撤去含む<br>積込含まず                    |     |     |        |        |     |
| 4 横断防止柵設置工<br>横断防止柵   |     |     |        |        | 材工共 |
|   | 2   | m   |        |        |     |
| 横断防止柵設置<br>支柱間隔2.0m 基礎コンクリート30×40×27<br>型枠・コンクリート打設・床掘・埋め戻し含む |     |     |        |        | 材工共 |
| 4 塗膜成分分析用試料採取<br>剥離剤使用  |     |     |        |        | 材工共 |
|   | 1   | 箇所  |        |        |     |
| 塗膜成分分析用試料採取<br>剥離剤使用 (冬期以外)                                   |     |     |        |        | 材工共 |
|   |     |     |        |        |     |
| **単位当り**  |     |     |        |        |     |
|   | 1   | 式   |        |        |     |
|   |     |     |        |        |     |
|   |     |     |        |        |     |
|   |     |     |        |        |     |
|   |     |     |        |        |     |
|   |     |     |        |        |     |
|   |     |     |        |        |     |

大 阪 市

00001126081

   : 訂正箇所

YOR72200  
 殻運搬処理工

# 工 種 明 細 書

工種第0005号 明細書

頁0-0012

| 細 別  | 数 量 | 単 位            | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考        |
|--|-----|----------------|--------|--------|------------|
| 4 殻運搬処理<br>アスファルト殻運搬、処分費含む                         | 2   | m <sup>3</sup> |        |        |            |
| 殻運搬処理<br>アスファルト殻 舗装版破碎<br>人力積込 DID区間あり 処分費含む       |     |                |        |        |            |
| 4 殻運搬処理<br>コンクリート殻(無筋)運搬、処分費含む<br>構造物とりこわし         | 24  | m <sup>3</sup> |        |        |            |
| 殻運搬処理<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし殻<br>機械積込 DID区間あり 処分費含む |     |                |        |        |            |
| 4 現場発生産品運搬<br>混合廃棄物運搬                              | 142 | kg             |        |        |            |
| 現場発生産品運搬<br>混合廃棄物<br>人力積込 DID区間あり 36.0km以下         |     |                |        |        | 第0005号 単価表 |
| 4 処分費<br>混合廃棄物                                     | 142 | kg             |        |        |            |
| 処分費<br>混合廃棄物                                       |     |                |        |        |            |
| 4 現場発生産品運搬<br>スクラップ 運搬                             | 22  | t              |        |        |            |
| 現場発生産品運搬<br>機械積込 DID区間あり 5.0km以下                   |     |                |        |        | 第0006号 単価表 |
| 4 スクラップ<br>ヘビーH1                                   | 22  | t              |        |        |            |
| スクラップ<br>ヘビーH1                                     |     |                |        |        |            |

大 阪 市

00001126081

: 訂正箇所

訂正箇所 (正)

見積参考資料 頁0 - 0012 工種明細書 工種第0005号 明細書 細別欄の修正

Y0R72200  
殻運搬処理工

工 種 明 細 書

工種第0005号 明細書

頁0-0012

| 細 別  | 数 量 | 単 位            | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考        |
|--|-----|----------------|--------|--------|------------|
| 4 殻運搬処理<br>アスファルト殻運搬、処分費含む<br>舗装版破碎                | 2   | m <sup>3</sup> |        |        |            |
| 殻運搬処理<br>アスファルト殻 舗装版破碎<br>人力積込 DID区間あり 処分費含む       |     |                |        |        |            |
| 4 殻運搬処理<br>コンクリート殻(有筋)運搬、処分費含む<br>構造物とりこわし         | 24  | m <sup>3</sup> |        |        |            |
| 殻運搬処理<br>コンクリート(有筋)構造物とりこわし殻<br>人力積込 DID区間あり 処分費含む |     |                |        |        |            |
| 4 現場発生品運搬<br>混合廃棄物運搬                               | 142 | kg             |        |        |            |
| 現場発生品運搬<br>混合廃棄物<br>人力積込 DID区間あり 36.0km以下          |     |                |        |        | 第0005号 単価表 |
| 4 処分費<br>混合廃棄物                                     | 142 | kg             |        |        |            |
| 処分費<br>混合廃棄物                                       |     |                |        |        |            |
| 4 現場発生品運搬<br>スクラップ 運搬                              | 22  | t              |        |        |            |
| 現場発生品運搬<br>機械積込 DID区間あり 5.0km以下                    |     |                |        |        | 第0006号 単価表 |
| 4 スクラップ<br>ヘビーIII                                  | 22  | t              |        |        |            |
| スクラップ<br>ヘビーH1                                     |     |                |        |        |            |

大 阪 市

00001126081

: 訂正箇所



