

平成 29 年 11 月 2 日 公告

「駒川外 1 防護柵補修その他工事－ 3」

- ・設計図書及び見積参考資料の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所

設計図書
頁 0-0009
第 0003 号明細書
11 行目
細別

工種明細書

Y0822231
舗装打換え工
工種第0003号 明細書
頁0-0009

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
舗装版切断 7x7x1舗装版厚15cm以下	57	m			
舗装版破砕 7x7x1舗装版厚4cm以下 舗装版破砕面側積込	495	m ²			
舗装版破砕 7x7x1舗装版厚5cmを超え15cm以下 舗装版破砕面側積込	49	m ²			
舗装版破砕 7x7x1舗装版厚4cmを超え10cm以下 舗装版破砕面側積込	7	m ²			
搬運機処理 7x7x1搬運機、処分費含む	23	m ³			舗装版破砕後
不陸修正 車道・路肩部	49	m ²			
不陸修正 管理用道路部 敷均し・締固め	495	m ²			
補充材 再生7x7x7x20C-30	1	m ³			材料費
基層 車道・路肩部 再生粗As 舗装厚4cm	49	m ²			FK-3含む
表層 車道・路肩部 再生密As(13) 舗装厚4cm	49	m ²			FK-4含む
表層 管理用道路部 再生密As(13) 舗装厚4cm	495	m ²			FK-3含む
※単位当り※	1	式			

大阪府 00001094126

工種明細書

Y0822231
舗装打換え工
工種第0003号 明細書
頁0-0009

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
舗装版切断 7x7x1舗装版厚15cm以下	57	m			
舗装版破砕 7x7x1舗装版厚4cm以下 舗装版破砕面側積込	495	m ²			
舗装版破砕 7x7x1舗装版厚5cmを超え15cm以下 舗装版破砕面側積込	49	m ²			
舗装版破砕 7x7x1舗装版厚4cmを超え10cm以下 舗装版破砕面側積込	7	m ²			
搬運機処理 7x7x1搬運機、処分費含む	23	m ³			舗装版破砕後
不陸修正 車道・路肩部	49	m ²			
不陸修正 管理用道路部 敷均し・締固め	495	m ²			
補充材 再生7x7x7x20C-30	1	m ³			材料費
基層 車道・路肩部 再生粗As 舗装厚4cm	49	m ²			FK-3含む
表層 車道・路肩部 再生密As(13) 舗装厚4cm	49	m ²			FK-4含む
表層 管理用道路部 再生密As(13) 舗装厚4cm	495	m ²			FK-3含む
※単位当り※	1	式			

大阪府 00001094126

見積参考資料
頁 0-0008
第 0002 号明細書
2 行目
細別

工種明細書

Y081Y205
残土処理工
工種第0002号 明細書
頁0-0008

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
作業養生処理 砕石系積込運搬、処分費含む	4	m ³			資質強化施設搬入
1.5t等運搬機 積込・人力 処分費(m ³)					資質強化施設搬入(砕石系)
※単位当り※	1	式			

大阪府 00001094126

工種明細書

Y081Y205
残土処理工
工種第0002号 明細書
頁0-0008

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
作業養生処理 砕石系積込運搬、処分費含む	4	m ³			資質強化施設搬入
1.5t等運搬機 積込・人力 処分費(m ³)					資質強化施設搬入(砕石系)
※単位当り※	1	式			

大阪府 00001094126

訂正箇所

誤

正

見積参考資料
頁 0-0010
第 0003 号明細書
9 行目
細別

Y0822231
舗装打換土工

工種明細書

工種第0003号 明細書 頁0-0010

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
不陸整正 管理用通路部 敷均し・締固め	495	m ²			
不陸整正 歩道部 敷均し・締固め					
補充材 再生リサイクルAC-30	1	m ³			材料費
再生リサイクルAC-30					材料費
基層 車道・路肩部 再生粗As 舗装厚4cm	49	m ²			FK-3含む
FCF+舗装工(車道・路肩部) 平均厚さ:35mm以上45mm未満 平均幅員:1.4m以上 再生粗粒度As(20)					FK-3含む
表層 車道・路肩部 再生密As(13) 舗装厚4cm	49	m ²			FK-4含む
FCF+舗装工(車道・路肩部) 平均厚さ:35mm以上45mm未満 平均幅員:1.4m以上 再生密粒度As(13)					FK-4含む
表層 管理用通路部 再生細As(13) 舗装厚4cm	495	m ²			FK-3含む
FCF+舗装工(歩道部) 平均厚さ:35mm以上45mm未満 平均幅員:1.4m以上 再生密粒度As(13)					FK-3含む
単位当り	1	式			

大 阪 市 00001094126

Y0822231
舗装打換土工

工種明細書

工種第0003号 明細書 頁0-0010

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
不陸整正 管理用通路部 敷均し・締固め	495	m ²			
不陸整正 歩道部 敷均し・締固め					
補充材 再生リサイクルAC-30	1	m ³			材料費
再生リサイクルAC-30					材料費
基層 車道・路肩部 再生粗As 舗装厚4cm	49	m ²			FK-3含む
FCF+舗装工(車道・路肩部) 平均厚さ:35mm以上45mm未満 平均幅員:1.4m以上 再生粗粒度As(20)					FK-3含む
表層 車道・路肩部 再生密As(13) 舗装厚4cm	49	m ²			FK-4含む
FCF+舗装工(車道・路肩部) 平均厚さ:35mm以上45mm未満 平均幅員:1.4m以上 再生密粒度As(13)					FK-4含む
表層 管理用通路部 再生密As(13) 舗装厚4cm	495	m ²			FK-3含む
FCF+舗装工(歩道部) 平均厚さ:35mm以上45mm未満 平均幅員:1.4m以上 再生密粒度As(13)					FK-3含む
単位当り	1	式			

大 阪 市 00001094126

見積参考資料
頁 0-0011
第 0004 号明細書
6 行目
細別

Y0841202
防止柵基礎工

工種明細書

工種第0004号 明細書 頁0-0011

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
型枠工	14	m ²			
型枠 一般型枠 小型構造物					
コンクリート打版	2.3	m ³			
コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下					
積造物積取付復旧 街渠積取付復旧 (生Co・18×30・高0'00)	15	m			生Co厚70cm再生粗As厚4cm
積造物積取付復旧 (生Co・18×30・高0'00)					生Co厚70cm再生粗As厚4cm
単位当り	1	式			

大 阪 市 00001094126

Y0841202
防止柵基礎工

工種明細書

工種第0004号 明細書 頁0-0011

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
型枠工	14	m ²			
型枠 一般型枠 小型構造物					
コンクリート打版	2.3	m ³			
コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下					
積造物積取付復旧 街渠積取付復旧 (生Co・18×30・高0'00)	15	m			生Co厚70cm再生粗As厚4cm
積造物積取付復旧 (生Co・18×30・高0'00)					生Co厚70cm再生粗As厚4cm
単位当り	1	式			

大 阪 市 00001094126