

(誤)

6. 特記仕様書

17. 伐採木撤去及び枯損木処理に伴う山土埋戻し量について

伐採木撤去及び枯損木処理に伴う山土の埋戻し量については、次表のとおりとする。

なお、山土については、2割増しの数量を示す。

形 状		山土埋戻し量 (1本当たり)
中 低 木	樹高 100cm 未満	0 m ³
	樹高 100cm 以上 200 cm未満	0. 0 0 3 m ³
	樹高 200cm 以上 300 cm未満	0. 0 1 4 m ³
高 木	樹高 300cm 以上 400 cm未満	0. 0 2 7 m ³
	幹周 60cm 未満	0. 0 2 7 m ³
	幹周 60cm 以上 120 cm未満	0. 3 1 1 m ³
	幹周 120cm 以上 180 cm未満	1. 3 7 4 m ³
抜 根	根元周 90cm 未満	0. 0 2 7 m ³
	根元周 90cm 以上 180 cm未満	0. 3 1 1 m ³
	根元周 180cm 以上 270 cm未満	1. 3 7 4 m ³

また、ワシントンヤシ伐採、シュロ・ソテツ伐採及び上記表の形状にない山土埋戻し量は土量計算書を作成し、監督職員の承諾を得て作業を実施すること。

(正)

6. 特記仕様書

17. 伐採木等の撤去及び抜根に伴う埋戻し量について

伐採木等の撤去及び抜根に伴う埋戻し量については、次表のとおりとし、**植栽用客土を埋め戻すこととする。**

なお、**土量**については、2割増しの数量を示す。

形 状		埋戻し土量 (1本当たり)
中 低 木	樹高 100cm 未満	0 m ³
	樹高 100cm 以上 200 cm未満	0. 0 0 3 m ³
	樹高 200cm 以上 300 cm未満	0. 0 1 4 m ³
高 木	樹高 300cm 以上 400 cm未満	0. 0 2 7 m ³
	幹周 60cm 未満	0. 0 2 7 m ³
	幹周 60cm 以上 120 cm未満	0. 3 1 1 m ³
	幹周 120cm 以上 180 cm未満	1. 3 7 4 m ³
抜 根	根元周 90cm 未満	0. 0 2 7 m ³
	根元周 90cm 以上 180 cm未満	0. 3 1 1 m ³
	根元周 180cm 以上 270 cm未満	1. 3 7 4 m ³

また、ワシントンヤシ伐採、シュロ・ソテツ伐採及び上記表の形状にない**埋戻し土量**は土量計算書を作成し、監督職員の承諾を得て作業を実施すること。