

令和4年7月27日 公告

「日之出公園防球柵改修その他工事」

1. 設計図書の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
工事設計書 工種明細書 頁0-0025~0-0027	数量なし	数量あり
見積参考資料 工種明細書 頁0-0029~0-0031	数量なし	数量あり
見積参考資料 工種明細書 頁0-0074,0-0075	1m2当たり	10m2当たり

誤

Y0820201 公園照明設備設置工 工種明細書 工種第0018号 明細書 頁0-0025

種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
公園照明設備設置工	1	式			
地中配管 FEP30 付属品共(床面・埋戻し含まず)					
地中配管 FEP40 付属品共(床面・埋戻し含まず)					
埋設保護シート シングル 150mm×50m PEクロス					
夜行線管電線管用付属品 (92F用) 異種管接続材料 (B型) 30mm					
床掘り 土砂 小規模					
埋戻し 土砂 小規模					
フナードフ AG-300W 付属品共 接地線1φ・1500L-1' 線1BS.5sq(2m)含む (0種接地工事(3m以内) 7'18+7'7'含む)					引込柱x1 照明柱x3 (LED-300)
フナードフ AG-100W 付属品共 接地線1φ・1500L-1' 線1BS.5sq(2m)含む (0種接地工事(3m以内) 7'18+7'7'含む)					照明柱x1 (LED-100S)
ハンドホール設置工事 RC-600 接地工・材料費含む					接地工含む
基礎砂石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン RC-40					引込柱・照明柱・ポット等合算
コンクリート 小型構造物 人力打設					

大阪市 0000117661

誤

Y0820201 公園照明設備設置工 工種明細書 工種第0018号 明細書 頁0-0025

種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
型枠 一般型枠 小型構造物					引込柱・照明柱・ポット等合算
接地線 E-BK 単線・連結 φ14 L=1500mm					打ち増し用
**単位当り**	1	式			

大阪市 0000117661

正

Y0820201 公園照明設備設置工 工種明細書 工種第0018号 明細書 頁0-0025

種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
公園照明設備設置工	1	式			
地中配管 FEP30 付属品共(床面・埋戻し含まず)	130	m			
地中配管 FEP40 付属品共(床面・埋戻し含まず)	19	m			
埋設保護シート シングル 150mm×50m PEクロス	149	m			
夜行線管電線管用付属品 (92F用) 異種管接続材料 (B型) 30mm	1	個			
床掘り 土砂 小規模	20	m <sup>3</sup>			
埋戻し 土砂 小規模	13	m <sup>3</sup>			
フナードフ AG-300W 付属品共 接地線1φ・1500L-1' 線1BS.5sq(2m)含む (0種接地工事(3m以内) 7'18+7'7'含む)	4	箇所			引込柱x1 照明柱x3 (LED-300)
フナードフ AG-100W 付属品共 接地線1φ・1500L-1' 線1BS.5sq(2m)含む (0種接地工事(3m以内) 7'18+7'7'含む)	1	箇所			照明柱x1 (LED-100S)
ハンドホール設置工事 RC-600 接地工・材料費含む	4	箇所			接地工含む
基礎砂石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン RC-40	2	m <sup>2</sup>			引込柱・照明柱・ポット等合算
コンクリート 小型構造物 人力打設	1.9	m <sup>3</sup>			

大阪市 0000117661

正

Y0820201 公園照明設備設置工 工種明細書 工種第0018号 明細書 頁0-0025

種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	12	m <sup>2</sup>			引込柱・照明柱・ポット等合算
接地線 E-BK 単線・連結 φ14 L=1500mm	1	本			打ち増し用
**単位当り**	1	式			

大阪市 0000117661

誤

Y0821200 公園照明設備設置工(撤去) 工種明細書 工種第0019号 明細書 頁0-0027

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
公園照明設備設置工(撤去)					
配管撤去(不使用) 鋼管(構内埋中) 25A以下 定尺無加工					
床掘り 土砂 小規模					
埋戻し 小規模 土砂					
基礎構造物 構造物とりこわし					機械施工 Co正設備
防凍断-1 Co断(無筋) 両資質化処理施設撤出 処分費含む 777172101種別					
防凍断-8 高強材(RC系) 両資質化処理施設撤出 処分費含む 777172102種別					
養生材処理 産業廃棄物 (混合廃棄物)					
養生材処理 スクラップ (鉄くずH2)					
現場養生品・支給品運搬 1m幅2t積、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m					混合廃棄物
現場養生品・支給品運搬 1m幅4t積、2.9t吊(参考)荷台長3.4m幅2.0m					鉄くずH2
**単位当り**					

大 阪 市 00001117661

正

Y0821200 公園照明設備設置工(撤去) 工種明細書 工種第0019号 明細書 頁0-0027

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
公園照明設備設置工(撤去)					
配管撤去(不使用) 鋼管(構内埋中) 25A以下 定尺無加工	1	本			
床掘り 土砂 小規模	31	m <sup>3</sup>			
埋戻し 小規模 土砂	5	m <sup>3</sup>			
基礎構造物 構造物とりこわし	5	m <sup>3</sup>			機械施工 Co正設備
防凍断-1 Co断(無筋) 両資質化処理施設撤出 処分費含む 777172101種別	2.8	m <sup>3</sup>			
防凍断-8 高強材(RC系) 両資質化処理施設撤出 処分費含む 777172102種別	2	m <sup>3</sup>			
養生材処理 産業廃棄物 (混合廃棄物)	0.3	m <sup>3</sup>			
養生材処理 スクラップ (鉄くずH2)	0.06	m <sup>3</sup>			
現場養生品・支給品運搬 1m幅2t積、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m	0.25	t			混合廃棄物
現場養生品・支給品運搬 1m幅4t積、2.9t吊(参考)荷台長3.4m幅2.0m	1	回			鉄くずH2
**単位当り**	1	本			

大 阪 市 00001117661

誤

Y0820201 公園照明設備設置工 工種明細書 工種第0018号 明細書 頁0-0029

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
公園照明設備設置工					
地中配管 PEP30 付属品共(床掘・埋戻し含まず)					
地中配管 PEP40 付属品共(床掘・埋戻し含まず)					
埋設保護シート シングル 150mm×50mm PEクロス					
低圧線電線管用付属品 (PEP用) 異種管接続材料 (R型) 30mm					
床掘り 土砂 小規模					
埋戻し 小規模 土砂					
フットランプ AG-300W 付属品共 接地棒14φ・1500L-I' 兼18S. 5sq(2m)含む (D埋接地工事(2m以内)) 77717277含む					引込柱x1 照明柱x3 (LED-300) 第0056号 単価表
フットランプ AG-100W 付属品共 接地棒14φ・1500L-I' 兼18S. 5sq(2m)含む (D埋接地工事(2m以内)) 77717277含む					照明柱x1 (LED-100S) 第0058号 単価表
ハンドホール設置工事 BC-600 接地工・材料費含む					接地工含む 第0059号 単価表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュヤン RC-40					引込柱・照明柱・ハンドホール合算 第0059号 単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設					

大 阪 市 00001117661

正

Y0820201 公園照明設備設置工 工種明細書 工種第0018号 明細書 頁0-0029

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
公園照明設備設置工					
地中配管 PEP30 付属品共(床掘・埋戻し含まず)	1	本			
地中配管 PEP40 付属品共(床掘・埋戻し含まず)	130	m			
埋設保護シート シングル 150mm×50mm PEクロス	19	m			
低圧線電線管用付属品 (PEP用) 異種管接続材料 (R型) 30mm	149	m			
床掘り 土砂 小規模	1	回			
埋戻し 小規模 土砂	20	m <sup>3</sup>			
フットランプ AG-300W 付属品共 接地棒14φ・1500L-I' 兼18S. 5sq(2m)含む (D埋接地工事(2m以内)) 77717277含む	13	m <sup>3</sup>			引込柱x1 照明柱x3 (LED-300) 第0056号 単価表
フットランプ AG-100W 付属品共 接地棒14φ・1500L-I' 兼18S. 5sq(2m)含む (D埋接地工事(2m以内)) 77717277含む	4	箇所			照明柱x1 (LED-100S) 第0058号 単価表
ハンドホール設置工事 BC-600 接地工・材料費含む	1	箇所			接地工含む 第0059号 単価表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュヤン RC-40	4	箇所			引込柱・照明柱・ハンドホール合算 第0059号 単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	2	m <sup>2</sup>			
**単位当り**	1.9	m <sup>3</sup>			

大 阪 市 00001117661

誤

Y082001 公園照明設備設置工 工種明細書 工種第0018号 明細書 頁0-0030

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
型式 一般型枠 小型構造物					引込柱・照明柱・バト等計算
埋地線 E-BK 単線・連結 φ14 L=1500mm					打ち増し用
**単位当り**	1	式			

大阪市 00001117661

正

Y082001 公園照明設備設置工 工種明細書 工種第0018号 明細書 頁0-0030

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
型式 一般型枠 小型構造物	12	m <sup>2</sup>			引込柱・照明柱・バト等計算
埋地線 E-BK 単線・連結 φ14 L=1500mm	1	本			打ち増し用
**単位当り**	1	式			

大阪市 00001117661

誤

Y082100 公園照明設備設置工(撤去) 工種明細書 工種第0019号 明細書 頁0-0031

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
公園照明設備設置工(撤去)	1	式			
配管管玉(不使用) 鋼管(構内埋中) 25A以下 定尺無加工					
床掘り 土砂 小規模					
埋戻し 小規模 土砂					
無垢構造物 構造物とこわし					構築施工 CoE設備
貯溜槽-1 Co殻(無筋) 再資源化処理施設搬出 処分費含む プラップ10t10t積換					第0040号 単価表
貯溜槽-8 路盤材(RC系) 再資源化処理施設搬出 処分費含む プラップ12t2t積換					第0041号 単価表
発生材処理 産業廃棄物(混合廃棄物)					
発生材処理 スタッブ(鉄くずH2)					
現場発生品・支給品運搬 カマ付2t級,2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m					高台廃棄物
現場発生品・支給品運搬 カマ付4t級,2.9t吊(参考)荷台長3.4m幅2.0m					鉄くずH2
**単位当り**	1	式			

大阪市 00001117661

正

Y082100 公園照明設備設置工(撤去) 工種明細書 工種第0019号 明細書 頁0-0031

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
公園照明設備設置工(撤去)	1	式			
配管管玉(不使用) 鋼管(構内埋中) 25A以下 定尺無加工	31	m			
床掘り 土砂 小規模	5	m <sup>3</sup>			
埋戻し 小規模 土砂	5	m <sup>3</sup>			
無垢構造物 構造物とこわし	2.8	m <sup>3</sup>			構築施工 CoE設備
貯溜槽-1 Co殻(無筋) 再資源化処理施設搬出 処分費含む プラップ10t10t積換	2	m <sup>3</sup>			第0040号 単価表
貯溜槽-8 路盤材(RC系) 再資源化処理施設搬出 処分費含む プラップ12t2t積換	0.3	m <sup>3</sup>			第0041号 単価表
発生材処理 産業廃棄物(混合廃棄物)	0.06	m <sup>3</sup>			
発生材処理 スタッブ(鉄くずH2)	0.29	t			
現場発生品・支給品運搬 カマ付2t級,2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m	1	回			高台廃棄物
現場発生品・支給品運搬 カマ付4t級,2.9t吊(参考)荷台長3.4m幅2.0m	1	回			鉄くずH2
**単位当り**	1	式			

大阪市 00001117661

誤

2 位 単 価 表

YKID00010  
コンクリートブロック(空側アール)積  
アール厚100mm

第0029号 単価表 ( 1 m2 当り ) 頁0-0074

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
空側コンクリートブロック C種 390×190×100	130	個			
高伊セメント B種 25kg入袋物	0.13	t			
洗い砂 粒径5~0mm 細目	0.3	m3			
構築ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
**単位当り**	1	m2			

大 阪 市 0000117661

正

2 位 単 価 表

YKID00010  
コンクリートブロック(空側アール)積  
アール厚100mm

第0029号 単価表 ( 10 m2 当り ) 頁0-0074

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
空側コンクリートブロック C種 390×190×100	130	個			
高伊セメント B種 25kg入袋物	0.13	t			
洗い砂 粒径5~0mm 細目	0.3	m3			
構築ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
***合計***	10	m2			
**単位当り**	1	m2			

大 阪 市 0000117661

誤

2 位 単 価 表

YKID00015  
コンクリートブロック(空側アール)積  
アール厚150mm

第0029号 単価表 ( 1 m2 当り ) 頁0-0075

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
空側コンクリートブロック C種 390×190×150	130	個			
高伊セメント B種 25kg入袋物	0.24	t			
洗い砂 粒径5~0mm 細目	0.5	m3			
構築ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
**単位当り**	1	m2			

大 阪 市 0000117661

正

2 位 単 価 表

YKID00015  
コンクリートブロック(空側アール)積  
アール厚150mm

第0029号 単価表 ( 10 m2 当り ) 頁0-0075

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
空側コンクリートブロック C種 390×190×150	130	個			
高伊セメント B種 25kg入袋物	0.24	t			
洗い砂 粒径5~0mm 細目	0.5	m3			
構築ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
***合計***	10	m2			
**単位当り**	1	m2			

大 阪 市 0000117661