

令和4年10月12日 公告
「浪速東住宅1号館建設工事」

○数量内訳書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
直接工事費 細目別内訳 46 主体工事 金属工事(外部) 廊下手摺 摘要欄	内訳明細書のとおり	内訳明細書のとおり

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属工事		(外部)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	アルミ押出型材 腰:アルミ目隠しルーバー シルバートフや消し仕上げ 支柱足元周囲シーリング別計上					
バルコニー 手摺	A-32 アルミ製 3DK 身 H1030-L2850+H800-L1775	1	か所			
	アルミ押出型材 腰:アルミ目隠しルーバー シルバートフや消し仕上げ 支柱足元周囲シーリング別計上					
廊下 手摺 (1F)	A-31 アルミ製 H=730 腰:アルミ複合パネル 1階	2	m			
	アルミ押出型材 腰:アルミ目隠しルーバー シルバートフや消し仕上げ 支柱足元周囲シーリング別計上					
廊下 手摺 (2~11F)	A-31 アルミ製 H=1030 腰:アルミ複合パネル 一般階・最上階	60	m			
	アルミ押出型材 腰:アルミ目隠しルーバー シルバートフや消し仕上げ 支柱足元周囲シーリング別計上					
廊下 手摺 (1F)	A-31 アルミ製 H=730 腰:格子 1階	15	m			
	アルミ押出型材 腰:アルミ目隠しルーバー シルバートフや消し仕上げ 支柱足元周囲シーリング別計上					
廊下 手摺 (2~11F)	A-31 アルミ製 H=1030 腰:格子 一般階・最上階	168	m			
	アルミ押出型材 腰:アルミ目隠しルーバー シルバートフや消し仕上げ 支柱足元周囲シーリング別計上					
廊下 手摺	A-34 アルミ製 壁付 34φ 塩ビ被膜手摺	77.7	m			
廊下 手摺	A-34 アルミ製 壁付 34φ 手摺に取付 塩ビ被膜手摺	245	m			
屋外階段 手摺	A-34・66 アルミ製 壁付 34φ 塩ビ被膜手摺	143	m			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属工事		(外部)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外階段 R階手摺(A-67)	ステンレス製 H-900	4.7	m			
屋外階段 R階手摺(A-67-2)	ステンレス製 H-920	11.9	m			
EVホール防雨スクリーン (A-78)	アルミ製 W1000×H1620(1階) スクリーン 網入型板ガラス t=6.8 ステンレスブラケット共	2	か所			
EVホール防雨スクリーン (A-78)	アルミ製 W1000×H1420(基準階) スクリーン 網入型板ガラス t=6.8 ステンレスブラケット共	20	か所			
バルコニー防雨スクリーン (A-78)	アルミ製 W680×H1620(1階) スクリーン 網入型板ガラス t=6.8 ステンレスブラケット共	2	か所			
屋外階段 エキスパンションフェンス	ENフェンス W2800×H1250 扉W600共	1	か所			
廊下 落下防止庇 (A-84)	鋼製 W8900×D3000落下防止網 ステン ス製溶接金網 50×50×4φ ステンレス押え金物 ステンレスボルト止め フレーム 鋼製 溶接亜鉛メッキ処理 アンカーボルト共	1	か所			
廊下 落下防止庇 (A-84)	鋼製 W2550×D3000落下防止網 ステン ス製溶接金網 50×50×4φ ステンレス押え金物 ステンレスボルト止め フレーム 鋼製 溶接亜鉛メッキ処理 アンカーボルト共	2	か所			
廊下 落下防止庇 (A-84)	鋼製 W2750×D3000落下防止網 ステン ス製溶接金網 50×50×4φ ステンレス押え金物 ステンレスボルト止め フレーム 鋼製 溶接亜鉛メッキ処理 アンカーボルト共	1	か所			
床下点検口	ステンレス製 600×600	2	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属工事		(外部)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	アルミ押出型材 腰:アルミ目隠しルーバー シルバートフや消し仕上げ 支柱足元周囲シーリング別計上					
バルコニー 手摺	A-32 アルミ製 3DK 身 - H1030-L2850+H800-L1775	1	か所			
	アルミ押出型材 腰:アルミ目隠しルーバー シルバートフや消し仕上げ 支柱足元周囲シーリング別計上					
廊下 手摺 (1F)	A-31 アルミ製 H=730 腰:アルミ複合パネル 1階	2	m			
	アルミ押出型材 シルバートフや消し仕上げ 支柱足元周囲シーリング別計上					
廊下 手摺 (2~11F)	A-31 アルミ製 H=1030 腰:アルミ複合パネル 一般階・最上階	60	m			
	アルミ押出型材 シルバートフや消し仕上げ 支柱足元周囲シーリング別計上					
廊下 手摺 (1F)	A-31 アルミ製 H=730 腰:格子 1階	15	m			
	アルミ押出型材 シルバートフや消し仕上げ 支柱足元周囲シーリング別計上					
廊下 手摺 (2~11F)	A-31 アルミ製 H=1030 腰:格子 一般階・最上階	168	m			
	アルミ押出型材 シルバートフや消し仕上げ 支柱足元周囲シーリング別計上					
廊下 手摺	A-34 アルミ製 壁付 34φ 塩ビ被膜手摺	77.7	m			
廊下 手摺	A-34 アルミ製 壁付 34φ 手摺に取付 塩ビ被膜手摺	245	m			
屋外階段 手摺	A-34・66 アルミ製 壁付 34φ 塩ビ被膜手摺	143	m			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属工事		(外部)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外階段 R階手摺(A-67)	ステンレス製 H-900	4.7	m			
屋外階段 R階手摺(A-67-2)	ステンレス製 H-920	11.9	m			
EVホール防雨スクリーン (A-78)	アルミ製 W1000×H1620(1階) スクリーン 網入型板ガラス t=6.8 ステンレスブレース共	2	か所			
EVホール防雨スクリーン (A-78)	アルミ製 W1000×H1420(基準階) スクリーン 網入型板ガラス t=6.8 ステンレスブレース共	20	か所			
バルコニー防雨スクリーン (A-78)	アルミ製 W680×H1620(1階) スクリーン 網入型板ガラス t=6.8 ステンレスブレース共	2	か所			
屋外階段 エキスパントフェンス	ENフェンス W2800×H1250 扉W600共	1	か所			
廊下 落下防止庇 (A-84)	鋼製 W8900×D3000落下防止網 ステン ス製溶接金網 50×50×4φ ステンス押え金物 ステンスボルト止め フレーム 鋼製 溶接亜鉛メッキ処理 アンカーボルト共	1	か所			
廊下 落下防止庇 (A-84)	鋼製 W2550×D3000落下防止網 ステン ス製溶接金網 50×50×4φ ステンス押え金物 ステンスボルト止め フレーム 鋼製 溶接亜鉛メッキ処理 アンカーボルト共	2	か所			
廊下 落下防止庇 (A-84)	鋼製 W2750×D3000落下防止網 ステン ス製溶接金網 50×50×4φ ステンス押え金物 ステンスボルト止め フレーム 鋼製 溶接亜鉛メッキ処理 アンカーボルト共	1	か所			
床下点検口	ステンレス製 600×600	2	か所			