

教職員情報システム用サーバ機器等 長期借入

調達仕様書 正誤表

平成28年1月29日付け公告の「教職員情報システム用サーバ機器等 長期借入」について、調達仕様書の「10 保守要件 (8) ログ管理・解析」及び「別紙6 付帯作業 7本番切替 ②本番切替後の支援」に記載誤りがあったため訂正しております。ご確認ください。

・ 10 保守要件 (仕様書16頁)

(誤) ⑥ 発注者からの指示により、最大年12回、1ヶ月3回以内の頻度でログの分析及び解析を行うこと。

(正) ⑥ 発注者からの指示により、最大年36回、1ヶ月3回以内の頻度でログの分析及び解析を行うこと。

・ 別紙6 付帯作業 (仕様書別紙6 4頁)

(誤)

作業項目	対象期間	対象回数・日数 (条件)	対応 人数	備考 (作業内容など)
7 本番切替				
②本番切替後の支援	平成 29 年 4 月 下旬 ～ 平成 29 年 <u>2</u> 月 月上旬	現地作業 15 日程度	1 名 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・運用保守手順を把握し、発注者職員向けの説明対応ができる人員 ・期間中は、専任対応者を選定すること ・常駐時間は 9:00～17:30

(正)

作業項目	対象期間	対象回数・日数 (条件)	対応 人数	備考 (作業内容など)
7 本番切替				
②本番切替後の支援	平成 29 年 4 月 下旬 ～ 平成 29 年 <u>5</u> 月 月上旬	現地作業 15 日程度	1 名 以上	<ul style="list-style-type: none"> ・運用保守手順を把握し、発注者職員向けの説明対応ができる人員 ・期間中は、専任対応者を選定すること ・常駐時間は 9:00～17:30