## 平成 30 年 8 月 16 日公告

「木川公園外周柵改修工事」

積算条件事項の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

(誤)

## 積算条件事項

- 積算基準関係図書のダウンロードについて http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035394.html
- 2. 建設副産物の処分について

本工事においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいる。

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
コンクリート殻 (無筋) 【構造物とりこわし殻】	人力	6. 9km	
残土	人力	16. 9km	
スクラップ (ヘビーH2)	クレーン装置付 2 t 級 2t 吊	2. 0km	

3.	. 共通仮設費及で	び現場管理費の施工地域区分について	

$\Box$	大都市(	1)
--------	------	----

□ 大都市(2)

□ 市街地 (DID 補正) (1)

□ 一般交通影響有(1)

□ 一般交通影響有(2)

図 市街地 (DID 補正) (2)

□ 特記仕様書「施工箇所が点在する工事について」を参照

(正)

## 積算条件事項

- 1. 積算基準関係図書のダウンロードについて http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035394.html
- 2. 建設副産物の処分について

本工事においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいる。

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
コンクリート殻 (無筋) 【構造物とりこわし殻】	人力	6. 9km	
残土	機械	16. 9km	
スクラップ (ヘビーH2)	クレーン装置付 2 t 級 2t 吊	2. Okm	

3.	共通仮設費	及7/1現場	管理書の	施工地域	区分につい	7

- □ 大都市(1)
- □ 大都市(2)
- □ 市街地 (DID 補正) (1)
- □ 一般交通影響有(1)
- □ 一般交通影響有(2)
- 図 市街地 (DID 補正) (2)
- □ 特記仕様書「施工箇所が点在する工事について」を参照