

「森小路東公園改修工事」

設計図書及び見積参考資料内の一部に記載漏れがありました。下記正誤表をご確認ください。

設計図書

訂正箇所	誤						正																																																																																																																																																																													
工種明細書 頁 0-0014~ 頁 0-0015	1033226 公園照明設備工 工種明細書 工種第0010号 明細書 頁0-0014						1033226 公園照明設備工 工種明細書 工種第0010号 明細書 頁0-0014																																																																																																																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>細 別</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>単 価(円)</th> <th>金 額(円)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公園照明設備設備工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電線 (新設) 地中埋設配管内配線 EM-CES.5sq-2C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>配管 (新設) 地中埋設配管 FEP30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋設シート (新設) 埋設標識シート W=150mm低圧用 シングル ポリエチレン製 クロス織</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑材料 ケーブル名札</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電線 (撤去) 地中埋設配管内配線 CV5.5-2C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>床掘り 土砂 小規模</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し 現場制約あり 土砂</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路床 埋戻材 再生クラッシャーラン RC-40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート 無筋・鉄筋構造物構造物 18-8-40 打設量10m³/日未満かつ打設地上高さ2m以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1箇所当たり1m³以下の基礎</td> </tr> <tr> <td>型枠 一般型枠 小型構造物</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1箇所当たり1m³以下の基礎</td> </tr> <tr> <td>コンクリート 小型構造物 18-8-25 打設地上高さ2m以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考	公園照明設備設備工							1	式				電線 (新設) 地中埋設配管内配線 EM-CES.5sq-2C						配管 (新設) 地中埋設配管 FEP30						埋設シート (新設) 埋設標識シート W=150mm低圧用 シングル ポリエチレン製 クロス織						雑材料 ケーブル名札						電線 (撤去) 地中埋設配管内配線 CV5.5-2C						床掘り 土砂 小規模						埋戻し 現場制約あり 土砂						路床 埋戻材 再生クラッシャーラン RC-40						コンクリート 無筋・鉄筋構造物構造物 18-8-40 打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下					1箇所当たり1m ³ 以下の基礎	型枠 一般型枠 小型構造物					1箇所当たり1m ³ 以下の基礎	コンクリート 小型構造物 18-8-25 打設地上高さ2m以下						<table border="1"> <thead> <tr> <th>細 別</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>単 価(円)</th> <th>金 額(円)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公園照明設備設備工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電線 (新設) 地中埋設配管内配線 EM-CES.5sq-2C</td> <td>32</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>配管 (新設) 地中埋設配管 FEP30</td> <td>12</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋設シート (新設) 埋設標識シート W=150mm低圧用 シングル ポリエチレン製 クロス織</td> <td>12</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑材料 ケーブル名札</td> <td>1</td> <td>枚</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電線 (撤去) 地中埋設配管内配線 CV5.5-2C</td> <td>31</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>床掘り 土砂 小規模</td> <td>4</td> <td>m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し 現場制約あり 土砂</td> <td>4</td> <td>m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路床 埋戻材 再生クラッシャーラン RC-40</td> <td>0.03</td> <td>m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート 無筋・鉄筋構造物構造物 18-8-40 打設量10m³/日未満かつ打設地上高さ2m以下</td> <td>0.2</td> <td>m³</td> <td></td> <td></td> <td>1箇所当たり1m³以下の基礎</td> </tr> <tr> <td>型枠 一般型枠 小型構造物</td> <td>1</td> <td>m²</td> <td></td> <td></td> <td>1箇所当たり1m³以下の基礎</td> </tr> <tr> <td>コンクリート 小型構造物 18-8-25 打設地上高さ2m以下</td> <td>0.01</td> <td>m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考	公園照明設備設備工							1	式				電線 (新設) 地中埋設配管内配線 EM-CES.5sq-2C	32	m				配管 (新設) 地中埋設配管 FEP30	12	m				埋設シート (新設) 埋設標識シート W=150mm低圧用 シングル ポリエチレン製 クロス織	12	m				雑材料 ケーブル名札	1	枚				電線 (撤去) 地中埋設配管内配線 CV5.5-2C	31	m				床掘り 土砂 小規模	4	m ³				埋戻し 現場制約あり 土砂	4	m ³				路床 埋戻材 再生クラッシャーラン RC-40	0.03	m ³				コンクリート 無筋・鉄筋構造物構造物 18-8-40 打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下	0.2	m ³			1箇所当たり1m ³ 以下の基礎	型枠 一般型枠 小型構造物	1	m ²			1箇所当たり1m ³ 以下の基礎	コンクリート 小型構造物 18-8-25 打設地上高さ2m以下	0.01	m ³			
細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考																																																																																																																																																																															
公園照明設備設備工																																																																																																																																																																																				
	1	式																																																																																																																																																																																		
電線 (新設) 地中埋設配管内配線 EM-CES.5sq-2C																																																																																																																																																																																				
配管 (新設) 地中埋設配管 FEP30																																																																																																																																																																																				
埋設シート (新設) 埋設標識シート W=150mm低圧用 シングル ポリエチレン製 クロス織																																																																																																																																																																																				
雑材料 ケーブル名札																																																																																																																																																																																				
電線 (撤去) 地中埋設配管内配線 CV5.5-2C																																																																																																																																																																																				
床掘り 土砂 小規模																																																																																																																																																																																				
埋戻し 現場制約あり 土砂																																																																																																																																																																																				
路床 埋戻材 再生クラッシャーラン RC-40																																																																																																																																																																																				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物構造物 18-8-40 打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下					1箇所当たり1m ³ 以下の基礎																																																																																																																																																																															
型枠 一般型枠 小型構造物					1箇所当たり1m ³ 以下の基礎																																																																																																																																																																															
コンクリート 小型構造物 18-8-25 打設地上高さ2m以下																																																																																																																																																																																				
細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考																																																																																																																																																																															
公園照明設備設備工																																																																																																																																																																																				
	1	式																																																																																																																																																																																		
電線 (新設) 地中埋設配管内配線 EM-CES.5sq-2C	32	m																																																																																																																																																																																		
配管 (新設) 地中埋設配管 FEP30	12	m																																																																																																																																																																																		
埋設シート (新設) 埋設標識シート W=150mm低圧用 シングル ポリエチレン製 クロス織	12	m																																																																																																																																																																																		
雑材料 ケーブル名札	1	枚																																																																																																																																																																																		
電線 (撤去) 地中埋設配管内配線 CV5.5-2C	31	m																																																																																																																																																																																		
床掘り 土砂 小規模	4	m ³																																																																																																																																																																																		
埋戻し 現場制約あり 土砂	4	m ³																																																																																																																																																																																		
路床 埋戻材 再生クラッシャーラン RC-40	0.03	m ³																																																																																																																																																																																		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物構造物 18-8-40 打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下	0.2	m ³			1箇所当たり1m ³ 以下の基礎																																																																																																																																																																															
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m ²			1箇所当たり1m ³ 以下の基礎																																																																																																																																																																															
コンクリート 小型構造物 18-8-25 打設地上高さ2m以下	0.01	m ³																																																																																																																																																																																		
	大 阪 市 00001093291						大 阪 市 00001093291																																																																																																																																																																													

訂正箇所

誤

正

工種明細書
頁 0-0014~
頁 0-0015

Y033J2B6
公園照明設備工

工種明細書

工種第0010号 明細書 頁0-0015

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
アンカーボルト AG-100F 接地棒14Φ-1500Lリード線1E5.5sq(2m)含む					
公園灯(柱上灯)移設 TS-100移設					
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 破砕・掘削・積込含む					
単位当り	1	式			

大阪市

00001093291

Y033J2B6
公園照明設備工

工種明細書

工種第0010号 明細書 頁0-0015

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
アンカーボルト AG-100F 接地棒14Φ-1500Lリード線1E5.5sq(2m)含む	1	箇所			
公園灯(柱上灯)移設 TS-100移設	1	基			
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 破砕・掘削・積込含む	0.2	m ³			
単位当り	1	式			

大阪市

00001093291

訂正箇所	誤					正							
工種明細書 頁 0-0014~ 頁 0-0015	Y013J2BE 公園照明設備工 工種明細書 頁0-0014 工種第0010号 明細書					Y013J2BE 公園照明設備工 工種明細書 頁0-0014 工種第0010号 明細書							
	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考		細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
	公園照明設備設備工	1	式					公園照明設備設備工	1	式			
	電線 (新設) 地中埋設配管内配線 EM-CE5.5sq-2C							電線 (新設) 地中埋設配管内配線 EM-CE5.5sq-2C	32	m			
	配管 (新設) 地中埋設配管 FEP30							配管 (新設) 地中埋設配管 FEP30	12	m			
	埋設シート (新設) 埋設標識シート W=150mm低圧用 シングル ポリエチレン製 クロス織							埋設シート (新設) 埋設標識シート W=150mm低圧用 シングル ポリエチレン製 クロス織	12	m			
	雑材料 ケーブル名札							雑材料 ケーブル名札	1	枚			
	電線 (撤去) 地中埋設配管内配線 CV5.5-2C							電線 (撤去) 地中埋設配管内配線 CV5.5-2C	31	m			
	床廻り 土砂 小規模							床廻り 土砂 小規模	4	m ³			
	埋戻し 現場制約あり 土砂							埋戻し 現場制約あり 土砂	4	m ³			
	路床 埋戻材 再生クラッシャーラン RC-40							路床 埋戻材 再生クラッシャーラン RC-40	0.03	m ³			
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物構造物 18-8-40 打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下					1箇所当たり1m ³ 以下の基礎		コンクリート 無筋・鉄筋構造物構造物 18-8-40 打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下	0.2	m ³			1箇所当たり1m ³ 以下の基礎
	型枠 一般型枠 小型構造物					1箇所当たり1m ³ 以下の基礎		型枠 一般型枠 小型構造物	1	m ²			1箇所当たり1m ³ 以下の基礎
	コンクリート 小型構造物 18-8-25 打設地上高さ2m以下							コンクリート 小型構造物 18-8-25 打設地上高さ2m以下	0.01	m ³			
	大 阪 市					大 阪 市							
	00001093291					00001093291							

