

令和4年7月20日 公告

「南部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事(R4-4)」

見積参考資料に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

見積参考資料

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																
<p>見積参考資料 頁0-0183 第0043号 単価表</p>	<p>VTEKKY0300C 既設下水管撤去</p> <p>1 位 単 価 表</p> <p>第0043号 単価表 ( 10.45 m 当り ) 土工一式、腐材処理費含む</p> <p>鉄筋コンクリート管 呼び径 φ300mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称・規格</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単価(円)</th> <th>金額(円)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管路掘削：バックホウ 平均深 h=1.873m 掘削幅 0.65m</td> <td>8.405</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機械掘削(管路) 改良土 (1.0m&gt;W) 区分[A]</td> <td>10.330</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>養生土処理</td> <td>8.405</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般道のみ アルミ矢板土留 L=2.00m 0.55m≦W≦0.80m</td> <td>10.450</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装撤去切替工 アスファルト舗装撤去15cm以下</td> <td>20.900</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面とりこわし工 掘削時(A08-35) 平均施工幅1m以上2m未満(機械)</td> <td>6.790</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 A08-35 1.4m未満 再生材</td> <td>6.790</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>既設下水管取壊し 陶管 呼び径 φ300mm</td> <td>10.450</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>開雨水管</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>***合計***</td> <td>10.45</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>**単位当り**</td> <td>1</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>工号番号：22220154 大 阪 市 0000118004</p> <p>VTEKKY0300C 既設下水管撤去 鉄筋コンクリート管 呼び径 φ300mm 名称・規格</p>	名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考	管路掘削：バックホウ 平均深 h=1.873m 掘削幅 0.65m	8.405	m <sup>3</sup>				機械掘削(管路) 改良土 (1.0m>W) 区分[A]	10.330	m <sup>3</sup>				養生土処理	8.405	m <sup>3</sup>				一般道のみ アルミ矢板土留 L=2.00m 0.55m≦W≦0.80m	10.450	m				舗装撤去切替工 アスファルト舗装撤去15cm以下	20.900	m				舗装路面とりこわし工 掘削時(A08-35) 平均施工幅1m以上2m未満(機械)	6.790	m <sup>2</sup>				舗装路面1次復旧工 A08-35 1.4m未満 再生材	6.790	m <sup>2</sup>				既設下水管取壊し 陶管 呼び径 φ300mm	10.450	m				開雨水管	1	式				***合計***	10.45	m				**単位当り**	1	m				<p>VTEKKY0300C 既設下水管撤去</p> <p>1 位 単 価 表</p> <p>第0043号 単価表 ( 10.45 m 当り ) 土工一式、腐材処理費含む</p> <p>陶管 呼び径 φ300mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称・規格</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単価(円)</th> <th>金額(円)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管路掘削：バックホウ 平均深 h=1.873m 掘削幅 0.65m</td> <td>8.405</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機械掘削(管路) 改良土 (1.0m&gt;W) 区分[A]</td> <td>10.330</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>養生土処理</td> <td>8.405</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般道のみ アルミ矢板土留 L=2.00m 0.55m≦W≦0.80m</td> <td>10.450</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装撤去切替工 アスファルト舗装撤去1cm以下</td> <td>20.900</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面とりこわし工 掘削時(A08-35) 平均施工幅1m以上2m未満(機械)</td> <td>6.790</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 A08-35 1.4m未満 再生材</td> <td>6.790</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>既設下水管取壊し 陶管 呼び径 φ300mm</td> <td>10.450</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>開雨水管</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>***合計***</td> <td>10.45</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>**単位当り**</td> <td>1</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>工号番号：22220154 大 阪 市 0000118004</p> <p>VTEKKY0300C 既設下水管撤去 陶管 呼び径 φ300mm 名称・規格</p>	名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考	管路掘削：バックホウ 平均深 h=1.873m 掘削幅 0.65m	8.405	m <sup>3</sup>				機械掘削(管路) 改良土 (1.0m>W) 区分[A]	10.330	m <sup>3</sup>				養生土処理	8.405	m <sup>3</sup>				一般道のみ アルミ矢板土留 L=2.00m 0.55m≦W≦0.80m	10.450	m				舗装撤去切替工 アスファルト舗装撤去1cm以下	20.900	m				舗装路面とりこわし工 掘削時(A08-35) 平均施工幅1m以上2m未満(機械)	6.790	m <sup>2</sup>				舗装路面1次復旧工 A08-35 1.4m未満 再生材	6.790	m <sup>2</sup>				既設下水管取壊し 陶管 呼び径 φ300mm	10.450	m				開雨水管	1	式				***合計***	10.45	m				**単位当り**	1	m			
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考																																																																																																																																													
管路掘削：バックホウ 平均深 h=1.873m 掘削幅 0.65m	8.405	m <sup>3</sup>																																																																																																																																																
機械掘削(管路) 改良土 (1.0m>W) 区分[A]	10.330	m <sup>3</sup>																																																																																																																																																
養生土処理	8.405	m <sup>3</sup>																																																																																																																																																
一般道のみ アルミ矢板土留 L=2.00m 0.55m≦W≦0.80m	10.450	m																																																																																																																																																
舗装撤去切替工 アスファルト舗装撤去15cm以下	20.900	m																																																																																																																																																
舗装路面とりこわし工 掘削時(A08-35) 平均施工幅1m以上2m未満(機械)	6.790	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																
舗装路面1次復旧工 A08-35 1.4m未満 再生材	6.790	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																
既設下水管取壊し 陶管 呼び径 φ300mm	10.450	m																																																																																																																																																
開雨水管	1	式																																																																																																																																																
***合計***	10.45	m																																																																																																																																																
**単位当り**	1	m																																																																																																																																																
名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考																																																																																																																																													
管路掘削：バックホウ 平均深 h=1.873m 掘削幅 0.65m	8.405	m <sup>3</sup>																																																																																																																																																
機械掘削(管路) 改良土 (1.0m>W) 区分[A]	10.330	m <sup>3</sup>																																																																																																																																																
養生土処理	8.405	m <sup>3</sup>																																																																																																																																																
一般道のみ アルミ矢板土留 L=2.00m 0.55m≦W≦0.80m	10.450	m																																																																																																																																																
舗装撤去切替工 アスファルト舗装撤去1cm以下	20.900	m																																																																																																																																																
舗装路面とりこわし工 掘削時(A08-35) 平均施工幅1m以上2m未満(機械)	6.790	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																
舗装路面1次復旧工 A08-35 1.4m未満 再生材	6.790	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																
既設下水管取壊し 陶管 呼び径 φ300mm	10.450	m																																																																																																																																																
開雨水管	1	式																																																																																																																																																
***合計***	10.45	m																																																																																																																																																
**単位当り**	1	m																																																																																																																																																

VTEKKY0300C  
既設下水管撤去

## 1 位 単 価 表

頁0-0183

第0043号 単価表

( 10.45 m 当り )

鉄筋コンクリート管 呼び径  $\phi 300$ mm

土工一式、廃材処理費含む

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
管路掘削：バックホウ 平均深 h=1.873m 掘削幅 0.65m	8.405	m <sup>3</sup>			
機械埋戻(管路) 改良土 (1.0m>W) 区分[A]	10.330	m <sup>3</sup>			
発生土処理 一般道のみ	8.405	m <sup>3</sup>			
アルミ矢板土留 L=2.00m 0.55m $\leq$ W $\leq$ 0.80m	10.450	m			
舗装版切断工 アスファルト舗装版15cm以下	20.900	m			
舗装路面とりこわし工 掘削時 (A08-35) 平均施工幅1m以上2m未満 (機械)	6.790	m <sup>2</sup>			
舗装路面1次復旧工 A08-35 1.4m未満 再生材	6.790	m <sup>2</sup>			
既設下水管取壊し 陶管 呼び径 $\phi 300$ mm	10.450	m			
開削水替	1	式			
***合計***	10.45	m			
**単位当り**	1	m			

起工番号：22220154

大 阪 市

0000118004

VTEKKY0300C  
既設下水管撤去

# 1 位 単 価 表

第0043号 単価表  
( 10.45 m 当り )

陶管 呼び径 φ 3 0 0 mm

土工一式、廃材処理費含む

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
管路掘削：バックホウ 平均深 h=1.873m 掘削幅 0.65m	8.405	m <sup>3</sup>			
機械埋戻(管路) 改良土 (1.0m>W) 区分[A]	10.330	m <sup>3</sup>			
発生土処理 一般道のみ	8.405	m <sup>3</sup>			
アルミ矢板土留 L=2.00m 0.55m ≤ W ≤ 0.80m	10.450	m			
舗装版切断工 アスファルト舗装版15cm以下	20.900	m			
舗装路面とりこわし工 掘削時 (A08-35) 平均施工幅1m以上2m未満 (機械)	6.790	m <sup>2</sup>			
舗装路面1次復旧工 A08-35 1.4m未満 再生材	6.790	m <sup>2</sup>			
既設下水管取壊し 陶管 呼び径 φ 3 0 0 mm	10.450	m			
開削水替	1	式			
***合計***	10.45	m			
**単位当り**	1	m			