

訂正箇所 (正)

YOR822MB
表面被覆工

工 種 明 細 書

工種第0006号 明細書 頁0-0010

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
塗膜採取 塗膜成分分析用試料採取 剥離剤使用 (冬季以外)	2	箇所			
剥落防止撤去工 コンクリートAタイプ 塗装撤去 Co面まで ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む	1	m ²			コンクリートAタイプ 塗装部 東側橋梁、西側橋梁 夜間
剥落防止工 コンクリートAタイプ 塗装 素地調整～上塗りまで ガラスクロスあり	1	m ²			コンクリートAタイプ 塗装部 東側橋梁、西側橋梁 夜間
表面被覆工(塗装工法) 下地処理、プライマー塗布、下塗り(パテ塗布)、中塗り材塗布、上塗り材塗布 1橋あたり168m ²	1	橋			コンクリートBタイプ 塗装部 東側橋梁 夜間
表面被覆工(塗装工法) 下地処理、プライマー塗布、下塗り(パテ塗布)、中塗り材塗布、上塗り材塗布 1橋あたり168m ²	1	橋			コンクリートBタイプ 塗装部 西側橋梁 夜間
単位当り	1	式			

大 阪 市

00001126357

: 訂正箇所

YOR822MB
表面被覆工

工 種 明 細 書

工種第0006号 明細書

頁0-0010

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 塗膜採取 塗膜成分分析用試料採取 剥離剤使用 (冬季以外)					夜間
	2	箇所			
4 塗膜成分分析用試料採取 剥離剤使用 (冬期以外)					材工共
4 剥落防止撤去工 コンクリートタイプ 塗装撤去 Co面まで ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む					コンクリートタイプ 塗装部 東側橋梁、西側橋梁
	1	m ²			夜間
4 剥落防止撤去工 コンクリートA塗装撤去工 動力工具による撤去(Co面まで) (夜間) ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む					施工費
4 剥落防止工 コンクリートタイプ 塗装 素地調整～上塗りまで ガラスクロスあり					コンクリートタイプ 塗装部 東側橋梁、西側橋梁
	1	m ²			夜間
4 剥落防止工 コンクリートタイプ 塗装工 素地調整～上塗りまで ガラスクロスあり (夜間)					材工共
4 表面被覆工 (塗装工法) 下地処理, プライマー塗布, 下塗り (バテ) 塗布, 中塗 り材塗布, 上塗り材塗布 1橋あたり168m ²					コンクリートBタイプ 塗装部 東側橋梁
	1	橋			夜間
4 表面被覆工 (塗装工法) 下地処理, プライマー塗布, 下塗り (バテ) 塗布, 中塗り材塗布, 上塗り材塗布					材工共
4 表面被覆工 (塗装工法) 下地処理, プライマー塗布, 下塗り (バテ) 塗布, 中塗 り材塗布, 上塗り材塗布 1橋あたり168m ²					第0005号 単価表 コンクリートBタイプ 塗装部 西側橋梁
	1	橋			夜間
4 表面被覆工 (塗装工法) 下地処理, プライマー塗布, 下塗り (バテ) 塗布, 中塗り材塗布, 上塗り材塗布					材工共
単位当り					第0005号 単価表
	1	式			

大 阪 市

00001126357

 : 訂正箇所

訂正箇所 (正)

見積参考資料 頁0 - 0010 工種明細書 工種第0006号 明細書 備考欄の修正

YOR822MB
表面被覆工

工 種 明 細 書

工種第0006号 明細書

頁0-0010

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 塗膜採取 塗膜成分分析用試料採取 剥離剤使用 (冬季以外)	2	箇所			
					材工共
4 剥落防止撤去工 コンクリートAタイプ 塗装撤去 Co面まで ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む	1	m ²			コンクリートAタイプ 塗装部 東側橋梁、西側橋梁
					夜間
コンクリートA塗装撤去工 動力工具による撤去(Co面まで)(夜間) ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む					施工費
4 剥落防止工 コンクリートAタイプ 塗装 素地調整～上塗りまで ガラスクロスあり	1	m ²			コンクリートAタイプ 塗装部 東側橋梁、西側橋梁
					夜間
コンクリートAタイプ 塗装工 素地調整～上塗りまで ガラスクロスあり(夜間)					材工共
4 表面被覆工(塗装工法) 下地処理,プライマー塗布,下塗り(パテ塗布),中塗 り材塗布,上塗り材塗布 1橋あたり168m ²	1	橋			コンクリートBタイプ 塗装部 東側橋梁
					夜間
表面被覆工(塗装工法) 下地処理,プライマー塗布,下塗り(パテ)塗布, 中塗り材塗布,上塗り材塗布					材工共
4 表面被覆工(塗装工法) 下地処理,プライマー塗布,下塗り(パテ塗布),中塗 り材塗布,上塗り材塗布 1橋あたり168m ²	1	橋			第0005号 単価表 コンクリートBタイプ 塗装部 西側橋梁
					夜間
表面被覆工(塗装工法) 下地処理,プライマー塗布,下塗り(パテ)塗布, 中塗り材塗布,上塗り材塗布					材工共
単位当り	1	式			第0005号 単価表

大 阪 市

00001126357

: 訂正箇所