

令和6年2月2日 公告

「東部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事(R5-8)」

設計図書・見積参考資料に記載誤りがありました。訂正内容につきましては別紙をご確認ください。

正誤表

設計図書

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																												
<p>工種明細書 頁0-0084 工種第0067号 明細書</p>	<p style="text-align: center;">Y305450000 舗装復旧工</p> <p style="text-align: center;">工種明細書 工種第0067号 明細書 頁0-0084</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>単 価(円)</th> <th>金 額(円)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装新築(復旧) (1次復旧)</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築1次復旧工 A00-05 1.4m幅 再生材</td> <td>139.3</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築1次復旧工 A00-20 1.4m幅 再生材</td> <td>155.3</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築1次復旧工 A00-10 1.4m幅 再生材</td> <td>120.2</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築1次復旧工 A00-10 1.4m幅 再生材</td> <td>9.00</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築1次復旧工 NF00-10 1.4m幅 再生材</td> <td>30.1</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築(復旧) (2次復旧)</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築2次復旧工 A00-05 3.0m幅 再生材</td> <td>540.0</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築2次復旧工 A00-20 3.0m幅 再生材</td> <td>546.1</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築2次復旧工 A00-10 1.4mX3.3.0m以下 再生材</td> <td>430.2</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築2次復旧工 CT25 1.4m幅</td> <td>24.00</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築2次復旧工 NF00-10 1.4m以下 新材使用 標準品 (直線配管)</td> <td>80.0</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">取工番号: 23230008 大 阪 市 00001127080</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>9.00   m</p> </div>	種 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考	舗装新築(復旧) (1次復旧)	1	式				舗装新築1次復旧工 A00-05 1.4m幅 再生材	139.3	m <sup>2</sup>				舗装新築1次復旧工 A00-20 1.4m幅 再生材	155.3	m <sup>2</sup>				舗装新築1次復旧工 A00-10 1.4m幅 再生材	120.2	m <sup>2</sup>				舗装新築1次復旧工 A00-10 1.4m幅 再生材	9.00	m				舗装新築1次復旧工 NF00-10 1.4m幅 再生材	30.1	m <sup>2</sup>				舗装新築(復旧) (2次復旧)	1	式				舗装新築2次復旧工 A00-05 3.0m幅 再生材	540.0	m <sup>2</sup>				舗装新築2次復旧工 A00-20 3.0m幅 再生材	546.1	m <sup>2</sup>				舗装新築2次復旧工 A00-10 1.4mX3.3.0m以下 再生材	430.2	m <sup>2</sup>				舗装新築2次復旧工 CT25 1.4m幅	24.00	m				舗装新築2次復旧工 NF00-10 1.4m以下 新材使用 標準品 (直線配管)	80.0	m				<p style="text-align: center;">Y305450000 舗装復旧工</p> <p style="text-align: center;">工種明細書 工種第0067号 明細書 頁0-0084</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>単 価(円)</th> <th>金 額(円)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装新築(復旧) (1次復旧)</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築1次復旧工 A00-05 1.4m幅 再生材</td> <td>139.3</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築1次復旧工 A00-20 1.4m幅 再生材</td> <td>155.3</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築1次復旧工 A00-10 1.4m幅 再生材</td> <td>120.2</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築1次復旧工 A00-10 1.4m幅 再生材</td> <td>9.0</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築1次復旧工 NF00-10 1.4m幅 再生材</td> <td>30.1</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築(復旧) (2次復旧)</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築2次復旧工 A00-05 3.0m幅 再生材</td> <td>540.0</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築2次復旧工 A00-20 3.0m幅 再生材</td> <td>546.1</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築2次復旧工 A00-10 1.4mX3.3.0m以下 再生材</td> <td>430.2</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築2次復旧工 CT25 1.4m幅</td> <td>24.00</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装新築2次復旧工 NF00-10 1.4m以下 新材使用 標準品 (直線配管)</td> <td>80.0</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">取工番号: 23230008 大 阪 市 00001127080</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>9.0   m<sup>2</sup></p> </div>	種 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考	舗装新築(復旧) (1次復旧)	1	式				舗装新築1次復旧工 A00-05 1.4m幅 再生材	139.3	m <sup>2</sup>				舗装新築1次復旧工 A00-20 1.4m幅 再生材	155.3	m <sup>2</sup>				舗装新築1次復旧工 A00-10 1.4m幅 再生材	120.2	m <sup>2</sup>				舗装新築1次復旧工 A00-10 1.4m幅 再生材	9.0	m <sup>2</sup>				舗装新築1次復旧工 NF00-10 1.4m幅 再生材	30.1	m <sup>2</sup>				舗装新築(復旧) (2次復旧)	1	式				舗装新築2次復旧工 A00-05 3.0m幅 再生材	540.0	m <sup>2</sup>				舗装新築2次復旧工 A00-20 3.0m幅 再生材	546.1	m <sup>2</sup>				舗装新築2次復旧工 A00-10 1.4mX3.3.0m以下 再生材	430.2	m <sup>2</sup>				舗装新築2次復旧工 CT25 1.4m幅	24.00	m				舗装新築2次復旧工 NF00-10 1.4m以下 新材使用 標準品 (直線配管)	80.0	m			
種 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考																																																																																																																																																									
舗装新築(復旧) (1次復旧)	1	式																																																																																																																																																												
舗装新築1次復旧工 A00-05 1.4m幅 再生材	139.3	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築1次復旧工 A00-20 1.4m幅 再生材	155.3	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築1次復旧工 A00-10 1.4m幅 再生材	120.2	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築1次復旧工 A00-10 1.4m幅 再生材	9.00	m																																																																																																																																																												
舗装新築1次復旧工 NF00-10 1.4m幅 再生材	30.1	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築(復旧) (2次復旧)	1	式																																																																																																																																																												
舗装新築2次復旧工 A00-05 3.0m幅 再生材	540.0	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築2次復旧工 A00-20 3.0m幅 再生材	546.1	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築2次復旧工 A00-10 1.4mX3.3.0m以下 再生材	430.2	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築2次復旧工 CT25 1.4m幅	24.00	m																																																																																																																																																												
舗装新築2次復旧工 NF00-10 1.4m以下 新材使用 標準品 (直線配管)	80.0	m																																																																																																																																																												
種 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考																																																																																																																																																									
舗装新築(復旧) (1次復旧)	1	式																																																																																																																																																												
舗装新築1次復旧工 A00-05 1.4m幅 再生材	139.3	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築1次復旧工 A00-20 1.4m幅 再生材	155.3	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築1次復旧工 A00-10 1.4m幅 再生材	120.2	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築1次復旧工 A00-10 1.4m幅 再生材	9.0	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築1次復旧工 NF00-10 1.4m幅 再生材	30.1	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築(復旧) (2次復旧)	1	式																																																																																																																																																												
舗装新築2次復旧工 A00-05 3.0m幅 再生材	540.0	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築2次復旧工 A00-20 3.0m幅 再生材	546.1	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築2次復旧工 A00-10 1.4mX3.3.0m以下 再生材	430.2	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																												
舗装新築2次復旧工 CT25 1.4m幅	24.00	m																																																																																																																																																												
舗装新築2次復旧工 NF00-10 1.4m以下 新材使用 標準品 (直線配管)	80.0	m																																																																																																																																																												



正誤表

見積參考資料

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																				
<p>見積參考資料 頁0-0084 工種第0067号 明細書</p>	<p>Y05480900 舗装復旧工</p> <p style="text-align: center;">工種明細書</p> <p style="text-align: right;">工種第0067号 明細書 頁0-0084</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>細 別</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>単 価 (円)</th> <th>金 額 (円)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装路面復旧(1次復旧)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 A05-05 1.4m幅 再生材</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 A05-20 1.4m幅 再生材</td> <td>139.3</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材</td> <td>155.3</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材</td> <td>128.2</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材</td> <td>9.00</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 N00-10 1.4m幅 再生材</td> <td>30.1</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面復旧(2次復旧)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面2次復旧工 A05-05 3.0m幅 再生材</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面2次復旧工 A05-20 3.0m幅 再生材</td> <td>546.9</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面2次復旧工 A05-10 1.4m幅 3.0m以下 再生材</td> <td>546.1</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面2次復旧工 C125 1.4m幅</td> <td>433.2</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面2次復旧工 C125 1.4m幅</td> <td>24.00</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面2次復旧工 N00-10 1.4m以上 新材使用 標準品 (道路新築)</td> <td>80.9</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>配工番号: 23230008 大阪市 000112706</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">9.00   m</p> </div>	細 別	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考	舗装路面復旧(1次復旧)						舗装路面1次復旧工 A05-05 1.4m幅 再生材	1	式				舗装路面1次復旧工 A05-20 1.4m幅 再生材	139.3	m <sup>2</sup>				舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材	155.3	m <sup>2</sup>				舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材	128.2	m <sup>2</sup>				舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材	9.00	m				舗装路面1次復旧工 N00-10 1.4m幅 再生材	30.1	m <sup>2</sup>				舗装路面復旧(2次復旧)						舗装路面2次復旧工 A05-05 3.0m幅 再生材	1	式				舗装路面2次復旧工 A05-20 3.0m幅 再生材	546.9	m <sup>2</sup>				舗装路面2次復旧工 A05-10 1.4m幅 3.0m以下 再生材	546.1	m <sup>2</sup>				舗装路面2次復旧工 C125 1.4m幅	433.2	m <sup>2</sup>				舗装路面2次復旧工 C125 1.4m幅	24.00	m				舗装路面2次復旧工 N00-10 1.4m以上 新材使用 標準品 (道路新築)	80.9	m <sup>2</sup>				<p>Y05480900 舗装復旧工</p> <p style="text-align: center;">工種明細書</p> <p style="text-align: right;">工種第0067号 明細書 頁0-0084</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>細 別</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>単 価 (円)</th> <th>金 額 (円)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装路面復旧(1次復旧)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 A05-05 1.4m幅 再生材</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 A05-20 1.4m幅 再生材</td> <td>139.3</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材</td> <td>155.3</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材</td> <td>128.2</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材</td> <td>9.0</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面1次復旧工 N00-10 1.4m幅 再生材</td> <td>30.1</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面復旧(2次復旧)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面2次復旧工 A05-05 3.0m幅 再生材</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面2次復旧工 A05-20 3.0m幅 再生材</td> <td>546.9</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面2次復旧工 A05-10 1.4m幅 3.0m以下 再生材</td> <td>546.1</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面2次復旧工 C125 1.4m幅</td> <td>433.2</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面2次復旧工 C125 1.4m幅</td> <td>24.00</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装路面2次復旧工 N00-10 1.4m以上 新材使用 標準品 (道路新築)</td> <td>80.9</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>配工番号: 23230008 大阪市 000112706</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">9.0   m<sup>2</sup></p> </div>	細 別	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考	舗装路面復旧(1次復旧)						舗装路面1次復旧工 A05-05 1.4m幅 再生材	1	式				舗装路面1次復旧工 A05-20 1.4m幅 再生材	139.3	m <sup>2</sup>				舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材	155.3	m <sup>2</sup>				舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材	128.2	m <sup>2</sup>				舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材	9.0	m <sup>2</sup>				舗装路面1次復旧工 N00-10 1.4m幅 再生材	30.1	m <sup>2</sup>				舗装路面復旧(2次復旧)						舗装路面2次復旧工 A05-05 3.0m幅 再生材	1	式				舗装路面2次復旧工 A05-20 3.0m幅 再生材	546.9	m <sup>2</sup>				舗装路面2次復旧工 A05-10 1.4m幅 3.0m以下 再生材	546.1	m <sup>2</sup>				舗装路面2次復旧工 C125 1.4m幅	433.2	m <sup>2</sup>				舗装路面2次復旧工 C125 1.4m幅	24.00	m				舗装路面2次復旧工 N00-10 1.4m以上 新材使用 標準品 (道路新築)	80.9	m <sup>2</sup>			
細 別	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考																																																																																																																																																																																	
舗装路面復旧(1次復旧)																																																																																																																																																																																						
舗装路面1次復旧工 A05-05 1.4m幅 再生材	1	式																																																																																																																																																																																				
舗装路面1次復旧工 A05-20 1.4m幅 再生材	139.3	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材	155.3	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材	128.2	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材	9.00	m																																																																																																																																																																																				
舗装路面1次復旧工 N00-10 1.4m幅 再生材	30.1	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面復旧(2次復旧)																																																																																																																																																																																						
舗装路面2次復旧工 A05-05 3.0m幅 再生材	1	式																																																																																																																																																																																				
舗装路面2次復旧工 A05-20 3.0m幅 再生材	546.9	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面2次復旧工 A05-10 1.4m幅 3.0m以下 再生材	546.1	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面2次復旧工 C125 1.4m幅	433.2	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面2次復旧工 C125 1.4m幅	24.00	m																																																																																																																																																																																				
舗装路面2次復旧工 N00-10 1.4m以上 新材使用 標準品 (道路新築)	80.9	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
細 別	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考																																																																																																																																																																																	
舗装路面復旧(1次復旧)																																																																																																																																																																																						
舗装路面1次復旧工 A05-05 1.4m幅 再生材	1	式																																																																																																																																																																																				
舗装路面1次復旧工 A05-20 1.4m幅 再生材	139.3	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材	155.3	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材	128.2	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面1次復旧工 A05-10 1.4m幅 再生材	9.0	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面1次復旧工 N00-10 1.4m幅 再生材	30.1	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面復旧(2次復旧)																																																																																																																																																																																						
舗装路面2次復旧工 A05-05 3.0m幅 再生材	1	式																																																																																																																																																																																				
舗装路面2次復旧工 A05-20 3.0m幅 再生材	546.9	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面2次復旧工 A05-10 1.4m幅 3.0m以下 再生材	546.1	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面2次復旧工 C125 1.4m幅	433.2	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				
舗装路面2次復旧工 C125 1.4m幅	24.00	m																																																																																																																																																																																				
舗装路面2次復旧工 N00-10 1.4m以上 新材使用 標準品 (道路新築)	80.9	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																				

訂正箇所

誤

正

見積参考資料  
頁0-0087  
工種第0068号 明細書

Y30451200  
構造物築造工

工種明細書

工種第0068号 明細書 頁0-0087

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
防壁 φ 300mm					
不量算部品等部分					
不量算部品等部分工 マンホール設置(φ500)	1	式			透視費含む
不量算部品等部分工 マンホール設置(φ450)	8	組			透視費含む
**単位あり**	1	式			

配工書号: 23230008 大 阪 市 00001127060

--	--

Y30451200  
構造物築造工

工種明細書

工種第0068号 明細書 頁0-0087

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
防壁 φ 300mm					
不量算部品等部分	1	箇所			
不量算部品等部分工 マンホール設置(φ500)	1	式			透視費含む
不量算部品等部分工 マンホール設置(φ450)	8	組			透視費含む
**単位あり**	1	式			

配工書号: 23230008 大 阪 市 00001127060

1	箇所
---	----

資料-1

号線	施工時間	交通誘導警備員				既設本管管種	既設管内処理(箇所)				
		配置員数(人/日) (交替要員あり)	編成(人)		交替要員(人)		管突出	木の根	モルタル	その他	
			A	B	A						B
生野第05001号線	昼間	3	2		1	0	2				
生野第05002号線	昼間	3	2		1	0	1				
生野第05003号線	昼間	3	2		1	0	4				
生野第05005号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05006号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05007号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05008号線	昼間	3	2		1	0	1				
生野第05009号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05010号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05011号線	昼間	3	2		1	0			1		
生野第05012号線	夜間	3	2		1	0					
生野第05013号線	夜間	3	2		1	0					
生野第05014号線	夜間	3	2		1	0					
生野第05015号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05016号線	昼間	3	2		1	0	1				
生野第05017号線	昼間	3	2		1	0	1		1		
生野第05018号線	昼間	3	2		1	0	2				
生野第05019号線	昼間	3	2		1	0	1				
生野第05020号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05021号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05022号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05023号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05024号線	昼間	3	2		1	0	1				
生野第05025号線	昼間	3	2		1	0	1				
生野第05026号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05027号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05028号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05029号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05030号線	夜間	3	0	2	1	0					
生野第05031号線	夜間	3	0	2	1	0					
生野第05032号線	夜間	3	0	2	1	0					
生野第05033号線	昼間	3	0	2	1	0					
生野第05034号線	昼間	3	0	2	1	0					
生野第05035号線	昼間	3	0	2	1	0					
生野第05036号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05037号線	昼間	3	2		1	0	2				
生野第05038号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05039号線	夜間	3	2		1	0					
生野第05040号線	夜間	3	2		1	0					
生野第05041号線	昼間	3	2		1	0	1				
生野第05042号線	昼間	3	2		1	0	1				
生野第05043号線	夜間	3	2		1	0					
生野第05044号線	夜間	3	2		1	0					
生野第05045号線	昼間	3	2		1	0					
生野第05046号線	夜間	3	0	2	1	0					
号線数34	昼間						19		2		
号線数11	夜間										
号線数45	計						19		2		

※交通誘導警備員の「配置員数」は、交替要員の員数を含むものとする。

※交通誘導警備員の「編成」は、交替要員の員数を含めないものとする。

資料-1

号線	施工時間	交通誘導警備員				既設本管管種	既設管内処理(箇所)				
		配置員数(人/日) (交替要員あり)	編成(人)		交替要員(人)		管突出	木の根	モルタル	その他	
			A	B	A						B
生野第05001号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管	2			
生野第05002号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管	1			
生野第05003号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管	4			
生野第05005号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05006号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05007号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05008号線	昼間	3		2		1	陶管	1			
生野第05009号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05010号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05011号線	昼間	3		2		1	陶管			1	
生野第05012号線	夜間	3		2		1	鉄筋コンクリート管				
生野第05013号線	夜間	3		2		1	鉄筋コンクリート管				
生野第05014号線	夜間	3		2		1	鉄筋コンクリート管				
生野第05015号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管				
生野第05016号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管	1			
生野第05017号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管	1		1	
生野第05018号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管	2			
生野第05019号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管	1			
生野第05020号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05021号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05022号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05023号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05024号線	昼間	3		2		1	陶管	1			
生野第05025号線	昼間	3		2		1	陶管	1			
生野第05026号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05027号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05028号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05029号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05030号線	夜間	3	0	2	1		陶管				
生野第05031号線	夜間	3	0	2	1		陶管				
生野第05032号線	夜間	3	0	2	1		陶管				
生野第05033号線	昼間	3	0	2	1		陶管				
生野第05034号線	昼間	3	0	2	1		陶管				
生野第05035号線	昼間	3	0	2	1		陶管				
生野第05036号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管				
生野第05037号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管	2			
生野第05038号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管				
生野第05039号線	夜間	3		2		1	鉄筋コンクリート管				
生野第05040号線	夜間	3		2		1	鉄筋コンクリート管				
生野第05041号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管	1			
生野第05042号線	昼間	3		2		1	鉄筋コンクリート管	1			
生野第05043号線	夜間	3		2		1	鉄筋コンクリート管				
生野第05044号線	夜間	3		2		1	鉄筋コンクリート管				
生野第05045号線	昼間	3		2		1	陶管				
生野第05046号線	夜間	3	0	2	1		陶管				
号線数34	昼間							19		2	
号線数11	夜間										
号線数45	計							19		2	

※交通誘導警備員の「配置員数」は、交替要員の員数を含むものとする。

※交通誘導警備員の「編成」は、交替要員の員数を含めないものとする。