

令和8年1月7日公告

新御堂筋線高架橋（淀川以北）補修工事-8

○公告資料に修正がありました。下記正誤表をご確認ください。

修正箇所	誤	正
工事設計書（8ページ） 頁0 - 0006 工 種明細書 工種第0002号 明細書 橋梁用 防護柵工	別添（1ページ）のとおり	別添（2ページ）のとおり
見積参考資料（9ページ） 頁0 - 0007 工種明細書 工種第0002号 明細書 橋梁 用防護柵工	別添（3ページ）のとおり	別添（4ページ）のとおり





Y1775205  
橋梁用防護柵工

# 工 種 明 細 書

工種第0002号 明細書

頁0-0007

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 投棄防止フェンス設置 ベースプレート式、取付金具・アンカー等も含む ベースプレートಕ್ಕೆ仕上げ 材工共	56	m			宮原高架橋
投棄防止フェンス設置 ベースプレート式、取付金具・アンカー等も含む ベースプレートಕ್ಕೆ仕上げ					第0002号 単価表
4 ネットフェンス撤去 H=0.7m以上2.0m未満	56	m			宮原高架橋 夜間
フェンス撤去手間-1 H=0.7m以上2.0m未満					施工費(月単位の週休2日)
4 基礎ブロック撤去 フェンス用ブロック 200×200×450撤去 埋戻し、締固め、とりこわし、積込み含む	30	個			宮原高架橋 夜間
基礎ブロック撤去 200×200×450撤去のみ 埋戻し、締固め、とりこわし、積込み含む					第0003号 単価表
**単位当り**	1	式			

大 阪 市

00001137485

: 訂正箇所

Y1775205  
橋梁用防護柵工

# 工 種 明 細 書

工種第0002号 明細書

頁0-0007

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 投棄防止フェンス設置 ベースプレート式、取付金具・アンボ付含む ベースプレート高さ仕上げ 材工共	56	m			宮原高架橋
投棄防止フェンス設置 ベースプレート式、取付金具・アンボ付含む ベースプレート高さ仕上げ					第0002号 単価表
4 ネットフェンス撤去 H=0.7m以上2.0m未満	56	m			宮原高架橋
フェンス撤去手間-1 H=0.7m以上2.0m未満					施工費(月単位の週休2日)
4 基礎ブロック撤去 フェンス用ブロック 200×200×450撤去 埋戻し、締固め、とりこわし、積込み含む	30	個			宮原高架橋 夜間
基礎ブロック撤去 200×200×450撤去のみ 埋戻し、締固め、とりこわし、積込み含む					第0003号 単価表
**単位当り**	1	式			

大 阪 市

00001137485

: 訂正箇所