

「大阪池田線(みてじま筋)舗装補修工事-1」

・設計図書及び見積参考資料の一部に記載誤りがありましたので、下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正																																																																																				
<p>工事設計書 明細書 頁0-0038 縁石工 工種明細書の修正</p>	<p>Y0834201 縁石工 工種明細書 工種番号0024号 明細書 頁0-0038</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>仕様(注)</th> <th>金額(円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>10</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>7</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>39</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>舗装ブロック 砕石層積層石(目型) 基礎あり (生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>2</td> <td>箇所</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>舗装境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>7</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>**単位当り**</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>大 阪 市 00001124323</p>	品名	数量	単位	仕様(注)	金額(円)	備考	歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	10	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	地先境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	39	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	舗装ブロック 砕石層積層石(目型) 基礎あり (生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	2	箇所			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	舗装境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	**単位当り**	1	式				<p>Y0834201 縁石工 工種明細書 工種番号0024号 明細書 頁0-0038</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>仕様(注)</th> <th>金額(円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>10</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>7</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>39</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>舗装ブロック 砕石層積層石(目型) 基礎あり (生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>2</td> <td>箇所</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>舗装境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>7</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>**単位当り**</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>大 阪 市 00001124323</p>	品名	数量	単位	仕様(注)	金額(円)	備考	歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	10	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	地先境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	39	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	舗装ブロック 砕石層積層石(目型) 基礎あり (生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	2	箇所			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	舗装境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	**単位当り**	1	式			
品名	数量	単位	仕様(注)	金額(円)	備考																																																																																	
歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	10	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
地先境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	39	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
舗装ブロック 砕石層積層石(目型) 基礎あり (生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	2	箇所			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
舗装境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
**単位当り**	1	式																																																																																				
品名	数量	単位	仕様(注)	金額(円)	備考																																																																																	
歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	10	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
地先境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	39	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
舗装ブロック 砕石層積層石(目型) 基礎あり (生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	2	箇所			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
舗装境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
**単位当り**	1	式																																																																																				
<p>見積参考資料 明細書 頁0-0042 縁石工 工種明細書の修正</p>	<p>Y0834201 縁石工 工種明細書 工種番号0024号 明細書 頁0-0042</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>仕様(注)</th> <th>金額(円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>10</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>7</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>39</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>舗装ブロック 砕石層積層石(目型) 基礎あり (生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>2</td> <td>箇所</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>舗装境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>7</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>**単位当り**</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>大 阪 市 00001124323</p>	品名	数量	単位	仕様(注)	金額(円)	備考	歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	10	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	地先境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	39	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	舗装ブロック 砕石層積層石(目型) 基礎あり (生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	2	箇所			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	舗装境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	**単位当り**	1	式				<p>Y0834201 縁石工 工種明細書 工種番号0024号 明細書 頁0-0042</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>仕様(注)</th> <th>金額(円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>10</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>7</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>39</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>舗装ブロック 砕石層積層石(目型) 基礎あり (生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>2</td> <td>箇所</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>舗装境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm</td> <td>7</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間</td> </tr> <tr> <td>**単位当り**</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>大 阪 市 00001124323</p>	品名	数量	単位	仕様(注)	金額(円)	備考	歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	10	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	地先境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	39	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	舗装ブロック 砕石層積層石(目型) 基礎あり (生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	2	箇所			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	舗装境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間	**単位当り**	1	式			
品名	数量	単位	仕様(注)	金額(円)	備考																																																																																	
歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	10	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
地先境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	39	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
舗装ブロック 砕石層積層石(目型) 基礎あり (生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	2	箇所			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
舗装境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
**単位当り**	1	式																																																																																				
品名	数量	単位	仕様(注)	金額(円)	備考																																																																																	
歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	10	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
歩車道境界ブロック 片側 1025cm(曲線) 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
地先境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	39	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
舗装ブロック 砕石層積層石(目型) 基礎あり (生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	2	箇所			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
舗装境界ブロック 基礎あり(生Co-18-8-40-高砂) 両側型枠 数142cm	7	m			[床敷、埋戻し含まず]生Co打設のみ延床 夜間																																																																																	
**単位当り**	1	式																																																																																				

訂正箇所	誤	正																																										
<p>工事設計書 明細書 頁0-0049 路面覆工 工種明細書の修正</p>	<p>Y081202 路面覆工 工種明細書 工種部0035号 明細書 頁0-0049</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単価(円)</th> <th>金額(円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>覆工材料A</b>            設置・撤去 歩車道境界ブロック            縦置き         </td> <td>9</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>           仮覆工板(車道部)            夜間         </td> </tr> <tr> <td> <b>覆工材料B</b>            設置・撤去 歩車道境界ブロック            縦置き         </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>           仮覆工板(車道部)            夜間         </td> </tr> <tr> <td>**単位当り**</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>大 阪 市 00001124323</p>	種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考	<b>覆工材料A</b> 設置・撤去 歩車道境界ブロック 縦置き	9	m			仮覆工板(車道部) 夜間	<b>覆工材料B</b> 設置・撤去 歩車道境界ブロック 縦置き					仮覆工板(車道部) 夜間	**単位当り**	1	式				<p>Y081202 路面覆工 工種明細書 工種部0035号 明細書 頁0-0049</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単価(円)</th> <th>金額(円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>覆工材料A</b>            設置・撤去 歩車道境界ブロック            縦置き         </td> <td>10</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>           仮覆工板(車道部)            夜間         </td> </tr> <tr> <td>**単位当り**</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>大 阪 市 00001124323</p>	種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考	<b>覆工材料A</b> 設置・撤去 歩車道境界ブロック 縦置き	10	m			仮覆工板(車道部) 夜間	**単位当り**	1	式			
種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考																																							
<b>覆工材料A</b> 設置・撤去 歩車道境界ブロック 縦置き	9	m			仮覆工板(車道部) 夜間																																							
<b>覆工材料B</b> 設置・撤去 歩車道境界ブロック 縦置き					仮覆工板(車道部) 夜間																																							
**単位当り**	1	式																																										
種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考																																							
<b>覆工材料A</b> 設置・撤去 歩車道境界ブロック 縦置き	10	m			仮覆工板(車道部) 夜間																																							
**単位当り**	1	式																																										
<p>見積参考資料 明細書 頁0-0053 路面覆工 工種明細書の修正</p>	<p>Y081202 路面覆工 工種明細書 工種部0035号 明細書 頁0-0053</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単価(円)</th> <th>金額(円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>覆工材料A</b>            設置・撤去 歩車道境界ブロック            縦置き         </td> <td>9</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>           仮覆工板(車道部)            夜間         </td> </tr> <tr> <td> <b>覆工材料B</b>            設置・撤去 歩車道境界ブロック            縦置き         </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>           仮覆工板(車道部)            夜間         </td> </tr> <tr> <td>**単位当り**</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>大 阪 市 00001124323</p>	種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考	<b>覆工材料A</b> 設置・撤去 歩車道境界ブロック 縦置き	9	m			仮覆工板(車道部) 夜間	<b>覆工材料B</b> 設置・撤去 歩車道境界ブロック 縦置き					仮覆工板(車道部) 夜間	**単位当り**	1	式				<p>Y081202 路面覆工 工種明細書 工種部0035号 明細書 頁0-0053</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>数量</th> <th>単位</th> <th>単価(円)</th> <th>金額(円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>覆工材料A</b>            設置・撤去 歩車道境界ブロック            縦置き         </td> <td>10</td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td>           仮覆工板(車道部)            夜間         </td> </tr> <tr> <td>**単位当り**</td> <td>1</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>大 阪 市 00001124323</p>	種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考	<b>覆工材料A</b> 設置・撤去 歩車道境界ブロック 縦置き	10	m			仮覆工板(車道部) 夜間	**単位当り**	1	式			
種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考																																							
<b>覆工材料A</b> 設置・撤去 歩車道境界ブロック 縦置き	9	m			仮覆工板(車道部) 夜間																																							
<b>覆工材料B</b> 設置・撤去 歩車道境界ブロック 縦置き					仮覆工板(車道部) 夜間																																							
**単位当り**	1	式																																										
種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考																																							
<b>覆工材料A</b> 設置・撤去 歩車道境界ブロック 縦置き	10	m			仮覆工板(車道部) 夜間																																							
**単位当り**	1	式																																										

訂正箇所	誤	正																																																																																																		
<p>見積参考資料 積算条件事項 2.建設副産物の 処分について 備考欄の修正</p>	<p style="text-align: center;">積算条件事項</p> <p>1. 積算基準関係図書のダウンロードについて <a href="https://www.citr.saika.jp/in/kensetsu/naisei/0000035384.html">https://www.citr.saika.jp/in/kensetsu/naisei/0000035384.html</a></p> <p>2. 建設副産物の処分について 本工程においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建設副産物</th> <th>移送工法区分</th> <th>運搬距離</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">アスファルト類 【切削機】</td> <td>路面切削機</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>機械</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アスファルト類 【舗装転送機】</td> <td>機械</td> <td>4.9km</td> <td>夜間 小規模土工</td> </tr> <tr> <td>人力</td> <td>4.9km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>コンクリート類（無筋） 【舗装転送機】</td> <td>機械</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>コンクリート類（無筋） 【搬送機】</td> <td>機械</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>【搬送機とリコバ】</td> <td>人力</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>路盤材（砕石系）</td> <td>バッチャ0.28m<sup>3</sup>級</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">路盤材（スラグ系）</td> <td>バッチャ0.28m<sup>3</sup>級</td> <td>15.2km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>バッチャ0.13m<sup>3</sup>級</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>現場発生品運搬 （現場発生品および充填品）</td> <td>クレーン積置付 2t 積 2 系</td> <td>5.0km</td> <td>昼間</td> </tr> <tr> <td>現場発生品運搬 （廃プラスチック）</td> <td>クレーン積置付 2t 積 2 系</td> <td>7.6km</td> <td>昼間</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 諸経費の算出について 本工程は、主たる工種区分に舗装工事を適用している。 なお、諸経費算出における対象額は各号工事の直轄工事費の合算額としている。</p>	建設副産物	移送工法区分	運搬距離	備考	アスファルト類 【切削機】	路面切削機	12.0km	夜間	機械	12.0km	夜間	アスファルト類 【舗装転送機】	機械	4.9km	夜間 小規模土工	人力	4.9km	夜間	コンクリート類（無筋） 【舗装転送機】	機械	12.0km	夜間	コンクリート類（無筋） 【搬送機】	機械	12.0km	夜間	【搬送機とリコバ】	人力	12.0km	夜間	路盤材（砕石系）	バッチャ0.28m <sup>3</sup> 級	12.0km	夜間	路盤材（スラグ系）	バッチャ0.28m <sup>3</sup> 級	15.2km	夜間	バッチャ0.13m <sup>3</sup> 級	12.0km	夜間	現場発生品運搬 （現場発生品および充填品）	クレーン積置付 2t 積 2 系	5.0km	昼間	現場発生品運搬 （廃プラスチック）	クレーン積置付 2t 積 2 系	7.6km	昼間	<p style="text-align: center;">積算条件事項</p> <p>1. 積算基準関係図書のダウンロードについて <a href="https://www.citr.saika.jp/in/kensetsu/naisei/0000035384.html">https://www.citr.saika.jp/in/kensetsu/naisei/0000035384.html</a></p> <p>2. 建設副産物の処分について 本工程においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建設副産物</th> <th>移送工法区分</th> <th>運搬距離</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">アスファルト類 【切削機】</td> <td>路面切削機</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>機械</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アスファルト類 【舗装転送機】</td> <td>機械</td> <td>4.9km</td> <td>夜間 小規模土工</td> </tr> <tr> <td>人力</td> <td>4.9km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>コンクリート類（無筋） 【舗装転送機】</td> <td>機械</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>コンクリート類（無筋） 【搬送機】</td> <td>機械</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>【搬送機とリコバ】</td> <td>人力</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>路盤材（砕石系）</td> <td>バッチャ0.28m<sup>3</sup>級</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">路盤材（スラグ系）</td> <td>バッチャ0.28m<sup>3</sup>級</td> <td>15.2km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>バッチャ0.13m<sup>3</sup>級</td> <td>12.0km</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>現場発生品運搬 （現場発生品および充填品）</td> <td>クレーン積置付 2t 積 2 系</td> <td>5.0km</td> <td>昼間</td> </tr> <tr> <td>現場発生品運搬 （廃プラスチック）</td> <td>クレーン積置付 2t 積 2 系</td> <td>7.6km</td> <td>昼間</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 諸経費の算出について 本工程は、主たる工種区分に舗装工事を適用している。 なお、諸経費算出における対象額は各号工事の直轄工事費の合算額としている。</p>	建設副産物	移送工法区分	運搬距離	備考	アスファルト類 【切削機】	路面切削機	12.0km	夜間	機械	12.0km	夜間	アスファルト類 【舗装転送機】	機械	4.9km	夜間 小規模土工	人力	4.9km	夜間	コンクリート類（無筋） 【舗装転送機】	機械	12.0km	夜間	コンクリート類（無筋） 【搬送機】	機械	12.0km	夜間	【搬送機とリコバ】	人力	12.0km	夜間	路盤材（砕石系）	バッチャ0.28m <sup>3</sup> 級	12.0km	夜間	路盤材（スラグ系）	バッチャ0.28m <sup>3</sup> 級	15.2km	夜間	バッチャ0.13m <sup>3</sup> 級	12.0km	夜間	現場発生品運搬 （現場発生品および充填品）	クレーン積置付 2t 積 2 系	5.0km	昼間	現場発生品運搬 （廃プラスチック）	クレーン積置付 2t 積 2 系	7.6km	昼間
建設副産物	移送工法区分	運搬距離	備考																																																																																																	
アスファルト類 【切削機】	路面切削機	12.0km	夜間																																																																																																	
	機械	12.0km	夜間																																																																																																	
アスファルト類 【舗装転送機】	機械	4.9km	夜間 小規模土工																																																																																																	
	人力	4.9km	夜間																																																																																																	
コンクリート類（無筋） 【舗装転送機】	機械	12.0km	夜間																																																																																																	
コンクリート類（無筋） 【搬送機】	機械	12.0km	夜間																																																																																																	
【搬送機とリコバ】	人力	12.0km	夜間																																																																																																	
路盤材（砕石系）	バッチャ0.28m <sup>3</sup> 級	12.0km	夜間																																																																																																	
路盤材（スラグ系）	バッチャ0.28m <sup>3</sup> 級	15.2km	夜間																																																																																																	
	バッチャ0.13m <sup>3</sup> 級	12.0km	夜間																																																																																																	
現場発生品運搬 （現場発生品および充填品）	クレーン積置付 2t 積 2 系	5.0km	昼間																																																																																																	
現場発生品運搬 （廃プラスチック）	クレーン積置付 2t 積 2 系	7.6km	昼間																																																																																																	
建設副産物	移送工法区分	運搬距離	備考																																																																																																	
アスファルト類 【切削機】	路面切削機	12.0km	夜間																																																																																																	
	機械	12.0km	夜間																																																																																																	
アスファルト類 【舗装転送機】	機械	4.9km	夜間 小規模土工																																																																																																	
	人力	4.9km	夜間																																																																																																	
コンクリート類（無筋） 【舗装転送機】	機械	12.0km	夜間																																																																																																	
コンクリート類（無筋） 【搬送機】	機械	12.0km	夜間																																																																																																	
【搬送機とリコバ】	人力	12.0km	夜間																																																																																																	
路盤材（砕石系）	バッチャ0.28m <sup>3</sup> 級	12.0km	夜間																																																																																																	
路盤材（スラグ系）	バッチャ0.28m <sup>3</sup> 級	15.2km	夜間																																																																																																	
	バッチャ0.13m <sup>3</sup> 級	12.0km	夜間																																																																																																	
現場発生品運搬 （現場発生品および充填品）	クレーン積置付 2t 積 2 系	5.0km	昼間																																																																																																	
現場発生品運搬 （廃プラスチック）	クレーン積置付 2t 積 2 系	7.6km	昼間																																																																																																	