

令和6年5月29日 公告

「築港深江線（中央大通）舗装補修工事－6」

・設計図書等の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正内容	訂正箇所	誤	正
修正	見積参考資料 工種第0024号 明細書 2行目	片面18/20.5×25×60(B) H30cm(直線)	片面18/21×30×60(B) H30cm(直線)
修正	見積参考資料 工種第0024号 明細書 4行目	片面18/20.5×25×60(B) H25cm(曲線)	片面18/21×30×60(B) H30cm(曲線)

工種明細書

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
√ 歩車道境界ブロック 片面 H30cm(直線) 基礎あり(生Co・18-8-40・高炉B) 両側型枠 数≒42cm					[床掘,埋戻し含まず]
	108	m			
片面18/20.5×25×60(B) H30cm(直線) 均し基礎コンクリート有り(生Co・18-8-40・高炉B) 歩車道境界ブロック(据付)					[床掘,埋戻し含まず]
√ 歩車道境界ブロック 片面 H30cm(曲線) 基礎あり(生Co・18-8-40・高炉B) 両側型枠 数≒42cm					[床掘,埋戻し含まず]
	3	m			
片面18/20.5×25×60(B) H25cm(曲線) 均し基礎コンクリート有り(生Co・18-8-40・高炉B) 歩車道境界ブロック(据付)					[床掘,埋戻し含まず]
**単位当り**	1	式			

正

YOR34201  
緑石工

工種明細書

工種第0024号 明細書

頁0-0039

種別	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
歩車道境界ブロック 片面 H30cm(直線) 基礎あり(生Co・18-8-40・高炉B) 両側型枠 数≒2cm	108	m			[床掘,埋戻し含まず]
片面18/21×30×60(B) H30cm(直線) 均し基礎コンクリート有り(生Co・18-8-40・高炉B) 歩車道境界ブロック(据付)					[床掘,埋戻し含まず]
歩車道境界ブロック 片面 H30cm(曲線) 基礎あり(生Co・18-8-40・高炉B) 両側型枠 数≒2cm	3	m			[床掘,埋戻し含まず]
片面18/21×30×60(B) H30cm(曲線) 均し基礎コンクリート有り(生Co・18-8-40・高炉B) 歩車道境界ブロック(据付)					[床掘,埋戻し含まず]
**単位当り**	1	式			