

令和7年1月6日 公告

桜川抽水所沈砂池設備工事(その1-1)

1 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正								
特記仕様書 P16 第25条 配管材料 3 可とう管仕様	3 可とう管仕様	3 可とう管仕様								
	可とう管の区分	口径	可とう管の区分	口径	名称	仕様	備考			
	返油管	50A	金属ヘローズ型フレキシブル継手	全長 300m	JIS10K	返油管	50A	金属ヘローズ型フレキシブル継手	全長 300mm	JIS10K
	送油管	50A	金属ヘローズ型フレキシブル継手	全長 300m	JIS10K	送油管	32A	金属ヘローズ型フレキシブル継手	全長 300mm	JIS10K

(誤)

- (2) テルハの種類
 - 電動横行形ホイスト式 ○ 鎖動横行形ホイスト式
 - 電動横行形電気チェーンブロック式 ● 鎖動横行形電気チェーンブロック式
 - その他（鎖動横行形手動チェーンブロック）
- (3) テルハ I 形鋼及び架構の施工範囲
 - 本工事範囲 ○ 本工事範囲外
- (4) 付属品
 - 付属品 1 ○ ジブクレーン及び吊上げ装置の付属品 1付属品に吊上げ用具（チェーン及びフック）を追加する。
- (5) 性能試験及び検査
 - 工場製品（仮組立）検査及び工場監督確認 ○ 現場確認運転及び検査
 - 労働基準監督署 落成検査 吊上げ荷重 3 t 以上（電動）
 - 労働基準監督署 設置報告書等の手続業務
 - 現地据付完了後、定格荷重試験

第25条 配管材料

1 配管仕様

配管の区分	口径	配管材料	備考
上水管	15A~25A	SGP-VA	JIS 10K ねじ込み
薬液散布管	10A	SUS316TP Sch40	JIS 10K ねじ込み
室内排水管	100A	SGP+Zn SUS304TP Sch20S（貫通部）	JIS 10K ねじ込み
	100A	SUS304TP Sch20S	JIS 10K ねじ込み
ドレン管	25A	SGPW	JIS 10K ねじ込み
返油管	50A	SGP-VA SUS304TP Sch20S（貫通部）	溶接フランジ
送油管	32A	SGP-VA SUS304TP Sch20S（貫通部）	溶接フランジ

2 弁類仕様

弁類の区分	名称	口径	材質	備考
上水管	手動仕切弁	15A~25A	CAC	JIS10K
	町野式散水栓	25A	CAC	
	ボール弁	25A	SUS	JIS10K
室内排水管	ボール弁	50A	CAC	JIS10K
	空気抜弁	50A	FC/SUS	JIS10K

3 可とう管仕様

可とう管の区分	口径	名称	仕様	備考
返油管	50A	金属ハローズ型フレキシブル継手	全長 300m	JIS10K
送油管	50A	金属ハローズ型フレキシブル継手	全長 300m	JIS10K

(正)

(2) テルハの種類

- 電動横行形ホイスト式 鎖動横行形ホイスト式
- 電動横行形電気チェーンブロック式 鎖動横行形電気チェーンブロック式
- その他（鎖動横行形手動チェーンブロック）

(3) テルハ I 形鋼及び架構の施工範囲

- 本工事範囲 本工事範囲外

(4) 付属品

- 付属品 1 ジブクレーン及び吊上げ装置の付属品 1
- 付属品に吊上げ用具（チェーン及びフック）を追加する。

(5) 性能試験及び検査

- 工場製品（仮組立）検査及び工場監督確認 現場確認運転及び検査
- 労働基準監督署 落成検査 吊上げ荷重 3 t 以上（電動）
- 労働基準監督署 設置報告書等の手続業務
- 現地据付完了後、定格荷重試験

第25条 配管材料

1 配管仕様

配管の区分	口径	配管材料	備考
上水管	15A~25A	SGP-VA	JIS 10K ねじ込み
薬液散布管	10A	SUS316TP Sch40	JIS 10K ねじ込み
室内排水管	100A	SGP+Zn SUS304TP Sch20S（貫通部）	JIS 10K ねじ込み
	100A	SUS304TP Sch20S	JIS 10K ねじ込み
ドレン管	25A	SGPW	JIS 10K ねじ込み
返油管	50A	SGP-VA SUS304TP Sch20S（貫通部）	溶接フランジ
送油管	32A	SGP-VA SUS304TP Sch20S（貫通部）	溶接フランジ

2 弁類仕様

弁類の区分	名称	口径	材質	備考
上水管	手動仕切弁	15A~25A	CAC	JIS10K
	町野式散水栓	25A	CAC	
	ボール弁	25A	SUS	JIS10K
室内排水管	ボール弁	50A	CAC	JIS10K
	空気抜弁	50A	FC/SUS	JIS10K

3 可とう管仕様

可とう管の区分	口径	名称	仕様	備考
返油管	50A	金属へローズ型フレキシブル継手	全長 300mm	JIS10K
送油管	32A	金属へローズ型フレキシブル継手	全長 300mm	JIS10K