平成29年6月23日公告

「新木津川大橋塗装工事-3」


設計図書および見積参考資料の一部に記載誤り、記載漏れがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

【設計図書】

訂正箇所		誤							正							
		10073100 機能能型工 工 種 明 細 書 工業業500			工種第0002号 明細書	-0005	Y0E78200 橋梁堂装工	工 種 明 細 書				五億第0002号 明朝書 -				
		紙 別 4 素地調整	数 量	単位	単 価(円)	金 額(円)	備考。	\exists	組 別 素地調整	数量	単位	単 値(円)	金 額(円)	備	考	
(7ページ) 頁 0-0005 工種第 0002 号 明細書 橋梁塗装工 細別欄 4 行目について	4	3 報ケレンC、カッチアップ作業、 ケレンかず物理、消費を払 「下書 Rc-日 報政制制を検生エポキシ報題 はけ・ローラー 下雅 2日 中書 戻・日 初政制制かの機能 表現 はは・ローラー 中世 日 「正・正・正・リ 別政制制かの機能 表現 はは・ローラー ・ 中世 日 「正・正・正・リ 別政制制かの機能 では・ローラー 上巻 1回 「再書 下温生」 「注・性 (クリア) 「発表に重要示 人ゴシック ・・単位告り・・	3, 485	m.2					3種ケレンC、タッチアップ作業、 ケレンかす処理・運搬含む	3, 485	m 2					
			3, 485	m 2				F達 Re	4 下途 Rc-Ⅲ 到溶剤形変性エポキシ樹脂 はけ・ローラー 下性2回							
									# 中連 Rc-II 特容解形ふっ楽樹脂 淡彩 はけ・ローラー 中生1回	3, 485	m.2					
			3. 485	m2				4 上連 Rc-Ⅲ 弱熔制 炭彩 はけ・ロ	4 Filth	3. 485	m.2					
			3, 485	m2					Rc-Ⅲ 弱溶解形みの素樹度 炎彩 はけ・ローラー 上生 1回 番響紡止波装工 下強・上強(クリア)	3, 485	m 2					
	١.		104 n2			-	_	1	104	п2						
	-1-				-7-	4 塗装記録表示 丸ゴシック		臨所								
								単位当り		- MPV						
				Ŕ			V	\dashv	***#提出リキャ	1	2x					
								+				,			-	
								_								
													-			
		* .				,				-				,		
						,								,		
		大 坂 市 (000)192040						2040	大阪市 (0001052540							
				大阪	#	,	0000109	2040			大阪	कं			00001092040	

【見積参考資料】



訂正箇所	誤			ī				
		¥9002 交通管理工	1	位単	価 表		第0001号 単価表 (1	頁0-0007 式 当り)
		名称 · 規格	数 量	単位	単 佰(円)	金額(円)	億~	考
		交通誘導警備員B 交替要員なし	96	٨			第0002号 単価表	
		単位当り	1	式				
頁 0-0007								
				 				
第 0001 号 単価表				+				
六 洛笠珊丁				+				
交通管理工								
追加について				+	-			
				-			-	
			-	 			1	
		-		大阪				00001092040
		SA063 交通誘導警備員 B 交替要員なし			低 表		第0002号 単価表	頁0-0008 人 当り)
		名 称 ・ 規 格 交通誘導警備員B	数 最		単 佰(円)	金 額(円)	備	考
		游滩 费	1. 00					
			1	式				
		単位当り	1	٨.				
頁 0-0008				ļ				
第 0002 号 単価表								
交通誘導警備員 B		-						
追加について								
							1	
					l			