

令和元年6月24日 公告分
伝法小学校長寿命化改修工事

○設計図書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
図面番号 075 図面名称：東校舎 建具・パネルリスト1（改修） 防火設備の表記削除	図面のとおり	図面のとおり

姿図					
	<p>3ヶ所</p>	<p>1ヶ所</p>	<p>1C: 3ヶ所、1C': 1ヶ所</p>	<p>1D: 6ヶ所、1D': 2ヶ所</p>	<p>3ヶ所</p>
寸法	W 3,270 x H 2,100	W 2,970 x H 2,100			
場所	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、2～R階階段室1
種別	2段2連引違窓	2段2連引違窓	2段2連引違窓	2段2連引違窓	2段2連引違窓
ガラス	上段: 型板強化ガラス t4m/m、下段: 透明板強化ガラス t4m/m	上段: 網入り型板ガラスt6.8m/m、下段: 網入り型板ガラスt6.8m/m			
塗装					
付属金物	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方
備考	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修
姿図					
	<p>1ヶ所</p>	<p>2ヶ所</p>	<p>2ヶ所</p>	<p>1ヶ所</p>	<p>2ヶ所</p>
寸法	W 3,270 x H 2,100				
場所	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室
種別	2段2連引違窓	2段2連引違窓	2段2連引違窓	2段2連引違窓	2段2連引違窓
ガラス	上段: 網入り型板ガラス t6.8m/m、下段: 網入り透明板ガラス t6.8m/m				
塗装					
付属金物	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方
備考	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修
姿図					
	<p>4ヶ所</p>	<p>2ヶ所</p>	<p>18ヶ所</p>	<p>3ヶ所</p>	<p>2ヶ所</p>
寸法	W 1,530 x H 1,520	W 2,000 x H 1,700	W 3,270 x H 1,900	W 1,700 x H 1,100	W 600 x H 530
場所	(A)通、2～3階男子便所・女子便所	(1)通、2～3階廊下	(C)通、2～3階廊下	(C)通、1～3階廊下洗面コーナー	(A)通 1階、1階男子便所、女子便所
種別	2段1連引違窓	2段1連引違窓	2段2連引違窓	引違窓	引違窓
ガラス	上段: 網入り型板ガラス t6.8m/m、下段: 網入り型板ガラス t6.8m/m	上段: 透明板強化ガラス t4m/m、下段: 透明板強化ガラス t4m/m	上段: 透明板強化ガラス t4m/m、下段: 透明板強化ガラス t4m/m	網入り透明板ガラス t6.8m/m	スリ板ガラス t3m/m
塗装					
付属金物	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方
備考	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修	既存のまま

※ 特記無き限りAWは内観図とする。
 ※ 特記無き限りパネルは廊下側姿図とする。

改修建具パネルリスト 1/50

工事名称	伝法小学校長寿化改修工事			平成30年度 図面サイズ: A2
図面名称	東校舎 建具・パネルリスト1 (改修)	通し番号	75	図面番号 075
設計事務所	大阪府都市整備局 公共建築部施設整備課	設計者	株式会社URリンケージ 西日本支社	契約用図面番号 75
				126

修正前 (図面通し番号 75)

姿図					
	<p>1 AW 3ヶ所</p>	<p>1B AW 1ヶ所</p>	<p>1C AW 1C' AW 1C: 3ヶ所、1C': 1ヶ所</p>	<p>1D AW 1D' AW 1D: 6ヶ所、1D': 2ヶ所</p>	<p>2 AW 3ヶ所</p>
寸法	W 3,270 x H 2,100	W 2,970 x H 2,100			
場所	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、2～R階階段室1
種別	2段2連引違窓	2段2連引違窓	2段2連引違窓	2段2連引違窓	2段2連引違窓
ガラス	上段: 型板強化ガラス t4m/m、下段: 透明板強化ガラス t4m/m	上段: 網入り型板ガラスt6.8m/m、下段: 網入り型板ガラスt6.8m/m			
塗装					
付属金物	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方
備考	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修
姿図					
	<p>3 AW 1ヶ所</p>	<p>3B AW 2ヶ所</p>	<p>3C AW 2ヶ所</p>	<p>3D AW 1ヶ所</p>	<p>3E AW 2ヶ所</p>
寸法	W 3,270 x H 2,100				
場所	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室	(A)通、1～3階特別教室
種別	2段2連引違窓	2段2連引違窓	2段2連引違窓	2段2連引違窓	2段2連引違窓
ガラス	上段: 網入り型板ガラス t6.8m/m、下段: 網入り透明板ガラス t6.8m/m				
塗装					
付属金物	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方
備考	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修
姿図					
	<p>4 AW 4ヶ所</p>	<p>5 AW 2ヶ所</p>	<p>6 AW 18ヶ所</p>	<p>7 AW 3ヶ所</p>	<p>8 AW 2ヶ所</p>
寸法	W 1,530 x H 1,520	W 2,000 x H 1,700	W 3,270 x H 1,900	W 1,700 x H 1,100	W 600 x H 530
場所	(A)通、2～3階男子便所・女子便所	(1)通、2～3階廊下	(C)通、2～3階廊下	(C)通、1～3階廊下洗面コーナー	(A)通 1階、1階男子便所、女子便所
種別	2段1連引違窓	2段1連引違窓	2段2連引違窓	引違窓	引違窓
ガラス	上段: 網入り型板ガラス t6.8m/m、下段: 網入り型板ガラス t6.8m/m	上段: 透明板強化ガラス t4m/m、下段: 透明板強化ガラス t4m/m	上段: 透明板強化ガラス t4m/m、下段: 透明板強化ガラス t4m/m	網入り透明板ガラス t6.8m/m	スリ板ガラス t3m/m
塗装					
付属金物	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方	クレセント、付属金物一式、アングルピース四方
備考	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修	カバー工法による改修	既存のまま

※ 特記無き限りAWは内観図とする。
 ※ 特記無き限りパネルは廊下側姿図とする。

改修建具パネルリスト 1/50

工事名称	伝法小学校長寿化改修工事			平成30年度 図面サイズ: A2
図面名称	東校舎 建具・パネルリスト1 (改修)	通し番号	75	図面番号 075
	大阪市都市整備局 公共建築部施設整備課	設計事務所 株式会社URリンケージ 西日本支社	75	契約用図面番号 126

修正後 (図面通し番号 75)