



令和5年6月2日公告

心和中学校（もと日東小学校）改修整備工事

○設計図書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。



修正箇所	誤	正
設計書 図面232	AW t9の撤去を示す記号	AW t9-2の存置を示す記号
設計書 図面233	AW tk5-2の改修を示す記号	AW tk5-2の存置を示す記号
設計書 図面238	AW t9-2の撤去記号及び文言「図中全て撤去」	AW t9-2の存置記号及び文言「存置」
設計書 図面243	AW t9-2の新設を示す記号	AW t9-2の存置を示す記号
設計書 図面244	AW tk5-2の改修を示す記号	AW tk5-2の存置を示す記号
設計書 図面247	AW tk5-2改修後の姿図	AW tk5-2存置の姿図
設計書 図面249	AW t9-2の新設記号及び文言「カバー工法」	AW t9-2の存置記号及び文言「存置」
数量内訳書 P263 名称と摘要欄の変更	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり



2階建具伏図 S=1:100

【撤去凡例】	
	撤去を示す
	改修を示す



工事名称	心中中学校 (もと日東小学校) 改修整備工事	図面番号	001 232
図面名称	(体育館棟 建具改修) 2階建具伏図(撤去)	通し番号	232
大阪市都市整備局 企画部施設整備課	(一社)大阪府建築設計協会・ (株)浅野建築設計事務所共同企業体	232	232



2階建具伏図 S=1:100

【撤去凡例】	
	撤去を示す
	存置を示す
	改修を示す



工事名称	心和中学校（もと日東小学校）改修整備工事	図面番号	001-232
図面名称	（体育館棟）建具改修 2階建具伏図（撤去）	通し番号	232
大阪市都市整備局 企画部施設整備課	(一社)大阪府建築設計協会・ (株)浅野建築設計事務所共同企業体	図面サイズ	A4



3階建具伏図 S=1:100

【撤去凡例】	
	撤去を示す
	改修を示す
	存置を示す
















工事名称	心和中学校（もと日東小学校）改修整備工事	図面サイズ	A4
図面名称	3階建具伏図(撤去)	通し番号	233
図面番号	001/233	図面番号	233
大阪府都市整備局 企画部施設整備課	(一社)大阪府建築設計協会・ (株)浅野建築設計事務所共同企業体	233	233


















3階建具伏図 S=1:100

【撤去凡例】	
	撤去を示す
	存置を示す
	改修を示す



工事名称	心和中学校 (もと日東小学校) 改修整備工事	図面サイズ: A1
図面名称	3階建具伏図(撤去)	通し番号 233 図面番号 001/233
大阪府都市整備局 企画部施設整備課	(一社)大阪府建築設計協会・ (株)浅野建築設計事務所共同企業体	233

記号	 図中全て撤去	 図中全て撤去	 図中全て撤去	t4-1 AW 存置	 図中全て撤去	t5 AW 存置
姿図						
寸法 (W×H)	3,520×2,100	見込 60 3,520×1,960	見込 60 3,520×1,960	見込 60 3,520×800	見込 60 3,520×800	見込 60 3,520×1,700
形式	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓
場所・数量	1階：普通教室(3) 2階：普通教室(6) 3階：- 4階：-	2 箇所 1階：家庭科準備室 2階：- 3階：- 4階：-	1 箇所 1階：- 2階：理科準備室 3階：- 4階：-	1 箇所 1階：- 2階：- 3階：講堂、舞台 4階：-	4 箇所 1階：- 2階：- 3階：講堂、舞台 4階：-	4 箇所 1階：- 2階：- 3階：- 4階：ギャラリー、倉庫
硝子	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8
塗装	-	-	-	-	-	-
附属金物	-	-	-	-	-	-
備考	-	-	-	-	-	-
記号	t6 AW 存置	 図中全て撤去	t8 AW 存置	t9-1 AW 図中全て撤去	 図中全て撤去	t10 AW 存置
姿図						
寸法 (W×H)	2,870×1,100	見込 60 1,530×1,760	見込 60 1,530×2,100	見込 60 3,750×2,100	見込 60 3,750×2,100	見込 70 800×1,100
形式	アルミ製、2連引違い窓	欄間付引違い窓	アルミ製、2段引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、縦軸回転窓
場所・数量	1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室	3 箇所 1階：男子便所、女子便所 2階：男子便所、女子便所 3階：男子便所、女子便所 4階：-	6 箇所 1階：- 2階：- 3階：- 4階：女子更衣室	1 箇所 1階：- 2階：- 3階：体育倉庫 4階：男子更衣室	2 箇所 1階：- 2階：- 3階：体育倉庫 4階：男子更衣室	1 箇所 1階：- 2階：教材室 3階：- 4階：-
硝子	線入透明ガラス t.6.8	スリガラス t.3	透明ガラス t.3	透明ガラス t.3	透明ガラス t.3	透明ガラス t.3
塗装	-	-	-	-	-	-
附属金物	-	-	-	-	-	-
備考	-	-	-	-	-	-
記号	t11 AW 存置	t12 AW 存置	t13 AW 存置	t14 AW 存置		
姿図						
寸法 (W×H)	1,755×900	見込 60 2,800×900	見込 60 3,565×900	見込 60 1,700×1,300		
形式	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓		
場所・数量	1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室	3 箇所 1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室	3 箇所 1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室	3 箇所 1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室		
硝子	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8		
塗装	-	-	-	-		
附属金物	-	-	-	-		
備考	-	-	-	-		

工事名称	心和中学校 (もと日東小学校) 改修整備工事		
図面名称	(体育館棟 建具改修) 体育館-3(撤去)	通し番号	238
図面番号	001 238	図面番号	238
大坂市都市整備局 企画部施設整備課	(一社)大阪府建築設計協会・(株)浅野建築設計事務所共同企業体		

記号	 図中全て撤去	 図中全て撤去	 図中全て撤去	t4-1 AW 存置	 図中全て撤去	t5 AW 存置
姿図						
寸法(W×H)	3,520×2,100	見込 60 3,520×1,960	見込 60 3,520×1,960	見込 60 3,520×800	見込 60 3,520×800	見込 60 3,520×1,700
形式	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓
場所・数量	1階：普通教室(3) 2階：普通教室(6) 3階：- 4階：-	2 箇所 1階：家庭科準備室 2階：- 3階：- 4階：-	1 箇所 1階：- 2階：理科準備室 3階：- 4階：-	1 箇所 1階：- 2階：- 3階：講堂、舞台 4階：-	4 箇所 1階：- 2階：- 3階：講堂、舞台 4階：-	4 箇所 1階：- 2階：- 3階：- 4階：ギャラリー、倉庫
硝子	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8
塗装	-	-	-	-	-	-
附属金物	-	-	-	-	-	-
備考	-	-	-	-	-	-
記号	t6 AW 存置	 図中全て撤去	t8 AW 存置	t9-1 AW 図中全て撤去	t9-2 AW 存置	t10 AW 存置
姿図						
寸法(W×H)	2,870×1,100	見込 60 1,530×1,760	見込 60 1,530×2,100	見込 60 3,750×2,100	見込 60 3,750×2,100	見込 70 800×1,100
形式	アルミ製、2連引違い窓	欄間付引違い窓	アルミ製、2段引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、縦軸回転窓
場所・数量	1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室	3 箇所 1階：男子便所、女子便所 2階：男子便所、女子便所 3階：男子便所、女子便所 4階：-	6 箇所 1階：- 2階：- 3階：- 4階：女子更衣室	1 箇所 1階：- 2階：- 3階：体育倉庫 4階：男子更衣室	2 箇所 1階：- 2階：- 3階：体育倉庫 4階：男子更衣室	1 箇所 1階：- 2階：教材室 3階：- 4階：-
硝子	線入透明ガラス t.6.8	スリガラス t.3	透明ガラス t.3	透明ガラス t.3	透明ガラス t.3	透明ガラス t.3
塗装	-	-	-	-	-	-
附属金物	-	-	-	-	-	-
備考	-	-	-	-	-	-
記号	t11 AW 存置	t12 AW 存置	t13 AW 存置	t14 AW 存置		
姿図						
寸法(W×H)	1,755×900	見込 60 2,800×900	見込 60 3,565×900	見込 60 1,700×1,300		
形式	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓		
場所・数量	1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室	3 箇所 1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室	3 箇所 1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室	3 箇所 1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室		
硝子	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8	線入透明ガラス t.6.8		
塗装	-	-	-	-		
附属金物	-	-	-	-		
備考	-	-	-	-		



工事名称	心和中学校(もと日東小学校)改修整備工事	図面名称	(体育館棟 建具改修) 体育館-3(撤去)	通し番号	238	図面番号	001 238
大阪市都市整備局 企画部施設整備課		(一社)大阪府建築設計協会・(株)浅野建築設計事務所共同企業体		238			



2階建具伏図 S=1:100

【改修凡例】	
	新設を示す
	改修を示す
	存置を示す



工事名称	心中中学校 (もと日東小学校) 改修整備工事	図面番号	001 243
図面名称	(体育館棟・建具改修) 2階建具伏図(改修後)	通し番号	243
大阪市都市整備局 企画部施設整備課	(一社)大阪府建築設計協会・ (株)浅野建築設計事務所共同企業体	図面サイズ	A4



2階建具伏図 S=1:100

【改修凡例】	
	新設を示す
	改修を示す
	存置を示す



工事名称	心和中学校（もと日東小学校）改修整備工事	図面番号	001/243
図面名称	（体育館棟・建具改修） 2階建具伏図（改修後）	通し番号	243
大阪府都市整備局 企画部施設整備課	（一社）大阪府建築設計協会・ （株）浅野建築設計事務所共同企業体	図面サイズ	A4



3階建具伏図 S=1:100

【改修凡例】	
	新設を示す
	改修を示す
	存置を示す

工事名称	心和中学校 (もと日東小学校) 改修整備工事	図面サイズ: A1
図面名称	3階建具伏図(改修後)	図面番号 001/244
大阪府都市整備局 企画部施設整備課	(一社)大阪府建築設計協会・ (株)浅野建築設計事務所共同企業体	244



3階建具伏図 S=1:100

【改修凡例】	
	新設を示す
	改修を示す

工事名称	心和中学校(もと日東小学校)改修整備工事	図面サイズ	A1
図面名称	3階建具伏図(改修後)	通し番号	244
図面番号	001/244	図面番号	244
大阪府都市整備局 企画部施設整備課	(一社)大阪府建築設計協会 (株)浅野建築設計事務所共同企業体	244	283

記号						
姿図						
寸法 (W×H)	3,520×2,780	見込 70 3,520×2,780				
形式	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓
場所・数量	1階：適応指導相談室 2階：- 3階：- 4階：-	2箇所	1階：適応指導相談室 2階：- 3階：- 4階：-	2箇所	1階：カウンセリングルーム 2階：- 3階：- 4階：-	1箇所
硝子	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)
塗装	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)
附属金物				スルス板 t=3.0	スルス板 t=3.0	スルス板 t=3.0
備考				パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。
記号						
姿図						
寸法 (W×H)	3,520×2,200	見込 70 3,520×2,200				
形式	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓
場所・数量	1階：- 2階：相談室、PTA室、教室2-3、教室2-4 3階：- 4階：-	6箇所	1階：- 2階：理科室 3階：- 4階：-	2箇所	1階：- 2階：理科室 3階：- 4階：-	1箇所
硝子	透明ガラス t3	既設ガラス面清掃 (内外)				
塗装	-	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)				
附属金物		スルス板 t=3.0		スルス板 t=3.0	スルス板 t=3.0	
備考		パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。				
記号						
姿図						
寸法 (W×H)	3,520×3,040	見込 70 3,520×3,040	見込 70 3,520×3,040	見込 70 3,520×1,815	見込 70 600×600	見込 70 1,550×2,670
形式	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	滑り出し窓	アルミ製、2段2連引違い窓
場所・数量	1階：- 2階：- 3階：講堂 4階：-	1箇所	1階：- 2階：- 3階：講堂 4階：-	1箇所	1階：- 2階：- 3階：- 4階：ギャラリー	8箇所
硝子	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	網入型板ガラス t.6.8	網入型板ガラス t.6.8	透明強化ガラス t.5.0
塗装	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	-	-	-
附属金物		スルス板 t=3.0	スルス板 t=3.0			
備考	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。			

工事名称	心和中学校 (もと日東小学校) 改修整備工事
図面名称	(体育館棟 建具改修) 器具取付改修後
通し番号	247
図面番号	001 247
大阪府都市整備局 企画部施設整備課	(一社)大阪府建築設計協会 247
	(株)浅野建築設計事務所共同企業体

記号	(tk1-1) AW 塗装改修	(tk1-2) AW 改修後	(tk1) AW 改修後	(tk2-1) AW 改修後	(tk2-2) AW 改修後	(tk2) AW 改修後
姿図						
寸法 (W×H)	3,520×2,780	見込 70 3,520×2,780	見込 70 3,520×2,780	見込 70 3,520×2,780	見込 70 3,520×2,780	見込 70 3,520×2,780
形式	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓
場所・数量	1階：適応指導相談室 2階：- 3階：- 4階：- 2箇所	1階：適応指導相談室 2階：- 3階：- 4階：- 2箇所	1階：カウンセリングルーム 2階：- 3階：- 4階：- 1箇所	1階：リラクスルーム 2階：- 3階：- 4階：- 1箇所	1階：調理室 2階：- 3階：- 4階：- 2箇所	1階：調理室 2階：- 3階：- 4階：- 1箇所
硝子	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)
塗装	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)
附属金物				スチール板 t=3.0	スチール板 t=3.0	スチール板 t=3.0
備考				パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。
記号	(tk3-1) AW 塗装改修	(tk3-2) AW 改修後	(tk3) AW 改修後	(tk3-2) AW 改修後	(tk4-1) AW 改修後	(tk4-2) AW 改修後
姿図						
寸法 (W×H)	3,520×2,200	見込 70 3,520×2,200	見込 70 3,520×2,200	見込 70 3,520×2,200	見込 70 3,520×3,040	見込 70 3,520×3,040
形式	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓
場所・数量	1階：- 2階：相談室、PTA室、教室2-3、教室2-4 3階：- 4階：- 6箇所	1階：- 2階：理科室 3階：- 4階：- 2箇所	1階：- 2階：リラクスルーム 3階：- 4階：- 1箇所	1階：- 2階：理科室 3階：- 4階：- 1箇所	1階：- 2階：- 3階：講堂 4階：- 3箇所	1階：- 2階：- 3階：講堂 4階：- 2箇所
硝子	透明ガラス t3	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)
塗装	-	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)
附属金物		スチール板 t=3.0		スチール板 t=3.0	スチール板 t=3.0	
備考		パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。
記号	(tk4-3) AW 改修後	(tk5-1) AW 改修後	(tk5-2) AW 存置	tk6 AW 存置	tk7 存置	tk8 存置
姿図						
寸法 (W×H)	3,520×3,040	見込 70 3,520×3,040	見込 70 3,520×3,040	見込 70 3,520×1,815	見込 70 600×600	見込 70 1,550×2,670
形式	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	滑り出し窓	アルミ製、2段2連引違い窓
場所・数量	1階：- 2階：- 3階：講堂 4階：- 1箇所	1階：- 2階：講堂 3階：講堂 4階：- 1箇所	1階：- 2階：講堂 3階：講堂 4階：- 1箇所	1階：- 2階：- 3階：- 4階：ギャラリ 1箇所	MR階：階段室 R階：階段室 8箇所	1階：廊下 2階：- 3階：- 4階：- 2箇所
硝子	既設ガラス面清掃 (内外)	既設ガラス面清掃 (内外)	網入型板ガラス t.6.8	網入型板ガラス t.6.8	網入型板ガラス t.6.8	透明強化ガラス t.5.0
塗装	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)	アルミ製建具清掃 (既設アルミ製枠共、内外)				
附属金物		スチール板 t=3.0				
備考	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。				

記号	11-1 AW カバー工法	11-2 AW カバー工法	t2 AW カバー工法	t3 AW カバー工法	14-1 AW 存置	14-2 AW カバー工法
姿図						
寸法 (W×H)	3,420×2,000	3,420×2,000	3,420×1,860	3,420×1,860	3,520×800	3,420×700
形式	アルミ製、2段2連引違い窓 (カバー工法)	アルミ製、2段2連引違い窓 (カバー工法)	アルミ製、2段2連引違い窓 (カバー工法)	アルミ製、2段2連引違い窓 (カバー工法)	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓
場所・数量	1階：カウンタールーム 2階：- 3階：- 4階：-	1階：- 2階：リラクスルーム 3階：- 4階：-	1階：スタッフルーム 2階：- 3階：- 4階：-	1階：- 2階：理科準備室 3階：- 4階：-	1階：- 2階：- 3階：講堂、舞台 4階：-	1階：- 2階：- 3階：講堂 4階：-
硝子	(上段、下段共)網入透明が 5t t 6.8	線入透明ガラス t .6.8	網入型板が 5t t 6.8			
塗装	B-1種 (JIS H 8602) シルバー	-	B-1種 (JIS H 8602) シルバー			
附属金物	アルミカバー t1.5曲げ加工 (4方共)、クレセント、網戸、その他付属金物一式 スチール板 t3.0、アルミサッシバー (裏板補強PL-3.2カーテンレール取付部)	-	アルミカバー t1.5曲げ加工 (4方共)、クレセント、その他付属金物一式 スチール板 t3.0			
備考	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	-	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。

記号	t5 AW 存置	t6 AW 存置	17 AW カバー工法	t8 AW 存置	19-1 AW 図中全て撤去	19-2 AW カバー工法	t10 AW 存置	
姿図								
寸法 (W×H)	3,520×1,700	2,870×1,100	1,430×1,660	1,530×2,100	3,750×2,100	3,650×2,000	800×1,100	
形式	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、引違い窓、上部固定ガリリ付き (カバー工法)	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓 (カバー工法)	アルミ製、縦軸回転窓	
場所・数量	1階：- 2階：- 3階：- 4階：ギャラリー、倉庫	1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室	1階：男子・女子便所 2階：男子・女子便所 3階：男子・女子便所 4階：-	1階：- 2階：- 3階：- 4階：女子更衣室	1階：- 2階：- 3階：- 4階：男子更衣室	1階：- 2階：- 3階：体育倉庫 4階：男子更衣室	1階：- 2階：保健室 3階：- 4階：-	1階：- 2階：教材室 3階：- 4階：-
硝子	線入透明ガラス t .6.8	線入透明ガラス t .6.8	型枠強化ガラス t4	透明ガラス t3	透明ガラス t3	(上段、下段共)網入透明が 5t t 6.8	透明ガラス t3	
塗装	-	-	B-1種 (JIS H 8602) シルバー	-	-	B-1種 (JIS H 8602) シルバー	-	
附属金物	-	-	アルミカバー t1.5曲げ加工 (4方共)、クレセント、その他付属金物一式 アルミ顔縁 25x60、アルミパネル(7)3.0	-	-	アルミカバー t1.5曲げ加工 (4方共)、クレセント、網戸、その他付属金物一式 スチール板 t3.0、アルミサッシバー (裏板補強PL-3.2カーテンレール取付部)	-	
備考	-	-	-	-	-	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	-	

記号	t11 AW 存置	t12 AW 存置	t13 AW 存置	t14 AW 存置
姿図				
寸法 (W×H)	1,755×900	2,800×900	3,565×900	1,700×1,300
形式	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓
場所・数量	1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室	1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室	1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室	1階：- 2階：階段室 3階：階段室 4階：階段室
硝子	線入透明ガラス t .6.8	線入透明ガラス t .6.8	線入透明ガラス t .6.8	線入透明ガラス t .6.8
塗装	-	-	-	-
附属金物	-	-	-	-
備考	-	-	-	-

工事名称	心和中学校 (もと日東小学校) 改修整備工事
図面名称	(体育館棟 建具改修) 器具改修図
通し番号	249
図面番号	001 249
大阪府都市整備局	(一社)大阪府建築設計協会
企画部施設整備課	(株)浅野建築設計事務所共同企業体

記号	11-1 AW カバー工法	11-2 AW カバー工法	t2 AW カバー工法	t3 AW カバー工法	14-1 AW 存置	14-2 AW カバー工法											
姿図																	
寸法 (W x H)	3,420 x 2,000	3,420 x 2,000	3,420 x 1,860	3,420 x 1,860	3,520 x 800	3,420 x 700											
形式	アルミ製、2段2連引違い窓 (カバー工法)	アルミ製、2段2連引違い窓 (カバー工法)	アルミ製、2段2連引違い窓 (カバー工法)	アルミ製、2段2連引違い窓 (カバー工法)	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓											
場所・数量	1階: カウンセリングルーム 2階: - 3階: - 4階: -	1階: - 2階: リラックスルーム 3階: - 4階: -	1階: スタッフルーム 2階: - 3階: - 4階: -	1階: - 2階: 理科準備室 3階: - 4階: -	1階: - 2階: - 3階: 講堂、舞台 4階: -	1階: - 2階: - 3階: 講堂 4階: -											
硝子	(上段、下段共)網入透明ガラス t 6.8	(上段、下段共)網入透明ガラス t 6.8	(上段、下段共)網入透明ガラス t 6.8	(上段、下段共)網入透明ガラス t 6.8	線入透明ガラス t 6.8	網入型板ガラス t 6.8											
塗装	B-1種 (JIS H 8602) シルバー	-	B-1種 (JIS H 8602) シルバー														
附属金物	アルミカバー t 1.5曲げ加工 (4方共)、クレセント、網戸、その他付属金物一式 スルス板 t 3.0、アルミサッシバー (裏板補強PL-3.2カーテンレール取付部)	-	アルミカバー t 1.5曲げ加工 (4方共)、クレセント、その他付属金物一式 スルス板 t 3.0														
備考	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。	-	パネル部 配管用穴明け、開口等の位置・大きさは設備監督職員と打合せを行う。											
記号	t5 AW 存置	t6 AW 存置	17 AW カバー工法	t8 AW 存置	19-1 AW 存置	19-2 AW 存置	t10 AW 存置										
姿図																	
寸法 (W x H)	3,520 x 1,700	2,870 x 1,100	1,430 x 1,660	1,530 x 2,100	3,750 x 2,100	3,650 x 2,000	800 x 1,100										
形式	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、引違い窓、上部固定ガラリ付き (カバー工法)	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、2段2連引違い窓	アルミ製、縦軸回転窓										
場所・数量	1階: - 2階: - 3階: - 4階: ギャラリー、倉庫	1階: - 2階: 階段室 3階: 階段室 4階: 階段室	1階: 男子・女子便所 2階: 男子・女子便所 3階: 男子・女子便所 4階: 階段室	1階: 男子・女子便所 2階: - 3階: - 4階: 女子更衣室	1階: - 2階: - 3階: 体育倉庫 4階: 男子更衣室	1階: - 2階: 保健室 3階: - 4階: -	1階: - 2階: 教材室 3階: - 4階: -										
硝子	線入透明ガラス t 6.8	線入透明ガラス t 6.8	型枠強化ガラス t 4	透明ガラス t 3	透明ガラス t 3	(上段、下段共)網入透明ガラス t 6.8	透明ガラス t 3										
塗装	-	-	B-1種 (JIS H 8602) シルバー	-	-	-	-										
附属金物	-	-	アルミカバー t 1.5曲げ加工 (4方共)、クレセント、その他付属金物一式 アルミ顔縁 25 x 60、アルミパネル(7)3.0	-	-	-	-										
備考	-	-	既設木製顔縁 EP-G塗替	-	-	-	-										
記号	t11 AW 存置	t12 AW 存置	t13 AW 存置	t14 AW 存置													
姿図																	
寸法 (W x H)	1,755 x 900	2,800 x 900	3,565 x 900	1,700 x 1,300													
形式	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓	アルミ製、2連引違い窓													
場所・数量	1階: - 2階: 階段室 3階: 階段室 4階: 階段室																
硝子	線入透明ガラス t 6.8	線入透明ガラス t 6.8	線入透明ガラス t 6.8	線入透明ガラス t 6.8													
塗装	-	-	-	-													
附属金物	-	-	-	-													
備考	-	-	-	-													
<table border="1"> <tr> <td>工事名称</td> <td>心和中学校 (もと日東小学校) 改修整備工事</td> <td>図面番号</td> <td>001 249</td> </tr> <tr> <td>図面名称</td> <td>(体育館棟 建具改修) 器具改修後</td> <td>通し番号</td> <td>249</td> </tr> <tr> <td>大阪府都市整備局 企画部施設整備課</td> <td>(一社)大阪府建築設計協会 (株)浅野建築設計事務所共同企業体</td> <td>図面番号</td> <td>249</td> </tr> </table>						工事名称	心和中学校 (もと日東小学校) 改修整備工事	図面番号	001 249	図面名称	(体育館棟 建具改修) 器具改修後	通し番号	249	大阪府都市整備局 企画部施設整備課	(一社)大阪府建築設計協会 (株)浅野建築設計事務所共同企業体	図面番号	249
工事名称	心和中学校 (もと日東小学校) 改修整備工事	図面番号	001 249														
図面名称	(体育館棟 建具改修) 器具改修後	通し番号	249														
大阪府都市整備局 企画部施設整備課	(一社)大阪府建築設計協会 (株)浅野建築設計事務所共同企業体	図面番号	249														

