

令和6年10月3日 公告
「南方住宅2号館建設工事」

○数量内訳書の一部に記載誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
直接工事費 細目別内訳 P67 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P67 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-3 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P68 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-3 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P69 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P70 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P71 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 -4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	15	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント 耐風圧性能 -4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	9	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 -6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	20	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 -4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	15	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付クレセント	9	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 -6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	20	か所			
(2DK-B)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	18	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス枠共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	18	か所			
	A-83 ステンレスチェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする	10	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	15	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	9	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	20	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	15	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント	9	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	20	か所			
(2DK-B)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	18	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス沓摺共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	18	か所			
	A-83 ステンレスチェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする	10	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	養生カテン共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテン共	8	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	12	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きレセット 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	8	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	16	か所			
(3DK)						
SD-1	片開き両面7ツツ戸 3DK - W850×H1900 特定防火設備					

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(H17-H22-R5型)	8	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス沓摺共					
SD-3	片開き片面7ツツ戸 3DK - W1870×H1845 (H17-H22-R5型) A-83 ステンレスフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メーカー支給品)共	8	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテン共	4	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテン共	4	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	6	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きレセット	2	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	養生カテン共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテン共	8	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	12	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きレレット 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	8	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	16	か所			
(3DK)						
SD-1	片開き両面7ラッシュ戸 3DK - W850×H1900 特定防火設備					

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(H17-H22-R5型)	8	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス沓摺共					
SD-3	片開き片面7ラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 (H17-H22-R5型) A-83 ステンレスフェン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メーカー支給品)共	8	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテン共	4	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテン共	4	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテン共	6	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きレレット	2	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	8	か所			
計						

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(共用部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(玄関ホール)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 玄関ホール W800×H1800 特定防火設備 常時閉鎖型	2	か所			
SD-2	鋼製パネル 玄関ホール W320×H1800 特定防火設備 A-82	1	か所			
(EVホール)						
SD-1	片開き片面フラッシュ戸 コア(EV) W400×H300 煙感知器取付用金物 L-40×40×3 L-230 水切 PL-1.6共	1	か所			
(屋外階段A)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 屋外階段 A (MDF室) W800×H1800 特定防火設備 常時閉鎖型	1	か所			
SD-2	片開き両面フラッシュ戸 屋外階段 A W600×H1800 畜積なし -	1	か所			
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 屋外階段 A (PS) W600×H1800 特定防火設備 常時閉鎖型 遮煙対応	9	か所			
(屋外階段B)						
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 屋外階段 B W600×H1800 特定防火設備 常時閉鎖型 遮煙対応	9	か所			

