

令和7年6月3日公告

豊里小学校長寿命化改修その他機械設備工事

○設計図面に修正がありました。再度ご確認ください。

| 修正箇所            | 誤         | 正         |
|-----------------|-----------|-----------|
| 設計図面<br>No. 7図  | 別紙(1)のとおり | 別紙(2)のとおり |
| 設計図面<br>No. 8図  | 別紙(3)のとおり | 別紙(4)のとおり |
| 設計図面<br>No. 17図 | 別紙(5)のとおり | 別紙(6)のとおり |

1 衛生器具付属品表

| 器具名称   | 器具番号                            | JIS品番   | メーカー品番              | 付 属 器 具                         |                                      |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          | 備 考                                      |                                                                         |                                                         |
|--------|---------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 和風大便器  | A-1<br>(節水FV)                   | C-755VU | C755VU              | フロッグバルブ<br>(節水形 低圧対応)<br>TV550S | 大便器用洗浄管<br>(45度曲り)<br>T40286V1       | 大便器用スハット<br>(45度曲り)<br>T82C32V19              | パイプホルダー<br>(洗浄管 給水管)<br>T56PH1(×2)                           | 紙巻器<br>YH52R                                                 | クムメキ管 25A<br>配管カバー<br>(別途現場手配)                                               |                                          | ・壁給水又は床給水。<br>・最下階の和風便器用<br>耐火カバーは不要とする。 |                                                                         |                                                         |
|        |                                 |         | C-852B              | フロッグバルブ<br>(節水形)<br>CF-T610B    | 大便器用洗浄管<br>(45度曲り)<br>CF-171D-32B-Z1 | 大便器用スハット<br>(45度曲り)<br>CF-103BB               | パイプホルダー<br>(洗浄管 給水管)<br>CF-115-1(50-220)<br>CF-115-2(50-220) | 紙巻器<br>CF-AA23D                                              | クムメキ管 25A<br>配管カバー<br>(別途現場手配)                                               |                                          |                                          |                                                                         |                                                         |
|        | A-2<br>(低圧FV)                   | C-755VU | C755VU              | フロッグバルブ<br>(節水形 低圧対応)<br>TV550S | 大便器用洗浄管<br>(45度曲り)<br>T40286V1       | 大便器用スハット<br>(45度曲り)<br>T82C32V19              | パイプホルダー<br>(洗浄管 給水管)<br>T56PH1(×2)                           | 紙巻器<br>YH52R                                                 | クムメキ管 25A<br>配管カバー<br>(別途現場手配)                                               | ・壁給水又は床給水。<br>・最下階の和風便器用<br>耐火カバーは不要とする。 |                                          |                                                                         |                                                         |
|        |                                 |         | C-852B              | フロッグバルブ<br>(低圧用)<br>CF-610B/UT  | 大便器用洗浄管<br>(45度曲り)<br>CF-171D-32B-Z1 | 大便器用スハット<br>(45度曲り)<br>CF-103BB               | パイプホルダー<br>(洗浄管 給水管)<br>CF-115-1(50-220)<br>CF-115-2(50-220) | 紙巻器<br>CF-AA23D                                              | クムメキ管 25A<br>配管カバー<br>(別途現場手配)                                               |                                          |                                          |                                                                         |                                                         |
|        | A-3<br>(節水FV)<br>(耐火カバー)        | C-755VU | C755VU              | 付属器具は<br>A-1を適用                 | 和風便器用<br>耐火カバー<br>HGS755V            |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          | ・壁給水又は床給水。                               |                                                                         |                                                         |
|        |                                 |         | C-852B              | 付属器具は<br>A-1を適用                 | 和風便器用<br>耐火カバー<br>R-40               |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          |                                                                         |                                                         |
|        | A-4<br>(低圧FV)<br>(耐火カバー)        | C-755VU | C755VU              | 付属器具は<br>A-2を適用                 | 和風便器用<br>耐火カバー<br>HGS755V            |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          | ・壁給水又は床給水。                                                              |                                                         |
|        |                                 |         | C-852B              | 付属器具は<br>A-2を適用                 | 和風便器用<br>耐火カバー<br>R-40               |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          |                                                                         |                                                         |
| 洋風便器   | A-1<br>(節水FV)<br>(壁給水)          | C710S   | CS494               | フロッグバルブ<br>(節水形)<br>TV565P      | 大便器用スハット<br>フロッグバルブに付属               | 普通便座<br>(前丸 蓋無し)<br>TC291J                    | 便座当り止め<br>フロッグバルブに付属                                         | パイプホルダー<br>(洗浄管)<br>T56PH1                                   | 床フランジ<br>HP430-7                                                             | 紙巻器<br>YH52R                             | (湿式の場合)<br>床フランジ<br>T53WR75              | ・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                             |                                                         |
|        |                                 |         | C-P25S              | フロッグバルブ<br>(節水形)<br>CF-T7110    | 大便器用スハット<br>フロッグバルブに付属               | 普通便座<br>(前丸 蓋無し)<br>CF-39CK                   | 便座当り止め<br>CF-51B                                             | パイプホルダー<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)                         | 床フランジ<br>便器に付属                                                               | 紙巻器<br>CF-AA23D                          | (湿式の場合)<br>便器<br>C-P25S75                |                                                                         |                                                         |
|        | A-2<br>(低圧FV)<br>(壁給水)          | C710S   | CS494               | フロッグバルブ<br>(低圧用)<br>TV585P      | 大便器用スハット<br>フロッグバルブに付属               | 普通便座<br>(前丸 蓋無し)<br>TC291J                    | 便座当り止め<br>フロッグバルブに付属                                         | パイプホルダー<br>(洗浄管)<br>T56PH1                                   | 床フランジ<br>HP430-7                                                             | 紙巻器<br>YH52R                             | (湿式の場合)<br>床フランジ<br>T53WR75              | ・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                             |                                                         |
|        |                                 |         | C-P25S              | フロッグバルブ<br>(低圧用)<br>CF-7110T    | 大便器用スハット<br>フロッグバルブに付属               | 普通便座<br>(前丸 蓋無し)<br>CF-39CK                   | 便座当り止め<br>CF-51B                                             | パイプホルダー<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)                         | 床フランジ<br>便器に付属                                                               | 紙巻器<br>CF-AA23D                          | (湿式の場合)<br>便器<br>C-P25S75                |                                                                         |                                                         |
|        | A-3<br>(節水FV)<br>(床給水)          | C710S   | CS494               | フロッグバルブ<br>(節水形)<br>TV565CP     | 大便器用スハット<br>フロッグバルブに付属               | 普通便座<br>(前丸 蓋無し)<br>TC291J                    | 便座当り止め<br>TS153S                                             | パイプホルダー<br>(洗浄管 給水管)<br>T56PH1(×2)                           | 床フランジ<br>HP430-7                                                             | 紙巻器<br>YH52R                             | (湿式の場合)<br>床フランジ<br>T53WR75              | ・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                             |                                                         |
|        |                                 |         | C-P25S              | フロッグバルブ<br>(節水形)<br>CF-T7114A   | 大便器用スハット<br>フロッグバルブに付属               | 普通便座<br>(前丸 蓋無し)<br>CF-39CK                   | 便座当り止め<br>CF-51U(85)                                         | パイプホルダー<br>(洗浄管 給水管)<br>CF-115-1(50-220)<br>CF-115-2(50-220) | 床フランジ<br>便器に付属                                                               | 紙巻器<br>CF-AA23D                          | (湿式の場合)<br>便器<br>C-P25S75                |                                                                         |                                                         |
|        | A-4<br>(低圧FV)<br>(床給水)          | C710S   | CS494               | フロッグバルブ<br>(低圧用)<br>TV585CP     | 大便器用スハット<br>フロッグバルブに付属               | 普通便座<br>(前丸 蓋無し)<br>TC291J                    | 便座当り止め<br>TS153S                                             | パイプホルダー<br>(洗浄管 給水管)<br>T56PH1(×2)                           | 床フランジ<br>HP430-7                                                             | 紙巻器<br>YH52R                             | (湿式の場合)<br>床フランジ<br>T53WR75              | ・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                             |                                                         |
|        |                                 |         | C-P25S              | フロッグバルブ<br>(低圧用)<br>CF-7114TA   | 大便器用スハット<br>フロッグバルブに付属               | 普通便座<br>(前丸 蓋無し)<br>CF-39CK                   | 便座当り止め<br>CF-51U(85)                                         | パイプホルダー<br>(洗浄管 給水管)<br>CF-115-1(50-220)<br>CF-115-2(50-220) | 床フランジ<br>便器に付属                                                               | 紙巻器<br>CF-AA23D                          | (湿式の場合)<br>便器<br>C-P25S75                |                                                                         |                                                         |
|        | A-5<br>(節水FV)<br>(壁給水)<br>排水芯調整 | C710S   | CS494M<br>(リモコンタイプ) | 付属器具は<br>A-1を適用                 |                                      |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          | ・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm                 |                                                         |
|        |                                 |         | C-P25H<br>(リフォーム用)  | 付属器具は<br>A-1を適用                 |                                      |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          |                                                                         |                                                         |
|        | A-6<br>(低圧FV)<br>(壁給水)<br>排水芯調整 | C710S   | CS494M<br>(リモコンタイプ) | 付属器具は<br>A-2を適用                 |                                      |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          |                                                                         | ・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm |
|        |                                 |         | C-P25H<br>(リフォーム用)  | 付属器具は<br>A-2を適用                 |                                      |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          |                                                                         |                                                         |
|        | A-7<br>(節水FV)<br>(床給水)<br>排水芯調整 | C710S   | CS494M<br>(リモコンタイプ) | 付属器具は<br>A-3を適用                 |                                      |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          |                                                                         | ・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm |
|        |                                 |         | C-P25H<br>(リフォーム用)  | 付属器具は<br>A-3を適用                 |                                      |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          |                                                                         |                                                         |
|        | A-8<br>(低圧FV)<br>(床給水)<br>排水芯調整 | C710S   | CS494M<br>(リモコンタイプ) | 付属器具は<br>A-4を適用                 |                                      |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          |                                                                         | ・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm |
|        |                                 |         | C-P25H<br>(リフォーム用)  | 付属器具は<br>A-4を適用                 |                                      |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          |                                                                         |                                                         |
| 身障者用便器 | A-1<br>(自動FV)<br>(壁給水)          | C710S   | CS494               | 自動フロッグバルブ<br>TEVN30U            | 押ボタンスイッチ<br>(信号線6.0m付属)<br>TES47UR   | 大便器用スハット<br>フロッグバルブに付属                        | 普通便座<br>(前丸 蓋無し)<br>TC301V13W                                | 便座当り止め<br>(別途現場手配)                                           | パイプホルダー<br>(洗浄管)<br>T56PH1                                                   | 床フランジ<br>HP430-7                         | 紙巻器<br>YH52R                             | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm             |                                                         |
|        |                                 |         | C-P25S              | 自動フロッグバルブ<br>OKC-AT7110         | 押ボタンスイッチ<br>(信号線5.0m付属)<br>OKC-8BY   | 大便器用スハット<br>CF-103BB                          | 普通便座<br>CF-39CK-K<br>CF-9374(ボルト)                            | 便座当り止め<br>CF-51B                                             | パイプホルダー<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)                                         | 床フランジ<br>便器に付属                           | 紙巻器<br>CF-AA23D                          | (湿式の場合)<br>便器<br>C-P25S75-AY                                            |                                                         |
|        | A-2<br>(自動FV)<br>(壁給水)          | C710S   | CS494               | 自動フロッグバルブ<br>TEVN30U            | 押ボタンスイッチ<br>(信号線6.0m付属)<br>TES47UR   | 大便器用洗浄管<br>フロッグバルブに付属                         | 大便器用スハット<br>フロッグバルブに付属                                       | 普通便座<br>(前丸 蓋無し)<br>TC301V13W                                | パイプホルダー<br>(洗浄管)<br>T56PH1                                                   | 床フランジ<br>HP430-7                         | 紙巻器<br>YH52R                             | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm             |                                                         |
|        |                                 |         | C-P25S              | 自動フロッグバルブ<br>OKC-AT7110         | 押ボタンスイッチ<br>(信号線5.0m付属)<br>OKC-8BY   | 大便器用洗浄管<br>CF-171D-32B(565)<br>A-254(1P)(パイプ) | 大便器用スハット<br>CF-103BB                                         | 普通便座<br>CF-39CK-K<br>CF-9374(ボルト)                            | パイプホルダー<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)<br>(信号線延長の場合)<br>中継ケーブル10m<br>A-9453-10 | 床フランジ<br>便器に付属                           | 紙巻器<br>CF-AA23D                          | ケサート水栓付<br>背もたれ付<br>KFC-270SCL<br>(湿式の場合)<br>便器<br>C-P25S75-AY          |                                                         |
|        | A-3<br>(自動FV)<br>(壁給水)          | C710S   | CS494               | 自動フロッグバルブ<br>TEVN30UC           | 押ボタンスイッチ<br>(信号線6.0m付属)<br>TES47UR   | 大便器用スハット<br>フロッグバルブに付属                        | 普通便座<br>(前丸 蓋無し)<br>TC301V13W                                | 便座当り止め<br>(別途現場手配)                                           | パイプホルダー<br>(洗浄管 給水管)<br>T56PH1(×2)                                           | 床フランジ<br>HP430-7                         | 紙巻器<br>YH52R                             | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm             |                                                         |
|        |                                 |         | C-P25S              | 自動フロッグバルブ<br>OKC-AT7114A        | 押ボタンスイッチ<br>(信号線5.0m付属)<br>OKC-8BY   | 大便器用スハット<br>CF-103BB                          | 普通便座<br>CF-39CK-K<br>CF-9374(ボルト)                            | 便座当り止め<br>CF-51B                                             | パイプホルダー<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)<br>CF-115-2(50-220)                     | 床フランジ<br>便器に付属                           | 紙巻器<br>CF-AA23D                          | (湿式の場合)<br>便器<br>C-P25S75-AY                                            |                                                         |
|        | A-4<br>(自動FV)<br>(壁給水)<br>排水芯調整 | C710S   | CS494M<br>(リモコンタイプ) | 付属器具は<br>A-1を適用                 |                                      |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm |                                                         |
|        |                                 |         | C-P25H<br>(リフォーム用)  | 付属器具は<br>A-1を適用                 |                                      |                                               |                                                              |                                                              |                                                                              |                                          |                                          |                                                                         |                                                         |

| 器具名称   | 器具番号                                              | JIS品番     | メーカー品番              | 付 属 器 具                |                                   |                                  |                                    |                                 |  | 備 考                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 身障者用便器 | A-5<br>(自動FV)<br>(簡易オストメイト対応)<br>(壁給水)<br>(排水芯調整) | C710S     | CS494M<br>(リモデルタイプ) | 付属器具は<br>A-2を適用        |                                   |                                  |                                    |                                 |  | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235~450mm<br>LIXIL : 壁+235~450mm           |
|        | A-6<br>(自動FV)<br>(床給水)<br>(排水芯調整)                 |           | C-P25H<br>(リフォーム用)  | 付属器具は<br>A-2を適用        |                                   |                                  |                                    |                                 |  | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235~450mm<br>LIXIL : 壁+235~450mm           |
|        | B-1<br>(ロータリ)<br>(自動洗浄)                           | C1200S    | CS70B               | 防露密結形ロータリ<br>SH60BA    | リモコン洗浄装置<br>HE15JR                | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>TC301V13W    | 排水ソケット<br>便器に付属                    | 紙巻器<br>YH52R                    |  | ・壁給水又は床給水。<br>・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+200mm<br>LIXIL : 壁+200mm     |
|        | B-2<br>(ロータリ)<br>(自動洗浄)<br>(排水芯調整)                |           | BC-Z30S             | 防露密結形ロータリ<br>DT-Z350   | リモコン洗浄装置<br>(リモコンは電池式)<br>CWA-67B | 普通便座<br>CF-39CK-K<br>CF-9374(ホル) | 排水ソケット<br>便器に付属                    | 紙巻器<br>CF-AA23D                 |  | ・壁給水又は床給水。<br>・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+200mm<br>LIXIL : 壁+200mm     |
| 小便器    | D-1<br>(自動FV)<br>(壁掛形)                            | U620      | UFS900R             | 自動洗浄小便器<br>US900R      | 壁フランジ<br>HP900                    | バックハンガー<br>便器に付属                 |                                    |                                 |  | ・防汚仕様<br>・自動洗浄 AC100V                                                             |
|        | E-1<br>(自動FV)<br>(床置形)                            | U610      | UFS910              | 自動洗浄小便器<br>US910       | 壁フランジ<br>HP910                    | 固定金具<br>便器に付属                    |                                    |                                 |  | ・防汚仕様<br>・自動洗浄 AC100V                                                             |
|        | A-4<br>(自動水栓)<br>(小形)                             | L420      | L210D               | 自動水栓(単水栓)<br>TLE28SS1A | 排水金具<br>(PTラップ)<br>T6BMP          | バックハンガー<br>TL250D                | 排水用アダプター<br>(深形配管カバー付)<br>TH500P32 |                                 |  | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm<br>多目的便所: FL+720mm |
|        | B-1<br>(自動水栓)<br>(カウンター一体形)                       | L410      | L-132AG             | 自動水栓(単水栓)<br>AM-300CV1 | 排水金具<br>(PTラップ)<br>LF-4PAL        | バックハンガー<br>SF-10E                | 壁止金具<br>LF-6L                      | 排水用アダプター<br>(深形配管カバー<br>別途現場手配) |  | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>多目的便所: FL+720mm                                       |
| 手洗器    | D-1<br>(自動水栓)<br>(コハ外形)                           | LSE570APS | 手洗器(壁埋込形)<br>L570A  | 自動水栓<br>TLE38501J      | 木枠<br>HK593                       | 排水金具<br>(PTラップ)<br>TL593D        | 排水用アダプター<br>(深形配管カバー<br>別途現場手配)    |                                 |  | ・自動水栓 AC100V                                                                      |
|        | E-1<br>(自動水栓)                                     | L710      | L30D                | 自動水栓(単水栓)<br>TLE28SS1A | 排水金具<br>(PTラップ)<br>T22BP          | バックハンガー<br>TL220D                | 排水用アダプター<br>(深形配管カバー<br>別途現場手配)    |                                 |  | ・自動水栓 AC100V<br>・手洗器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm                    |
|        | A-1                                               |           | SK500               | 万能ホーム水栓<br>T200SNR13C  | 排水金具<br>(PTラップ)<br>SF-25PA        | バックハンガー<br>TL220D                | 排水用アダプター<br>(深形配管カバー付)<br>TH500P32 |                                 |  | ・自動水栓 AC100V<br>・手洗器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm                    |
|        | A-2                                               |           | S-17                | 万能ホーム水栓<br>LF-7R-13-U  | 排水金具<br>(PTラップ)<br>SF-25PA        | バックハンガー<br>SF-10E                | 排水用アダプター<br>(深形配管カバー<br>別途現場手配)    |                                 |  | ・自動水栓 AC100V<br>・手洗器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm                    |
| 洗面化粧台  | A-1                                               |           | LDA506ADUA          | 節水コマ付立水栓<br>(本体に含む)    | 排水金具<br>(本体に含む)                   | ストレート止水栓<br>LO87                 |                                    |                                 |  | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm                    |
|        | A-2                                               |           | LBFT1-503S<br>(OSG) | 節水コマ付立水栓<br>(本体に含む)    | 排水金具<br>(本体に含む)                   | ストレート止水栓<br>(本体に含む)              |                                    |                                 |  | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm                    |
|        | B-1                                               |           | LDA506ADUA<br>129X  | レバー式泡立立水栓<br>(本体に含む)   | 排水金具<br>(本体に含む)                   | ストレート止水栓<br>(本体に含む)              |                                    |                                 |  | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm                    |
|        | B-2                                               |           | FTVN-603            | 化粧鏡<br>MFTX1-601YFJ    | 止水栓<br>LF-3J(80)-19               |                                  |                                    |                                 |  | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm                    |
|        |                                                   |           | LDA606AERA          | 床給水ユニット<br>LO85        |                                   |                                  |                                    |                                 |  | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm                    |
|        |                                                   |           | FTVN-604            | 止水栓<br>LF-3SF(410)K-MB | ステンレスフレキ管<br>F-400                |                                  |                                    |                                 |  | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm                    |

|      |                       |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 工事名称 | 豊里小学校校長寿命化改修その他機械設備工事 | 令和 6 年度               |
| 図面名称 | 衛生器具付属品表 ( 1 )        | 図面サイズ : A 2           |
| 縮 尺  | ----                  | 図面番号 No. 7 ( 99 枚の内 ) |

大阪市都市整備局  
企画部施設整備課

株式会社URリンケージ西日本支社

1 衛生器具付属品表

| 器具名称   | 器具番号                              | JIS品番     | メーカー品番                  | 付 属 器 具                          |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             | 備 考                                                                               |
|--------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 和風大便器  | A-1<br>(節水FV)                     | C-852B    | C755VU                  | フラッシュバルブ<br>(節水形・低圧対応)<br>TV550S | 大便器用洗浄管<br>(45度曲り)<br>T40286V1       | 大便器用スリット<br>(45度曲り)<br>T82G32V19                | パイプ継ぎ<br>(洗浄管・給水管)<br>T56PH1(×2)              | 紙巻器<br>YH52R                                           | フロム材管 25A<br>配管カバー<br>(別途現場手配)                |                  |                             | ・壁給水又は床給水。<br>・最下階の和風便器用<br>耐火カバーは不要とする。                                          |
|        |                                   |           | C-852B                  | フラッシュバルブ<br>(節水形)<br>CF-T610B    | 大便器用洗浄管<br>(45度曲り)<br>CF-171D-32B-Z1 | 大便器用スリット<br>CF-103BB                            | パイプ継ぎ<br>CF-115-1(50-220)<br>CF-115-2(50-220) | 紙巻器<br>CF-AA23D                                        | フロム材管 25A<br>配管カバー<br>(別途現場手配)                |                  |                             |                                                                                   |
|        | A-2<br>(低圧FV)                     | C-852B    | C755VU                  | フラッシュバルブ<br>(節水形・低圧対応)<br>TV550S | 大便器用洗浄管<br>(45度曲り)<br>T40286V1       | 大便器用スリット<br>(45度曲り)<br>T82G32V19                | パイプ継ぎ<br>(洗浄管・給水管)<br>T56PH1(×2)              | 紙巻器<br>YH52R                                           | フロム材管 25A<br>配管カバー<br>(別途現場手配)                |                  |                             | ・壁給水又は床給水。<br>・最下階の和風便器用<br>耐火カバーは不要とする。                                          |
|        |                                   |           | C-852B                  | フラッシュバルブ<br>(低圧用)<br>CF-610BUT   | 大便器用洗浄管<br>(45度曲り)<br>CF-171D-32B-Z1 | 大便器用スリット<br>CF-103BB                            | パイプ継ぎ<br>CF-115-1(50-220)<br>CF-115-2(50-220) | 紙巻器<br>CF-AA23D                                        | フロム材管 25A<br>配管カバー<br>(別途現場手配)                |                  |                             |                                                                                   |
|        | A-3<br>(節水FV)<br>(耐火カバー)          | C-852B    | C755VU                  | 付属器具は<br>A-1を適用                  | 和風便器用<br>耐火カバー<br>HGS755V            |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             | ・壁給水又は床給水。                                                                        |
|        |                                   |           | C-852B                  | 付属器具は<br>A-1を適用                  | 和風便器用<br>耐火カバー<br>R-40               |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        | A-4<br>(低圧FV)<br>(耐火カバー)          | C-852B    | C755VU                  | 付属器具は<br>A-2を適用                  | 和風便器用<br>耐火カバー<br>HGS755V            |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             | ・壁給水又は床給水。                                                                        |
|        |                                   |           | C-852B                  | 付属器具は<br>A-2を適用                  | 和風便器用<br>耐火カバー<br>R-40               |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
| 洋風便器   | A-1<br>(節水FV)<br>(壁給水)            | C710S     | CS494                   | フラッシュバルブ<br>(節水形)<br>TV565P      | 大便器用スリット<br>フラッシュバルブに付属              | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>TC291J                      | 便座当り止め<br>フラッシュバルブに付属                         | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>T56PH1                               | 床フランジ<br>HP430-7                              | 紙巻器<br>YH52R     | (湿式の場合)<br>床フランジ<br>T53WR75 | ・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                                       |
|        |                                   |           | C-P25S                  | フラッシュバルブ<br>(節水形)<br>CF-T7110    | 大便器用スリット<br>CF-103BB                 | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>CF-39CK                     | 便座当り止め<br>CF-51B                              | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)                     | 床フランジ<br>便器に付属                                | 紙巻器<br>CF-AA23D  | (湿式の場合)<br>便器<br>C-P25S75   |                                                                                   |
|        | A-2<br>(低圧FV)<br>(壁給水)            | C710S     | CS494                   | フラッシュバルブ<br>(節水形)<br>TV585P      | 大便器用スリット<br>フラッシュバルブに付属              | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>TC291J                      | 便座当り止め<br>フラッシュバルブに付属                         | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>T56PH1                               | 床フランジ<br>HP430-7                              | 紙巻器<br>YH52R     | (湿式の場合)<br>床フランジ<br>T53WR75 | ・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                                       |
|        |                                   |           | C-P25S                  | フラッシュバルブ<br>(低圧用)<br>CF-T7110T   | 大便器用スリット<br>CF-103BB                 | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>CF-39CK                     | 便座当り止め<br>CF-51B                              | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)                     | 床フランジ<br>便器に付属                                | 紙巻器<br>CF-AA23D  | (湿式の場合)<br>便器<br>C-P25S75   |                                                                                   |
|        | A-3<br>(節水FV)<br>(床給水)            | C710S     | CS494                   | フラッシュバルブ<br>(節水形)<br>TV565CP     | 大便器用スリット<br>フラッシュバルブに付属              | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>TC291J                      | 便座当り止め<br>TS153S                              | パイプ継ぎ<br>(洗浄管・給水管)<br>T56PH1(×2)                       | 床フランジ<br>HP430-7                              | 紙巻器<br>YH52R     | (湿式の場合)<br>床フランジ<br>T53WR75 | ・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                                       |
|        |                                   |           | C-P25S                  | フラッシュバルブ<br>(節水形)<br>CF-T7114A   | 大便器用スリット<br>CF-103BB                 | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>CF-39CK                     | 便座当り止め<br>CF-51U(85)                          | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)<br>CF-115-2(50-220) | 床フランジ<br>便器に付属                                | 紙巻器<br>CF-AA23D  | (湿式の場合)<br>便器<br>C-P25S75   |                                                                                   |
|        | A-4<br>(低圧FV)<br>(床給水)            | C710S     | CS494                   | フラッシュバルブ<br>(低圧用)<br>TV585CP     | 大便器用スリット<br>フラッシュバルブに付属              | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>TC291J                      | 便座当り止め<br>TS153S                              | パイプ継ぎ<br>(洗浄管・給水管)<br>T56PH1(×2)                       | 床フランジ<br>HP430-7                              | 紙巻器<br>YH52R     | (湿式の場合)<br>床フランジ<br>T53WR75 | ・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                                       |
|        |                                   |           | C-P25S                  | フラッシュバルブ<br>(低圧用)<br>CF-T7114TA  | 大便器用スリット<br>CF-103BB                 | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>CF-39CK                     | 便座当り止め<br>CF-51U(85)                          | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)<br>CF-115-2(50-220) | 床フランジ<br>便器に付属                                | 紙巻器<br>CF-AA23D  | (湿式の場合)<br>便器<br>C-P25S75   |                                                                                   |
|        | A-5<br>(節水FV)<br>(壁給水)<br>(排水芯調整) | C710S     | CS494M<br>(リフト・リタイア)    | 付属器具は<br>A-1を適用                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             | ・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm                           |
|        |                                   |           | C-P25H<br>(リフト・ム用)      | 付属器具は<br>A-1を適用                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        | A-6<br>(低圧FV)<br>(壁給水)<br>(排水芯調整) | C710S     | CS494M<br>(リフト・リタイア)    | 付属器具は<br>A-2を適用                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             | ・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm                           |
|        |                                   |           | C-P25H<br>(リフト・ム用)      | 付属器具は<br>A-2を適用                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        | A-7<br>(節水FV)<br>(床給水)<br>(排水芯調整) | C710S     | CS494M<br>(リフト・リタイア)    | 付属器具は<br>A-3を適用                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             | ・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm                           |
|        |                                   |           | C-P25H<br>(リフト・ム用)      | 付属器具は<br>A-3を適用                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        | A-8<br>(低圧FV)<br>(床給水)<br>(排水芯調整) | C710S     | CS494M<br>(リフト・リタイア)    | 付属器具は<br>A-4を適用                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             | ・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm                           |
|        |                                   |           | C-P25H<br>(リフト・ム用)      | 付属器具は<br>A-4を適用                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
| 身障者用便器 | A-1<br>(自動FV)<br>(壁給水)            | C710S     | CS494                   | 自動フラッシュバルブ<br>TEVN30U            | 押ボタンスイッチ<br>(信号線6.0m付属)<br>TES47UR   | 大便器用スリット<br>フラッシュバルブに付属                         | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>TC301V13W                 | 便座当り止め<br>(別途現場手配)                                     | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>T56PH1                      | 床フランジ<br>HP430-7 | 紙巻器<br>YH52R                | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                       |
|        |                                   |           | C-P25S                  | 自動フラッシュバルブ<br>OKC-A17110         | 押ボタンスイッチ<br>(信号線5.0m付属)<br>OKC-8BY   | 大便器用スリット<br>CF-103BB                            | 普通便座<br>CF-39CK-K<br>CF-9374(※・ルト)            | 便座当り止め<br>CF-51B                                       | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)            | 床フランジ<br>便器に付属   | 紙巻器<br>CF-AA23D             |                                                                                   |
|        | A-2                               | C710S     | CS494                   | 自動フラッシュバルブ<br>TEVN30U            | 押ボタンスイッチ<br>(信号線6.0m付属)<br>TES47UR   | 大便器用洗浄管<br>フラッシュバルブに付属                          | 大便器用スリット<br>フラッシュバルブに付属                       | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>TC301V13W                          | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>T56PH1                      | 床フランジ<br>HP430-7 | 紙巻器<br>YH52R                | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                       |
|        |                                   |           | C-P25S                  | 自動フラッシュバルブ<br>OKC-A17110         | 押ボタンスイッチ<br>(信号線5.0m付属)<br>OKC-8BY   | 大便器用洗浄管<br>CF-171D-32BL(565)<br>A-254(1P)(※・ルト) | 大便器用スリット<br>CF-103BB                          | 普通便座<br>CF-39CK-K<br>CF-9374(※・ルト)                     | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)            | 床フランジ<br>便器に付属   | 紙巻器<br>CF-AA23D             |                                                                                   |
|        | A-3<br>(自動FV)<br>(床給水)            | C710S     | CS494                   | 自動フラッシュバルブ<br>TEVN30U            | 押ボタンスイッチ<br>(信号線6.0m付属)<br>TES47UR   | 大便器用スリット<br>フラッシュバルブに付属                         | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>TC301V13W                 | 便座当り止め<br>(別途現場手配)                                     | パイプ継ぎ<br>(洗浄管・給水管)<br>T56PH1(×2)              | 床フランジ<br>HP430-7 | 紙巻器<br>YH52R                | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                   |
|        |                                   |           | C-P25S                  | 自動フラッシュバルブ<br>OKC-A17114A        | 押ボタンスイッチ<br>(信号線5.0m付属)<br>OKC-8BY   | 大便器用スリット<br>CF-103BB                            | 普通便座<br>CF-39CK-K<br>CF-9374(※・ルト)            | 便座当り止め<br>CF-51B                                       | パイプ継ぎ<br>CF-115-1(50-220)<br>CF-115-2(50-220) | 床フランジ<br>便器に付属   | 紙巻器<br>CF-AA23D             |                                                                                   |
|        | A-4<br>(自動FV)<br>(壁給水)<br>(排水芯調整) | C710S     | CS494M<br>(リフト・リタイア)    | 付属器具は<br>A-1を適用                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm           |
|        |                                   |           | C-P25H<br>(リフト・ム用)      | 付属器具は<br>A-1を適用                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
| 洗面器    | A-4<br>(自動水栓)<br>(小形)             | L420      | L210D                   | 自動水栓(単水栓)<br>TLE28SS1A           | 排水金具<br>(トラップ)<br>T6BMP              | パイプハンガー<br>TL250D                               | 排水用7分ブター<br>(深形配管カバー付)<br>TH500P32            |                                                        |                                               |                  |                             | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm<br>多目的便所: FL+720mm |
|        |                                   |           | L-132AG                 | 自動水栓(単水栓)<br>AM-300CV1           | 排水金具<br>(トラップ)<br>LF-4PAL            | パイプハンガー<br>SF-10E                               | 壁止金具<br>LF-6L                                 | 排水用7分ブター<br>(深形配管カバー<br>別途現場手配)                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        | B-1<br>(自動水栓)<br>(カウンター<br>一体形)   | L410      | L270D                   | 自動水栓(単水栓)<br>TLE28SS1A           | 排水金具<br>(トラップ)<br>T6BMP              | パイプハンガー<br>TL220D                               | 排水用7分ブター<br>(深形配管カバー付)<br>TH500P32            |                                                        |                                               |                  |                             | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>多目的便所: FL+720mm                                       |
|        |                                   |           | L-275FCR                | 自動水栓(単水栓)<br>AM-300CV1           | 排水金具<br>(トラップ)<br>LF-105PA           | パイプハンガー<br>SF-10E                               | 木ネジ<br>KF-30DN                                | 排水用7分ブター<br>(深形配管カバー<br>別途現場手配)                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        | D-1<br>(自動水栓)<br>(コンパクト形)         | LSE570APS | L570A                   | 手洗器(壁掛形)                         | 自動水栓<br>TLE38501J                    | 木ネジ<br>HK593                                    | 排水金具<br>(トラップ)<br>TL590BP1                    | 固定金具<br>TL593D                                         | 排水用7分ブター<br>(深形配管カバー<br>別途現場手配)               |                  |                             | ・自動水栓 AC100V                                                                      |
|        |                                   |           | AWL-71U2AM(P)<br>(100V) | 手洗器(壁掛形)                         | 自動水栓                                 | 排水金具<br>(トラップ)                                  | パイプハンガー                                       |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        | E-1                               | L710      | L30D                    | 自動水栓(単水栓)<br>TLE28SS1A           | 排水金具<br>(トラップ)<br>T22BP              | パイプハンガー<br>TL220D                               | 排水用7分ブター<br>(深形配管カバー<br>別途現場手配)               |                                                        |                                               |                  |                             | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm                    |
|        |                                   |           | L-15AG                  | 自動水栓(単水栓)<br>AM-300CV1           | 排水金具<br>(トラップ)<br>LF-10PA            | パイプハンガー<br>SF-5E                                | 木ネジ<br>KF-30DN                                | 排水用7分ブター<br>(深形配管カバー<br>別途現場手配)                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
| 多目的流し  | A-1                               |           | SK500                   | 万能ホーム水栓<br>T200SNR13C            | 排水金具<br>(トラップ)<br>T6PWR              | パイプハンガー<br>TL220D                               | 排水用7分ブター<br>(深形配管カバー付)<br>TH500P32            |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        |                                   |           | S-17                    | 万能ホーム水栓<br>LF-7R-13-U            | 排水金具<br>(トラップ)<br>SF-25PA            | パイプハンガー<br>SF-10E                               | 木ネジ<br>KF-30DN                                | 排水用7分ブター<br>(深形配管カバー<br>別途現場手配)                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        |                                   |           | LDA506ADUA              | 節水コマ付立水栓<br>(本体に含む)              | 排水金具<br>(本体に含む)                      | ストレート止水栓<br>L087                                |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        |                                   |           | LBFTET1-503S<br>(05G)   | 節水コマ付立水栓<br>(本体に含む)              | 排水金具<br>(本体に含む)                      | ストレート止水栓<br>(本体に含む)                             |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
| 洗面化粧台  | A-1                               |           | LDA506ADUA<br>129X      | レバー式泡沫立水栓<br>(本体に含む)             | 排水金具<br>(本体に含む)                      | ストレート止水栓<br>(本体に含む)                             |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        |                                   |           | FTVN-603                | 化粧鏡<br>MFTX1-601YFJ              | 止水栓<br>LF-3J(80)・19                  |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        | B-1                               |           | LDBA060BAGDSIA          | LD用金具<br>LTL4D12U                | LD用金具(連結管)<br>LTN65LX35              | 化粧鏡<br>LMBA060B1GDG1G                           |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        |                                   |           | FTVN-604                | 止水栓<br>LF-3SF(410)K-WB           | ステンレスフレキ管<br>F-400                   |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        | B-2                               |           | LDA606AERA              | 床給水ユニット<br>L085                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        |                                   |           | FTVN-604                | 止水栓<br>LF-3SF(410)K-WB           | ステンレスフレキ管<br>F-400                   |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        | A-1                               |           | LDA506ADUA              | 節水コマ付立水栓<br>(本体に含む)              | 排水金具<br>(本体に含む)                      | ストレート止水栓<br>(本体に含む)                             |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
|        |                                   |           | LBFTET1-503S<br>(05G)   | 節水コマ付立水栓<br>(本体に含む)              | 排水金具<br>(本体に含む)                      | ストレート止水栓<br>(本体に含む)                             |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |
| 身障者用便器 | A-1<br>(自動FV)<br>(壁給水)            | C710S     | CS494                   | 自動フラッシュバルブ<br>TEVN30U            | 押ボタンスイッチ<br>(信号線6.0m付属)<br>TES47UR   | 大便器用スリット<br>フラッシュバルブに付属                         | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>TC301V13W                 | 便座当り止め<br>(別途現場手配)                                     | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>T56PH1                      | 床フランジ<br>HP430-7 | 紙巻器<br>YH52R                | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                       |
|        |                                   |           | C-P25S                  | 自動フラッシュバルブ<br>OKC-A17110         | 押ボタンスイッチ<br>(信号線5.0m付属)<br>OKC-8BY   | 大便器用スリット<br>CF-103BB                            | 普通便座<br>CF-39CK-K<br>CF-9374(※・ルト)            | 便座当り止め<br>CF-51B                                       | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)            | 床フランジ<br>便器に付属   | 紙巻器<br>CF-AA23D             |                                                                                   |
|        | A-2                               | C710S     | CS494                   | 自動フラッシュバルブ<br>TEVN30U            | 押ボタンスイッチ<br>(信号線6.0m付属)<br>TES47UR   | 大便器用洗浄管<br>フラッシュバルブに付属                          | 大便器用スリット<br>フラッシュバルブに付属                       | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>TC301V13W                          | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>T56PH1                      | 床フランジ<br>HP430-7 | 紙巻器<br>YH52R                | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                       |
|        |                                   |           | C-P25S                  | 自動フラッシュバルブ<br>OKC-A17110         | 押ボタンスイッチ<br>(信号線5.0m付属)<br>OKC-8BY   | 大便器用洗浄管<br>CF-171D-32BL(565)<br>A-254(1P)(※・ルト) | 大便器用スリット<br>CF-103BB                          | 普通便座<br>CF-39CK-K<br>CF-9374(※・ルト)                     | パイプ継ぎ<br>(洗浄管)<br>CF-115-1(50-220)            | 床フランジ<br>便器に付属   | 紙巻器<br>CF-AA23D             |                                                                                   |
|        | A-3<br>(自動FV)<br>(床給水)            | C710S     | CS494                   | 自動フラッシュバルブ<br>TEVN30U            | 押ボタンスイッチ<br>(信号線6.0m付属)<br>TES47UR   | 大便器用スリット<br>フラッシュバルブに付属                         | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>TC301V13W                 | 便座当り止め<br>(別途現場手配)                                     | パイプ継ぎ<br>(洗浄管・給水管)<br>T56PH1(×2)              | 床フランジ<br>HP430-7 | 紙巻器<br>YH52R                | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+255mm<br>LIXIL : 壁+255mm                   |
|        |                                   |           | C-P25S                  | 自動フラッシュバルブ<br>OKC-A17114A        | 押ボタンスイッチ<br>(信号線5.0m付属)<br>OKC-8BY   | 大便器用スリット<br>CF-103BB                            | 普通便座<br>CF-39CK-K<br>CF-9374(※・ルト)            | 便座当り止め<br>CF-51B                                       | パイプ継ぎ<br>CF-115-1(50-220)<br>CF-115-2(50-220) | 床フランジ<br>便器に付属   | 紙巻器<br>CF-AA23D             |                                                                                   |
|        | A-4<br>(自動FV)<br>(壁給水)<br>(排水芯調整) | C710S     | CS494M<br>(リフト・リタイア)    | 付属器具は<br>A-1を適用                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm           |
|        |                                   |           | C-P25H<br>(リフト・ム用)      | 付属器具は<br>A-1を適用                  |                                      |                                                 |                                               |                                                        |                                               |                  |                             |                                                                                   |

| 器具名称                                    | 器具番号                                               | JIS品番  | メーカー品番                       | 付 属 器 具                  |                              |                                   |                                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   | 備 考                                                                       |                                                                                       |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 身障者用便器                                  | A-5<br><br>(自動FV)<br>(簡易トイレ対応)<br>(壁給水)<br>(排水芯調整) | C710S  | TOTO<br>CS494M<br>(リフト・リタイア) | 付属器具は<br>A-2を適用          |                              |                                   |                                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm   |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              |                          |                              |                                   |                                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        | LIXIL<br>C-P25H<br>(リフト・ム用)  | 付属器具は<br>A-2を適用          |                              |                                   |                                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              |                          |                              |                                   |                                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         | A-6<br><br>(自動FV)<br>(床給水)<br>(排水芯調整)              | C710S  | TOTO<br>CS494M<br>(リフト・リタイア) | 付属器具は<br>A-3を適用          |                              |                                   |                                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   | ・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+235～450mm<br>LIXIL : 壁+235～450mm   |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | C-P25H<br>(リフト・ム用)       | 付属器具は<br>A-3を適用              |                                   |                                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         | B-1<br><br>(D-タンク)<br>(自動洗浄)                       | C1200S | TOTO<br>CS70B                | 防露密結形D-タンク<br>SH606A     | リモコン洗浄装置<br>HE15JR           | 普通便座<br>(前丸・蓋無し)<br>TC301V13W     | 排水ソケット<br>便器に付属                    | 紙巻器<br>YH52R                      |                                    |                                | (湿式の場合)<br>排水ソケット<br>T903W75                                                      | ・壁給水又は床給水。<br>・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯寸法<br>TOTO : 壁+200mm<br>LIXIL : 壁+200mm |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | BC-Z30S                  | 防露密結形D-タンク<br>DT-Z350        | リモコン洗浄装置<br>(リモコンは電池式)<br>CWA-67B | 普通便座<br>CF-390K-K<br>CF-9374 (床・ム) | 排水ソケット<br>便器に付属                   | 紙巻器<br>CF-AA23D                    | (湿式の場合)<br>便器<br>BC-ZA10S75-AY |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
| B-2<br><br>(D-タンク)<br>(自動洗浄)<br>(排水芯調整) |                                                    |        |                              | C1200S                   | TOTO<br>CS70BM<br>(リフト・リタイア) | 付属器具は<br>B-1を適用                   |                                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   |                                                                           | ・壁給水又は床給水。<br>・自動洗浄 AC100V<br>・排水芯調整可能寸法<br>TOTO : 壁+305～540mm<br>LIXIL : 壁+200～550mm |  |
|                                         |                                                    |        |                              |                          |                              | BC-Z30H<br>(リフト)                  | 防露密結形D-タンク<br>DT-Z350H             | リモコン洗浄装置<br>(リモコンは電池式)<br>CWA-67B | 普通便座<br>CF-390K-K<br>CF-9374 (床・ム) | 排水ソケット<br>便器に付属                | 紙巻器<br>CF-AA23D                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
| 小便器                                     | D-1<br><br>(自動FV)<br>(壁掛形)                         | U620   | TOTO<br>UFS900R              | 自動洗浄小便器<br>US900R        | 壁フランジ<br>HP900               | バックハング－<br>便器に付属                  |                                    |                                   |                                    | (湿式の場合)<br>壁フランジ<br>T64CW      | ・防汚仕様<br>・自動洗浄 AC100V                                                             |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | U-A51AP                  | 自動洗浄小便器                      | 壁フランジ                             | バックハング－                            |                                   |                                    | (湿式の場合)<br>自動洗浄小便器<br>U-A51AL  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         | E-1<br><br>(自動FV)<br>(床置形)                         | U610   | TOTO<br>UFS910               | 自動洗浄小便器<br>US910         | 床フランジ<br>HF910               | 固定金具<br>便器に付属                     |                                    |                                   |                                    | (湿式の場合)<br>床フランジ<br>T64FWN     | ・防汚仕様<br>・自動洗浄 AC100V                                                             |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | U-A31AP                  | 自動洗浄小便器                      | 床フランジ                             | 固定金具                               |                                   |                                    | (湿式の場合)<br>自動洗浄小便器<br>U-A31AL  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
| 洗面器                                     | A-4<br><br>(自動水栓)<br>(小形)                          | L420   | TOTO<br>L210D                | 自動水栓(単水栓)<br>TLE28SS1A   | 排水金具<br>(トラップ)<br>T6BMP      | バックハング－<br>TL250D                 | 排水用7分/ター<br>(深形配管かバ－付)<br>TH500P32 |                                   |                                    |                                | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm<br>多目的便所: FL+720mm |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | L-132AG                  | 自動水栓(単水栓)<br>AM-300CV1       | 排水金具<br>(トラップ)<br>LF-4PAL         | バックハング－<br>SF-10E                  | 壁止金具<br>LF-6L                     | 排水用7分/ター<br>深形配管かバ－<br>(別途現場手配)    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         | B-1<br><br>(自動水栓)<br>(カウンター<br>一体形)                | L410   | TOTO<br>L270D                | 自動水栓(単水栓)<br>TLE28SS1A   | 排水金具<br>(トラップ)<br>T6BMP      | バックハング－<br>TL220D                 | 排水用7分/ター<br>(深形配管かバ－付)<br>TH500P32 |                                   |                                    |                                | ・自動水栓 AC100V<br>・洗面器取付高さ<br>多目的便所: FL+720mm                                       |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | L-275FCR                 | 自動水栓(単水栓)<br>AM-300CV1       | 排水金具<br>(トラップ)<br>LF-10SPA        | バックハング－<br>SF-10E                  | 木枠<br>KF-30DN                     | 排水用7分/ター<br>深形配管かバ－<br>(別途現場手配)    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
| 手洗器                                     | D-1<br><br>(自動水栓)<br>(コンパ 外形)                      |        | TOTO<br>LSE570APS            | 手洗器(壁埋込形)<br>L570A       | 自動水栓<br>TLE38501J            | 木枠<br>HK593                       | 排水金具<br>(トラップ)<br>TL590BP1         | 固定金具<br>TL593D                    | 排水用7分/ター<br>深形配管かバ－<br>(別途現場手配)    |                                | ・自動水栓 AC100V                                                                      |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | AWL-71UZAM (P)<br>(100V) | 手洗器(壁掛形)                     | 自動水栓                              | 排水金具<br>(トラップ)                     | バックハング－                           | 排水用7分/ター<br>深形配管かバ－<br>(別途現場手配)    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         | E-1<br><br>(自動水栓)                                  | L710   | TOTO<br>L30D                 | 自動水栓(単水栓)<br>TLE28SS1A   | 排水金具<br>(トラップ)<br>T22BP      | バックハング－<br>TL220D                 | 排水用7分/ター<br>深形配管かバ－<br>(別途現場手配)    |                                   |                                    |                                | ・自動水栓 AC100V<br>・手洗器取付高さ<br>小学校便所: FL+650mm<br>中学校便所: FL+700mm                    |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | L-15AG                   | 自動水栓(単水栓)<br>AM-300CV1       | 排水金具<br>(トラップ)<br>LF-10PA         | バックハング－<br>SF-5E                   | 木枠<br>KF-30DN                     | 排水用7分/ター<br>深形配管かバ－<br>(別途現場手配)    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
| 多目的流し                                   | A-1                                                |        | TOTO<br>SK500                | 万能ホ－ム水栓<br>T200SNR13C    | 排水金具<br>(トラップ)<br>T6PMR      | バックハング－<br>TL220D                 | 排水用7分/ター<br>(深形配管かバ－付)<br>TH500P32 |                                   |                                    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | S-17                     | 万能ホ－ム水栓<br>LF-7R-13-U        | 排水金具<br>(トラップ)<br>SF-25PA         | バックハング－<br>SF-10E                  | 木枠<br>KF-30DN                     | 排水用7分/ター<br>深形配管かバ－<br>(別途現場手配)    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
| 洗面化粧台                                   | A-1                                                |        | TOTO<br>LDA506ADUA           | 節水コマ付立水栓<br>(本体に含む)      | 排水金具<br>(本体に含む)              | ストレート止水栓<br>L087                  |                                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | LBFTE1-503S<br>(0SG)     | 節水コマ付立水栓<br>(本体に含む)          | 排水金具<br>(本体に含む)                   | ストレート止水栓<br>(本体に含む)                |                                   |                                    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | A-2                      |                              | TOTO<br>LDA506ADUA<br>129X        | レバー式泡沫立水栓<br>(本体に含む)               | 排水金具<br>(本体に含む)                   | ストレート止水栓<br>(本体に含む)                |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              |                          |                              |                                   |                                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         | B-1                                                |        | TOTO<br>LDBA060BAGDS1A       | LD用金具<br>LTL4D12U        | LD用金具(連結管)<br>LTN65LX35      | 化粧鏡<br>LMB A060B1GDG1G            |                                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | FTVN-603                 | 化粧鏡<br>MFTX1-601YFJ          | 止水栓<br>LF-3J (80) -19             |                                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              | B-2                      |                              | TOTO<br>LDA606AERA                | 床給水ユニット<br>L085                    |                                   |                                    |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |
|                                         |                                                    |        |                              |                          |                              |                                   | FTVN-604                           | 止水栓<br>LF-3SF (410) K-HB          | ステンレスフレキ管<br>F-400                 |                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                       |  |

1 衛生器具付属品表

| 器具名称                            | 器具番号 | JIS品番  | メーカー品番     | 付 属 器 具            |                                  |                         |                              |                              |                           |                              |                      |                     |                                                               | 備 考 |
|---------------------------------|------|--------|------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 洗面器                             | A-1  | L 420  | TOO<br>LXL | L-210D             | 節水コマ付立水栓<br>T205UNRC             | アングル形止水栓<br>TL4CFU      | 排水金具<br>T6BMP                | バックハンガー<br>HH04060<br>TL250D | 接続金具<br>TH500P32          |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            | L-132AG            | 節水コマ付立水栓<br>LF-1                 | アングル形止水栓<br>LF-3V       | 排水金具<br>LF-4PA               | バックハンガー<br>SF-10E            | 固定金具<br>LF-6L             |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 | A-2  | L 420  | TOO<br>LXL | L-210D             | 節水コマ付立水栓<br>T205UNRC             | アングル形止水栓<br>TL4CFU      | 排水金具<br>T6BMP                | バックハンガー<br>HH04060<br>TL250D | 水石けん入れ<br>TS125R          | 血木ネジ<br>TH670082N<br>TH95996 | 接続金具<br>TH500P32     |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            | L-132AG            | 節水コマ付立水栓<br>LF-1                 | アングル形止水栓<br>LF-3V       | 排水金具<br>LF-4PA               | バックハンガー<br>SF-10E            | 水石けん入れ<br>KF-24G          | 固定金具<br>LF-6L                |                      |                     |                                                               |     |
|                                 | A-3  | L 420  | TOO<br>LXL | L-210D             | レバー式立水栓<br>T205QFRC              | アングル形止水栓<br>TL4CFU      | 排水金具<br>T6BMP                | バックハンガー<br>HH04060<br>TL250D | 接続金具<br>TH500P32          |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            | L-132AG            | レバー式横水栓<br>LF-1Z                 | アングル形止水栓<br>LF-3V       | 排水金具<br>LF-4PA               | バックハンガー<br>SF-10E            | 固定金具<br>LF-6L             |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 | B-1  | L 410  | TOO<br>LXL | L-270D             | 自動水栓(単水栓)<br>TENA40A             | 排水金具<br>T6BMP           | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D | ソケット<br>TH500P32             |                           |                              |                      |                     | ※鉛管用排水ソケット<br>TH14368+TH22004+TH71086<br>+TH72176+TH91003E    |     |
|                                 |      |        |            | L-275FCR           | 自動水栓(単水栓)<br>AM-200CV1 (100V)    | 排水金具<br>LF-105PA        | バックハンガー<br>SF-10E            | 木ネジ<br>KF-30DN               |                           |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 | C-1  | L 511  | TOO<br>LXL | L-103D             | レバー式立水栓<br>T205QFRC              | 止水栓<br>TL4CFU           | 排水金具<br>TL103BG              | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D | 接続金具<br>TH500P32          |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            | L-365APR           | レバー式横水栓<br>LF-1Z                 | 止水栓<br>LF-3V252W25      | 排水金具<br>LF-97PA              | バックハンガー<br>SF-10E            | 木ネジ<br>KF-30DN            |                              |                      |                     |                                                               |     |
| 身障者用便器                          | D-1  |        | TOO<br>LXL | SK-500             | レバー式横水栓<br>T200BSQ13C            | 排水金具<br>T6PMR           | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D |                              |                           |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            | S-17               | レバー式横水栓<br>LF-7KRZ-13            | 排水金具<br>SF-25PA         | 木ネジ<br>KF-30DN               | バックハンガー<br>SF-10E            |                           |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 | E-1  |        | TOO<br>LXL | MLRA50A            | 自動水栓<br>TENA12A                  | 排水金具<br>T7W4T           | 取付金具<br>MX60014              |                              |                           |                              |                      |                     | ※ 床フランジ T53WR75                                               |     |
|                                 |      |        |            |                    |                                  |                         |                              |                              |                           |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 | A-1  | C 1111 | TOO<br>LXL | CS465NNA           | 自動フラッシュバルブ<br>TEV10U             | 押ボタンスイッチ<br>TES47UR     | ふた無前丸便座<br>TC291V86W         | 床フランジ<br>HP430-7             | ペーパーホルダー<br>YH52R         |                              |                      |                     | ※ 床フランジ T53WR75                                               |     |
|                                 |      |        |            | C-P25S             | 自動フラッシュバルブ<br>OKC-T7110          | 押ボタンスイッチ<br>OKC-4BPJ    | ふた無前丸便座<br>CF-39CK-K         | スパッド<br>CF-103BB             | 当り止め<br>CF-51B            | ペーパーホルダー<br>CF-AA23D         | 高ナットセット<br>CF-9374   |                     |                                                               |     |
|                                 | A-2  | C 1111 | TOO<br>LXL | CS465NNA           | 自動フラッシュバルブ<br>TEV10U             | 押ボタンスイッチ<br>TES47UR     | ふた無前丸便座<br>TC30H413W         | 床フランジ<br>HP430-7             | ペーパーホルダー<br>YH52R         | 固定金具<br>T110D3R              |                      |                     | パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ<br>(EWC5802R, TL347CU) 設置<br>※ 床フランジ T53WR75 |     |
|                                 |      |        |            | C-P25S             | 自動フラッシュバルブ<br>OKC-T7110-SN       | 押ボタンスイッチ<br>OKC=4BPJ    | ふた無前丸便座<br>CF-39CK-K         | スパッド<br>CF-103BB             | 洗浄管<br>CF-1710-32BL (S65) | 支持金具<br>CF=115-1             |                      |                     |                                                               |     |
|                                 | B-1  |        | TOO<br>LXL | CS70B              | 防露式ロータンク<br>SH60BA               | リモコン<br>HE15JR          | ふた無前丸便座<br>TC291V86W         | 排水ソケット<br>T90SW75            | ペーパーホルダー<br>YH52R         |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            | BC-ZA10S           | 防露式ロータンク<br>DT-ZA150E            | リモコン<br>CWA-67B         | ふた無前丸便座<br>CF-39CK-K         | 洗浄ハンドル<br>CWA-67B            | ペーパーホルダー<br>CF-AA23D      | 高ナットセット<br>CF-9374           |                      |                     |                                                               |     |
| 汚物流し                            | A-1  |        | TOO<br>LXL | SK-35              | 壁掛フラッシュバルブ<br>TV550S+TSF75LR     | 自在水栓<br>T130AUN13C      | スパッド<br>TB2CR32              | 壁フランジ<br>TW450W              | バックハンガー<br>HH04060<br>T9R | 水石けん入れ<br>TS125R             | ペーパーホルダー<br>YH52R    | 血木ねじ<br>TH670082NTP | コンクリットプラグ<br>TH95996                                          |     |
|                                 |      |        |            | S-203U             | 壁掛フラッシュバルブ<br>CF-50U             | 自在水栓<br>LF-12F (300)-13 | スパッド<br>CF-103BB             | 壁フランジ<br>CF-23AWP            | 木ビス<br>UF-104C            | 水石けん入れ<br>KF-24G             | ペーパーホルダー<br>CF-AA23D |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            |                    |                                  |                         |                              |                              |                           |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            |                    |                                  |                         |                              |                              |                           |                              |                      |                     |                                                               |     |
| オストメイト対応<br>トイレバック<br>(電気温水器なし) |      |        | TOO<br>LXL | UAS81R (L) NB2W    | 側板<br>UTR141                     |                         |                              |                              |                           |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            | PTOM-A210T (L) (R) | (L) : 陶器左寄り<br>(R) : 右寄り         | 側板<br>PTOM-DSCR         |                              |                              |                           |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            |                    |                                  |                         |                              |                              |                           |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            |                    |                                  |                         |                              |                              |                           |                              |                      |                     |                                                               |     |
| 掃除流し                            | A-1  | S 210  | TOO<br>LXL | SK-322             | ｶﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞ付横水栓<br>T28AUNH13 (x2)   | 排水金具<br>T37SE           | リムカバー<br>TK22                | バックハンガー<br>HH04060<br>T9R    | 鎖付ゴム栓<br>TH403G           |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            | S-200              | ｶﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞ付横水栓<br>LF-15-13-CV (x2) | 排水金具<br>SF-20SAF        | リムカバー<br>(本体に含む)             | バックハンガー<br>SF-10E            | 鎖付ゴム栓<br>SF-20G           |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 | A-2  | S 210  | TOO<br>LXL | SK-322             | 壁付シングル13<br>TKGG30SE             | 排水金具<br>T37SE           | リムカバー<br>TK22                | バックハンガー<br>HH04060<br>T9R    | 鎖付ゴム栓<br>TH403G           |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 |      |        |            | S-200              | シングルレバー混合水栓<br>SF-ML435SY (170)  | 排水金具<br>SF-20SAF        | リムカバー<br>(本体に含む)             | バックハンガー<br>SF-10E            | 鎖付ゴム栓<br>SF-20G           |                              |                      |                     |                                                               |     |
|                                 | A-3  | S 210  | TOO<br>LXL | SK-322             | 横水栓<br>T28AUNH13                 | 排水金具<br>T37SGEP         | リムカバー<br>TK22                | バックハンガー<br>HH04060<br>T9R    | 鎖付ゴム栓<br>TH403G           |                              |                      |                     | ※排水金具 T37SE1<br>・排水芯寸法：壁+128mm                                |     |
|                                 |      |        |            | S-200              | ｶﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞ付横水栓<br>LF-15-13-CV      | 排水金具<br>SF-20SAF        | リムカバー<br>(本体に含む)             | バックハンガー<br>SF-10E            | 鎖付ゴム栓<br>SF-20G           |                              |                      |                     | ・排水芯寸法：壁+128mm                                                |     |

| 器具名称 | 器具番号 | JIS品番 | メーカー品番     | 付 属 器 具                  |                                    |                    |                              |                   |                   |  |  |  |  | 備 考 |
|------|------|-------|------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-----|
| 洗濯流し | A-1  |       | TOO<br>LXL | SK-500                   | レバー式泡沫横水栓<br>T123BQ13C             | 排水金具<br>T6PMR      | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D |                   |                   |  |  |  |  |     |
|      |      |       |            | S-17                     | レバー式泡沫横水栓<br>LF-7KZF-13            | 排水金具<br>SF-25PA    | バックハンガー<br>SF-10E            | 木ねじ<br>KF-30DN    |                   |  |  |  |  |     |
|      | A-2  |       | TOO<br>LXL | SK-500                   | 節水コマ付泡沫横水栓<br>T23BNR13C            | 排水金具<br>T6PMR      | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D |                   |                   |  |  |  |  |     |
|      |      |       |            | S-17                     | 節水コマ付泡沫横水栓<br>LF-7K-13             | 排水金具<br>SF-25PA    | バックハンガー<br>SF-10E            | 木ねじ<br>KF-30DN    |                   |  |  |  |  |     |
| 手洗器  | A-1  | L 810 | TOO<br>LXL | L-30DM                   | 自動水栓(単水栓)<br>TENA40A               | 壁排水金具<br>T22BP     | バックハンガー<br>TL220D            | 固定具類<br>HH04060   | 水石けん入れ<br>TS126AR |  |  |  |  |     |
|      |      |       |            | L-15G                    | 自動水栓(単水栓)<br>AM-200CV1 (100V)      | 床排水金具<br>LF-10PA   | バックハンガー<br>SF-5E             | 木ねじ<br>KF-30DN    | 水石けん入れ<br>KF-24F  |  |  |  |  |     |
|      | A-2  | L 810 | TOO<br>LXL | L-30DM                   | 自動水栓(単水栓)<br>TENA40A               | 床排水金具<br>T22BS     | バックハンガー<br>TL220D            | 固定具類<br>HH04060   | 水石けん入れ<br>TS126AR |  |  |  |  |     |
|      |      |       |            | L-15G                    | 自動水栓(単水栓)<br>AM-200CV1 (100V)      | 床排水金具<br>LF-10SAL  | バックハンガー<br>SF-5E             | 木ねじ<br>KF-30DN    | 水石けん入れ<br>KF-24F  |  |  |  |  |     |
|      | B-1  | L 710 | TOO<br>LXL | L-30D                    | 節水コマ付<br>胴長横水栓<br>T23BNR13C        | 排水金具<br>T22BP      | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D | ふさぎいた<br>A338     |                   |  |  |  |  |     |
|      |      |       |            | L-80BG                   | 節水コマ付<br>胴長横水栓<br>LF-7K-13         | 排水Pトラップ<br>LF-10PA | 木ねじ<br>KF-1                  |                   |                   |  |  |  |  |     |
|      | D-1  |       | TOO<br>LXL | LSE570APR                |                                    |                    |                              |                   |                   |  |  |  |  |     |
|      |      |       |            | AWL-71U2AM (P)<br>(100V) |                                    |                    |                              |                   |                   |  |  |  |  |     |
|      | B-2  | L 710 | TOO<br>LXL | L-30D                    | レバー式泡沫横水栓<br>T123BQ13C             | 排水金具<br>T22BP      | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D | ふさぎいた<br>A338     |                   |  |  |  |  |     |
|      |      |       |            | L-80BG                   | レバー式泡沫横水栓<br>LF-7KZF-13            | 排水金具<br>LF-10PA    | 木ねじ<br>KF-1                  |                   |                   |  |  |  |  |     |
|      | C-1  |       | TOO<br>LXL | L-112                    | 医科手洗器用<br>自動水栓(混合栓)<br>TEN582      | 排水金具<br>TL112P     | バックハンガー<br>HH04060<br>T9R    | 壁止め金具<br>T8C      |                   |  |  |  |  |     |
|      |      |       |            | L-125                    | 医科手洗器用<br>自動水栓(混合栓)<br>LF-B58TSM-1 | 光電センサー<br>OK-22A   | 排水金具<br>SF-25PA              | バックハンガー<br>SF-10E | 壁止め金具<br>LF-6L    |  |  |  |  |     |
|      | D-3  |       | TOO<br>LXL | L30D                     | 自動水栓(単水栓)<br>TENA40A               | 排水金具<br>T22BP      | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D |                   |                   |  |  |  |  |     |
|      |      |       |            | L-15AG                   | 自動水栓(単水栓)<br>AM-200CV1             | ドラフ<br>LF-10PA     | 木ネジ<br>KF-30DN               | バックハンガー<br>SF-5E  |                   |  |  |  |  |     |
|      |      |       |            |                          |                                    |                    |                              |                   |                   |  |  |  |  |     |
|      |      |       |            |                          |                                    |                    |                              |                   |                   |  |  |  |  |     |
|      |      |       |            |                          |                                    |                    |                              |                   |                   |  |  |  |  |     |

|                      |  |                      |                  |          |                |
|----------------------|--|----------------------|------------------|----------|----------------|
| 工事名称                 |  | 豊里小学校長寿命化改修その他機械設備工事 |                  | 令和 6 年度  |                |
| 図面名称                 |  | 衛生器具付属品表（２）          |                  | 図面サイズ：A２ |                |
| 縮 尺                  |  | ----                 |                  | 図面番号     | No. 8（ 99 枚の内） |
| 大阪市都市整備局<br>企画部施設整備課 |  | 設計事務所                | 株式会社URリネージュ西日本支社 |          |                |
|                      |  |                      |                  |          |                |

| 1                               |      | 衛生器具付属品表 |                 |                    |                                   |                         |                              |                              |                                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|---------------------------------|------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|
| 器具名称                            | 器具番号 | JIS品番    | メーカー品番          | 付 属 器 具            |                                   |                         |                              |                              |                                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  | 備 考                                                           |  |
| 洗面器                             | A-1  | L 420    | TOO<br>LXL<br>L | L-210D             | 蓄水コマ付立水栓<br>T205UNRC              | アングル形止水栓<br>TL4CFU      | 排水金具<br>T6BMP                | バックハンガー<br>HH04060<br>TL250D | 接続金具<br>TH500P32                                           |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 | L-132AG            | 蓄水コマ付立水栓<br>LF-1                  | アングル形止水栓<br>LF-3V       | 排水金具<br>LF-4PA               | バックハンガー<br>SF-10E            | 固定金具<br>LF-6L                                              |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 | A-2  | L 420    | TOO<br>LXL<br>L | L-210D             | 蓄水コマ付立水栓<br>T205UNRC              | アングル形止水栓<br>TL4CFU      | 排水金具<br>T6BMP                | バックハンガー<br>HH04060<br>TL250D | 水石けん入れ<br>TS125R                                           | 血木ネジ<br>TH670082N<br>TH95996 | 接続金具<br>TH500P32     |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 | L-132AG            | 蓄水コマ付立水栓<br>LF-1                  | アングル形止水栓<br>LF-3V       | 排水金具<br>LF-4PA               | バックハンガー<br>SF-10E            | 水石けん入れ<br>KF-24G                                           | 固定金具<br>LF-6L                |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 | A-3  | L 420    | TOO<br>LXL<br>L | L-210D             | レバー式立水栓<br>T205QFRC               | アングル形止水栓<br>TL4CFU      | 排水金具<br>T6BMP                | バックハンガー<br>HH04060<br>TL250D | 接続金具<br>TH500P32                                           |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 | L-132AG            | レバー式横水栓<br>LF-1Z                  | アングル形止水栓<br>LF-3V       | 排水金具<br>LF-4PA               | バックハンガー<br>SF-10E            | 固定金具<br>LF-6L                                              |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 | B-1  | L 410    | TOO<br>LXL<br>L | L-270D             | 自動水栓(単水栓)<br>TENA40A              | 排水金具<br>T6BMP           | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D | ソケット<br>TH500P32             | ※給管用排水ソケット<br>TH14368+TH22004+TH71086<br>+TH72176+TH91003E |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 | L-275ECR           | 自動水栓(単水栓)<br>AM-200CV1 (100V)     | 排水金具<br>LF-105PA        | バックハンガー<br>SF-10E            | 木ネジ<br>KF-30DN               |                                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 | C-1  | L 511    | TOO<br>LXL<br>L | L-103D             | レバー式立水栓<br>T205QFRC               | 止水栓<br>TL4CFU           | 排水金具<br>TL103BG              | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D | 接続金具<br>TH500P32                                           |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 | L-365APR           | レバー式横水栓<br>LF-1Z                  | 止水栓<br>LF-3V252W25      | 排水金具<br>LF-97PA              | バックハンガー<br>SF-10E            | 木ネジ<br>KF-30DN                                             |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
| 身障者用便器                          | D-1  |          | TOO<br>LXL<br>L | SK-500             | レバー式横水栓<br>T200BSQ13C             | 排水金具<br>T6PMR           | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D |                              |                                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 | S-17               | レバー式横水栓<br>LF-7KRZ-13             | 排水金具<br>SF-25PA         | 木ネジ<br>KF-30DN               | バックハンガー<br>SF-10E            |                                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 | E-1  |          | TOO<br>LXL<br>L | MLRA50A            | 自動水栓<br>TENA12A                   | 排水金具<br>T7W4T           | 取付金具<br>MX60014              |                              |                                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  | ※ 床フランジ T53WR75                                               |  |
|                                 |      |          |                 |                    |                                   |                         |                              |                              |                                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 | A-1  | C 1111   | TOO<br>LXL<br>L | CS465NNA           | 自動フラッシュバルブ<br>TEV10U              | 押ボタンスイッチ<br>TES47UR     | ふた無前丸便座<br>TC291V86W         | 床フランジ<br>HP430-7             | ペーパーホルダー<br>YH52R                                          |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  | ※ 床フランジ T53WR75                                               |  |
|                                 |      |          |                 | G-P25S             | 自動フラッシュバルブ<br>OKC-T7110           | 押ボタンスイッチ<br>OKC-4BPJ    | ふた無前丸便座<br>CF-39CK-K         | スパッド<br>CF-103BB             | 当り止め<br>CF-51B                                             | ペーパーホルダー<br>CF-AA23D         | 高ナットセット<br>CF-9374   |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 | A-2  | C 1111   | TOO<br>LXL<br>L | CS465NNA           | 自動フラッシュバルブ<br>TEV10U              | 押ボタンスイッチ<br>TES47UR     | ふた無前丸便座<br>TC30H413W         | 床フランジ<br>HP430-7             | ペーパーホルダー<br>YH52R                                          | 固定金具<br>T110D3R              |                      |                      |                      |  |  |  |  | パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ<br>(EWCS802R, TL347CU) 設置<br>※ 床フランジ T53WR75 |  |
|                                 |      |          |                 | C-P25S             | 自動フラッシュバルブ<br>OKC-T7110-SN        | OKC-4BPJ                | ふた無前丸便座<br>CF-39CK-K         | スパッド<br>CF-103BB             | 洗浄管<br>CF-171D-32BL (565)                                  | 支持金具<br>CF-115-1             | KFC-270SGL           | ペーパーホルダー<br>CF-AA23D | 高ナットセット<br>CF-9374   |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 | B-1  |          | TOO<br>LXL<br>L | CS70B              | 防露式ロータンク<br>SH60BA                | リモコン<br>HE15JR          | ふた無前丸便座<br>TC291V86W         | 排水ソケット<br>T90SW75            | ペーパーホルダー<br>YH52R                                          |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 | BC-ZA10S           | 防露式ロータンク<br>DT-ZA150E             | リモコン<br>CWA-67B         | ふた無前丸便座<br>CF-39CK-K         | 洗浄ハンドル<br>CWA-67B            | ペーパーホルダー<br>CF-AA23D                                       | 高ナットセット<br>CF-9374           |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
| 汚物流し                            | A-1  |          | TOO<br>LXL<br>L | SK-35              | 普通形フラッシュバルブ<br>TV550S+TSF75LR     | 自在水栓<br>TI30AUN13C      | スパッド<br>T82CR32              | 壁フランジ<br>TW450W              | バックハンガー<br>HH04060<br>T9R                                  | 水石けん入れ<br>TS125R             | ペーパーホルダー<br>YH52R    | 血木ねじ<br>TH670082NTP  | コンクリットプラグ<br>TH95996 |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 | S-203U             | 普通形フラッシュバルブ<br>CF-50U             | 自在水栓<br>LF-12F (300)-13 | スパッド<br>CF-103BB             | 壁フランジ<br>CF-23AMP            | 木ビス<br>UF-104C                                             | 水石けん入れ<br>KF-24G             | ペーパーホルダー<br>CF-AA23D |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 |                    |                                   |                         |                              |                              |                                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
| オストメイト対応<br>トイレバック<br>(電気温水器なし) |      |          | TOO<br>LXL<br>L | UAS81R (L) NB2W    | 側板<br>UTR141                      |                         |                              |                              |                                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 | PTOM-A210T (L) (R) | (L) : 陶器左寄り<br>(R) : 右寄り          | 側板<br>PTOM-DSOR         |                              |                              |                                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 |                    |                                   |                         |                              |                              |                                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
| 掃除流し                            | A-1  | S 210    | TOO<br>LXL<br>L | SK-322             | ｶﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞ 付横水栓<br>T28AUNH13 (x2)   | 排水金具<br>T37SE           | リムカバー<br>TK22                | バックハンガー<br>HH04060<br>T9R    | 鎖付ゴム栓<br>TH403G                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 | S-200              | ｶﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞ 付横水栓<br>LF-15-13-CV (x2) | 排水金具<br>SF-20SAF        | リムカバー<br>(本体に含む)             | バックハンガー<br>SF-10E            | 鎖付ゴム栓<br>SF-20G                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 | A-2  | S 210    | TOO<br>LXL<br>L | SK-322             | 壁付シングル13<br>TKGG30SE              | 排水金具<br>T37SE           | リムカバー<br>TK22                | バックハンガー<br>HH04060<br>T9R    | 鎖付ゴム栓<br>TH403G                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 |      |          |                 | S-200              | シングルレバー混合水栓<br>SF-ML435SY (170)   | 排水金具<br>SF-20SAF        | リムカバー<br>(本体に含む)             | バックハンガー<br>SF-10E            | 鎖付ゴム栓<br>SF-20G                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  |                                                               |  |
|                                 | A-3  | S 210    | TOO<br>LXL<br>L | SK-322             | 横水栓<br>T28AUNH13                  | 排水金具<br>T37SGEP         | リムカバー<br>TK22                | バックハンガー<br>HH04060<br>T9R    | 鎖付ゴム栓<br>TH403G                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  | ※排水金具 T37SE1<br>・排水芯寸法：壁＋128mm                                |  |
|                                 |      |          |                 | S-200              | ｶﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞ 付横水栓<br>LF-15-13-CV      | 排水金具<br>SF-20SAF        | リムカバー<br>(本体に含む)             | バックハンガー<br>SF-10E            | 鎖付ゴム栓<br>SF-20G                                            |                              |                      |                      |                      |  |  |  |  | ・排水芯寸法：壁＋128mm                                                |  |

| 器具名称 | 器具番号 | JIS品番 | メーカー品番          | 付 属 器 具                  |                                    |                   |                              |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考               |  |
|------|------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 洗濯流し | A-1  |       | TOO<br>LXL<br>L | SK-500                   | レバー式泡溢横水栓<br>T123BQ13C             | 排水金具<br>T6PMR     | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      |      |       |                 | S-17                     | レバー式泡溢横水栓<br>LF-7KZF-13            | 排水金具<br>SF-25PA   | バックハンガー<br>SF-10E            | 木ねじ<br>KF-30DN    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      | A-2  |       | TOO<br>LXL<br>L | SK-500                   | 節水コマ付扉長横水栓<br>T23BNR13C            | 排水金具<br>T6PMR     | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      |      |       |                 | S-17                     | 節水コマ付扉長横水栓<br>LF-7K-13             | 排水金具<br>SF-25PA   | バックハンガー<br>SF-10E            | 木ねじ<br>KF-30DN    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
| 手洗器  | A-1  | L 810 | TOO<br>LXL<br>L | L-30DM                   | 自動水栓(単水栓)<br>TENA40A               | 壁排水金具<br>T22BP    | バックハンガー<br>TL220D            |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水石けん入れ<br>TS126AR |  |
|      |      |       |                 | L-15G                    | 自動水栓(単水栓)<br>AM-200CV1 (100V)      | 床排水金具<br>LF-10PA  | バックハンガー<br>SF-5E             | 木ねじ<br>KF-30DN    | 水石けん入れ<br>KF-24F |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      | A-2  | L 810 | TOO<br>LXL<br>L | L-30DM                   | 自動水栓(単水栓)<br>TENA40A               | 床排水金具<br>T22BS    | バックハンガー<br>TL220D            |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水石けん入れ<br>TS126AR |  |
|      |      |       |                 | L-15G                    | 自動水栓(単水栓)<br>AM-200CV1 (100V)      | 床排水金具<br>LF-10SAL | バックハンガー<br>SF-5E             | 木ねじ<br>KF-30DN    | 水石けん入れ<br>KF-24F |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      | B-1  | L 710 | TOO<br>LXL<br>L | L-30D                    | 節水コマ付<br>肘長横水栓<br>T23BNR13C        | 排水金具<br>T22BP     | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | ふさぎいた<br>A338     |  |
|      |      |       |                 | L-80BG                   | 節水コマ付<br>肘長横水栓<br>LF-7K-13         | 排水金具<br>LF-10PA   | バックハンガー<br>KF-1              |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      | D-1  |       | TOO<br>LXL<br>L | LSE570APR                |                                    |                   |                              |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      |      |       |                 | AWL-71U2AM (P)<br>(100V) |                                    |                   |                              |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      | B-2  | L 710 | TOO<br>LXL<br>L | L-30D                    | レバー式泡溢横水栓<br>T123BQ13C             | 排水金具<br>T22BP     | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | ふさぎいた<br>A338     |  |
|      |      |       |                 | L-80BG                   | レバー式泡溢横水栓<br>LF-7KZF-13            | 排水金具<br>LF-10PA   | バックハンガー<br>KF-1              |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      | C-1  |       | TOO<br>LXL<br>L | L-112                    | 医科手洗器用<br>自動水栓(混合栓)<br>TEN582      | 排水金具<br>TL112P    | バックハンガー<br>HH04060<br>T9R    |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁止め金具<br>T8C      |  |
|      |      |       |                 | L-125                    | 医科手洗器用<br>自動水栓(混合栓)<br>LF-B58TSM-1 | 光電センサー<br>OK-22A  | 排水金具<br>SF-25PA              | バックハンガー<br>SF-10E | 壁止め金具<br>LF-6L   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      | D-3  |       | TOO<br>LXL<br>L | L30D                     | 自動水栓(単水栓)<br>TENA40A               | 排水金具<br>T22BP     | バックハンガー<br>HH04060<br>TL220D |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      |      |       | TOO<br>LXL<br>L | L-15AG                   | 自動水栓(単水栓)<br>AM-200CV1             | 排水金具<br>LF-10PA   | バックハンガー<br>KF-30DN           | 木ネジ<br>SF-5E      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      |      |       |                 |                          |                                    |                   |                              |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      |      |       |                 |                          |                                    |                   |                              |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|      |      |       |                 |                          |                                    |                   |                              |                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |

特記事項：本図記載の品番が旧品番の場合は後継品の品番を選定すること

|                      |                      |  |       |                    |  |
|----------------------|----------------------|--|-------|--------------------|--|
| 工事名称                 | 豊里小学校長寿命化改修その他機械設備工事 |  |       | 令和 6 年度            |  |
| 図面名称                 | 衛生器具付属品表（２）          |  |       | 図面サイズ：A 2          |  |
| 縮 尺                  | ----                 |  | 図面番号  | No. 8 （ 99 枚の内）    |  |
| 大阪市都市整備局<br>企画部施設整備課 |                      |  | 設計事務所 | 株式会社 UR リンケージ西日本支社 |  |

| 特記事項                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 冷媒管は被覆銅管とし、被覆厚は、9.5Cuは8mm以上、12.7Cu以上は10mm以上とする。                                                                 |
| 2. 冷媒配管を施工する際には、管内にゴミや水分が入らないように注意し、機器と接続する前に窒素ガスで管内の吹き飛ばし洗浄を行うこと。又、冷媒管ロウ付け作業の際には、窒素ガスを吹行うこと。(酸化防止剤の使用は不可)         |
| 3. 塗装またはビニル管(地中を除く)等で使用する塗料・接着剤はVOC対策のなされたものを使用すること。                                                               |
| 4. ドレン管の屋外露出部分(屋上を除く)はカラーVPとする。また、屋内露出部分は保温材付硬質ポリ塩化ビニル管(HV)とする。                                                    |
| 5. 配線はエコマテリアル電線・ケーブル(EM電線・ケーブル)を使用すること。尚、EM電線・ケーブル類は、必要に応じて紫外線対策を行うこと。                                             |
| 6. 室外機～室内機間の渡り電源線、アース線、制御線は、冷媒管と共巻きとする。                                                                            |
| 7. 電源線・アース線等の接続は、丸端子を用いる。                                                                                          |
| 8. 露出しモコン配線は、樹脂製モールにて保護する。                                                                                         |
| 9. 室外機屋上設置型は原則として、単独設置とし、柱・梁上に設置する。                                                                                |
| 10. 室外機地上設置のフェンスは、下記仕様による。<br>メッシュフェンス(樹脂被覆製)・フェンスポスト・出入口扉(片開き W=1,000)鍵付1ヶ所共 H=1,800 (朝日スチール工業㈱ UNフェンス A型 同相当品以上) |
| 11. 室内機を梁下・天井面より下部に設置する場合は、吊りボルトに32G(露出部分は塗装仕上げ)の振れ止め用のサヤ管を設けること。又、階高が高い場合は鋼製アングルにより振れ止め支持を設けること。                  |
| 12. 工事にあたっては、機器付属の「据付説明書」を順守すること。                                                                                  |
| 13. 外壁配管に必要な足場工事は、本工事とする。                                                                                          |
| 14. 延焼の恐れのある部分に取り付けるパネルはステンレスパネル1.5tとする。それ以外はアルミパネルとする。                                                            |
| 15. リモコンの設置高さはFL+1400を基準とする。                                                                                       |
| 16. 換気扇設置及び冷媒管、ドレン管貫通のパネルは特記なき限り新設とする。                                                                             |
| 17. 根切り、埋戻しについては人力掘削・埋戻しとする。                                                                                       |
| 18. フロン排出抑制法に基づく冷媒漏えい点検記録簿を作成し提出(電子データ共)すること。                                                                      |
| 19. 配管を再利用する場合においては、事前に耐圧試験を機械設備工事特記仕様書(1)の「耐圧試験」により行い、再利用可能であることを確認のこと。                                           |
| 20. 空調機撤去後(壁・床・天井等)は簡易補修(プレート・コーキング・モルタル等で穴埋め、タッチアップ塗装等)を行うこと。                                                     |
| 21. 仮設足場における防護棚設置箇所については、コーナ部分も含むものとする。                                                                            |

工事区分

※「新設」とは、新たに冷房設備を設置する場合を表す  
「更新」とは、既存冷房設備を撤去し、同位置にて設置する場合を表す(リニューアルを含む)

| No. | 工事内容                        | 新設工事 |      |      |      | 更新工事 |      |      |      |
|-----|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |                             | 本工事  | 電気工事 | ガス工事 | 建築工事 | 本工事  | 電気工事 | ガス工事 | 建築工事 |
| 1   | 室外機または室内機への1次側電源送り、接続共      | ●    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 2   | 室外機または室内機への1次側電源配線の接続及び切離し  | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 3   | 室内機～室外機間の渡り電源線・制御線・アース線,接続共 | ●    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 4   | 室内機～室内機間の渡り電源線・制御線・アース線,接続共 | ●    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 5   | リモコンの取付,同配線工事,接続共           | ●    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 6   | 同上配管工事,樹脂製モール工事             | ●    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 7   | 既設窓のサッシュ改造 (パネル取付,穴あけ共)     | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | ●    |
| 8   | 室外機用コンクリート基礎工事              | ●    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 9   | フェンス設置工事                    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 10  | ガス配管工事,接続共                  | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | ●    | —    |
| 11  | 室外機の排気管工事                   | ●    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 12  | 試運転調整                       | ●    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 13  | 室内機撤去跡の天井補修                 | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 14  | 室内機設置に伴う照明器具の移設工事           | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|     |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |

器具表

| 名称  | 記号       | 仕様                                         | メーカー品番                 |                         |                   | 数 量 | 備 考                    |
|-----|----------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|------------------------|
|     |          |                                            | 三菱電機                   | パナソニックシステム              | 東芝キャリア            |     |                        |
| 換気扇 | VFE-25WA | 窓取付専用 (屋内設置型) ・排気形 250mm<br>電動シャッター、安全ガード付 | EX-25EK9-C<br>P-25CVA5 | FY-25EE5/43<br>FY-HDA25 | VFM-25S1<br>C-25A | 17  | 1階x5,2階x5<br>3階x5,4階x2 |
| 換気扇 | VFE-30WA | 排気形 300mm 電動シャッター、安全ガード付<br>アルミ製ウェザークカバー共  | EX-30EK-C<br>P-30CVA   | FY-30EE/43<br>FY-HDA30  | VFM-30S1<br>C-30A | 4   | 1階x1,4階x3              |
|     |          |                                            |                        |                         |                   |     |                        |

| 特記事項                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| 1. 換気扇類の品番は、便宜上、三菱電機㈱、パナソニックエコシステムズ㈱、東芝キャリア㈱による。                |
| 2. メーカー仕様の違いにより、火災予防条例の届出及び消火器の設置が必要となる場合があるため、空調機選定の際には注意すること。 |

| 機器表        | (新設)                           |                                                                                                                                                                                                                       |                 |              |          |                                                                                                                             |          |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 記 号        | 機 器 名 称                        | 機 器 仕 様                                                                                                                                                                                                               | 設置階             | 設置室名         | 数量       | 備 考                                                                                                                         |          |
| GHP<br>280 | ガスヒートポンプ<br>エアコン室外機<br>1 0馬力相当 | ビル用マルチ型<br>冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW 冷媒：R410A<br>消費電力：(冷) 0.602kW (暖) 0.583kW 電源：単相200V<br>ガス消費量：(冷) 22.3kW (暖) 22.9kW (ガス種13A)<br>エンジン出力：6.20kW<br>冷却水ポンプ出力：0.18kW<br>送風機出力：0.56kW x2<br>防振架台スプリング防振分岐ジョイント その他標準付属品一式 | 屋上<br>19棟       |              | 1台       | ※参考機器仕様<br>【室外機】 1,470×800×2,150H 680kg<br>冷媒封入量：13.4kg<br>冷媒管：9.5φ+22.2φ<br>【防振架台】 1,690×900×131H 36kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要) |          |
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                       | 地上              | ○ 有          | 台        |                                                                                                                             |          |
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                       |                 | ○ 無          | 台        |                                                                                                                             |          |
| GHP<br>2.5 | ガスヒートポンプ<br>エアコン室内機<br>2.5馬力相当 | 天井吊形<br>冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW<br>消費電力：(冷) 0.111kW (暖) 0.111kW 電源：単相200V<br>送風機出力：0.062kW<br>その他標準付属品一式                                                                                                                | 19棟<br>2階<br>3階 | 普通教室<br>普通教室 | 2台<br>2台 | ※参考機器仕様<br>【室内機】 1,160×680×195H 28kg<br>冷媒管：9.5φ+15.9φ                                                                      | 新設<br>新設 |
| R          | リモコン                           | 標準ワイヤードリモコン                                                                                                                                                                                                           | 19棟<br>2階<br>3階 | 普通教室<br>普通教室 | 1個<br>1個 | 新設<br>新設                                                                                                                    |          |
| SK         | 集中管理<br>コントローラー                | 個別/一括運転・停止 温度設定 運転表示面 (一括、個別)<br>個別運転許可・禁止<br>電源：単相100V                                                                                                                                                               | 4棟<br>1階        | 職員室          | 1個       | ※管理諸室は集中管理しない。                                                                                                              | 新設       |

| 機器表         |                                | (存置・再取付)                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                              |  |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 記 号         | 機 器 名 称                        | 機 器 仕 様                                                                                                                                                                                                                      | 設置階                                | 設置室名                                                            | 数量                               | 備考                                                                                                                           |  |
| ACP<br>1    | ルームエアコン                        | 壁掛型(R410A)<br>冷房能力：4.0kW(1.1～4.4)<br>暖房能力 5.0kW(1.1～7.3)<br><br>電源1φ200V<br>圧縮機1.1W<br>送風機(内)40W<br>(外)28W<br><br>ワイヤレスリモコン 室外機用壁掛架台共<br><br>三菱重工(内)SRK40TM2-W                                                               | 屋外<br>19棟                          |                                                                 | 1台<br>室外機                        | ※参考機器仕様                                                                                                                      |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 1階                                 | 特別支援教室2                                                         | 1台                               | 再取付<br><br>(外)SRC40TM2                                                                                                       |  |
| GHP<br>140  | ガスヒートポンプ<br>エアコン室外機<br>5馬力相当   | ビル用マルチ型<br>冷房能力：14.0kW 暖房能力：18.0kW 冷媒：R410A<br>消費電力：(冷) 0.61kW (暖) 0.61kW 電源：単相200V<br>ガス消費量：(冷) 15.3kW (暖) 14.8kW (ガス種13A)<br>エンジン出力：4.0kW<br>冷却水ポンプ出力：0.08kW<br>送風機出力：0.05kW<br>防振架台スプリング防振分岐ジョイント その他標準付属品一式              | 屋上<br>19棟                          |                                                                 | 1台                               | ※参考機器仕様<br>【室外機】 1,100×500×1,740H 380kg<br>冷媒封入量：8.4kg<br>冷媒管：9.5φ+19.1φ<br>【防振架台】 1,100×570×131H 23kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要)   |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 地上                                 |                                                                 | 台                                |                                                                                                                              |  |
| GHP<br>180  | ガスヒートポンプ<br>エアコン室外機<br>7.5馬力相当 | ビル用マルチ型<br>冷房能力：18.0kW 暖房能力：20.0kW 冷媒：R410A<br>消費電力：(冷) 0.61kW (暖) 0.61kW 電源：単相200V<br>ガス消費量：(冷) 15.3kW (暖) 14.8kW (ガス種13A)<br>エンジン出力：4.0kW<br>冷却水ポンプ出力：0.08kW<br>送風機出力：0.17kW<br>防振架台スプリング防振分岐ジョイント その他標準付属品一式              | 屋上<br>32棟                          |                                                                 | 1台                               | ※参考機器仕様<br>【室外機】 1,100×500×1,740H 380kg<br>冷媒封入量：8.4kg<br>冷媒管：9.5φ+19.1φ<br>【防振架台】 1,100×570×131H 23kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要)   |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 地上                                 | ○ 有                                                             | 台                                |                                                                                                                              |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | ○ 無                                                             | 台                                |                                                                                                                              |  |
| GHP<br>280  | ガスヒートポンプ<br>エアコン室外機<br>10馬力相当  | ビル用マルチ型<br>冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW 冷媒：R410A<br>消費電力：(冷) 0.602kW (暖) 0.583kW 電源：単相200V<br>ガス消費量：(冷) 22.3kW (暖) 22.9kW (ガス種13A)<br>エンジン出力：6.20kW<br>冷却水ポンプ出力：0.18kW<br>送風機出力：0.56kW ×2<br>防振架台スプリング防振分岐ジョイント その他標準付属品一式        | 屋上<br>32棟                          |                                                                 | 2台                               | ※参考機器仕様<br>【室外機】 1,470×800×2,150H 680kg<br>冷媒封入量：13.4kg<br>冷媒管：9.5φ+22.2φ<br>【防振架台】 1,690×900×131H 36kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要)  |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 地上                                 | ○ 有                                                             | 台                                |                                                                                                                              |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | ○ 無                                                             | 台                                |                                                                                                                              |  |
| GHP<br>450  | ガスヒートポンプ<br>エアコン室外機<br>16馬力相当  | ビル用マルチ型<br>冷房能力：45.0kW 暖房能力：50.0kW 冷媒：R410A<br>消費電力：(冷) 0.133kW (暖) 0.132kW 電源：単相200V<br>ガス消費量：(冷) 35.5kW (暖) 34.5kW (ガス種13A)<br>エンジン出力：10.0kW<br>冷却水ポンプ出力：0.18kW<br>送風機出力：0.56kW ×2<br>防振架台スプリング防振分岐ジョイント その他標準付属品一式        | 屋上<br>19棟<br>32棟                   |                                                                 | 1台<br>1台                         | ※参考機器仕様<br>【室外機】 1,690×800×2,150H 890kg<br>冷媒封入量：16.2kg<br>冷媒管：12.7φ+28.6φ<br>【防振架台】 1,690×900×131H 36kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要) |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 地上                                 | ○ 有                                                             | 台                                |                                                                                                                              |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | ○ 無                                                             | 台                                |                                                                                                                              |  |
| GHP<br>560  | ガスヒートポンプ<br>エアコン室外機<br>20馬力相当  | ビル用マルチ型(発電機能付)<br>冷房能力：56.0kW 暖房能力：63.0kW 冷媒：R410A<br>消費電力：(冷) 0.126kW (暖) 0.125kW 電源：単相200V<br>ガス消費量：(冷) 50.0kW (暖) 49.3kW (ガス種13A)<br>エンジン出力：12.4kW<br>冷却水ポンプ出力：0.18kW<br>送風機出力：0.56kW ×2<br>防振架台スプリング防振分岐ジョイント その他標準付属品一式 | 32棟<br>屋上                          |                                                                 | 1台                               | ※参考機器仕様<br>【室外機】 1,690×800×2,150H 890kg<br>冷媒封入量：16.2kg<br>冷媒管：15.9φ+28.6φ<br>【防振架台】 1,690×900×131H 36kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要) |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 地上                                 | ○ 有                                                             | 台                                |                                                                                                                              |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 屋上                                 | ○ 無                                                             | 台                                |                                                                                                                              |  |
| GHP<br>2.5  | ガスヒートポンプ<br>エアコン室内機<br>2.5馬力相当 | 天井吊形<br>冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW<br>消費電力：(冷) 0.111kW (暖) 0.111kW 電源：単相200V<br>送風機出力：0.062kW<br>その他標準付属品一式                                                                                                                       | 19棟<br>1階<br>1階<br>2階<br>3階<br>32棟 | 特別支援教室2<br>保健室<br>普通教室<br>普通教室                                  | 1台<br>2台<br>2台<br>2台             | ※参考機器仕様<br>【室内機】 1,160×680×195H 28kg<br>冷媒管：9.5φ+15.9φ                                                                       |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 1階<br>1階<br>2階<br>3階<br>4階         | 多目的室<br>特別支援教室1<br>普通教室×3<br>普通教室×3<br>図書室                      | 4台<br>2台<br>6台<br>6台<br>4台       | 再取付<br>再取付<br>再取付<br>再取付<br>再取付                                                                                              |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 32棟                                |                                                                 |                                  |                                                                                                                              |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 4階                                 | 普通教室<br>(旧パソコン教室)                                               | 2台                               |                                                                                                                              |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                              |  |
| GHP<br>3.2D | ガスヒートポンプ<br>エアコン室内機<br>3.2馬力相当 | 天井吊形<br>冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW<br>消費電力：(冷) 0.218kW (暖) 0.218kW 電源：単相200V<br>送風機出力：0.13kW<br>ドレンアップ機構(単相200V) その他標準付属品一式                                                                                                      | 32棟                                |                                                                 |                                  | ※参考機器仕様<br>【室内機】 1,600×680×195H 33kg<br>冷媒管：9.5φ+15.9φ                                                                       |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 4階                                 | 普通教室<br>(旧パソコン教室)                                               | 2台                               | 再取付                                                                                                                          |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                              |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                              |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                              |  |
| R           | リモコン                           | 標準ワイヤードリモコン                                                                                                                                                                                                                  | 19棟<br>1階<br>1階<br>2階<br>3階<br>32棟 | 保健室<br>特別支援教室2<br>普通教室<br>普通教室                                  | 1個<br>1個<br>1個<br>1個             | 再取付<br>再取付<br>再取付<br>再取付                                                                                                     |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 1階<br>1階<br>2階<br>3階<br>4階         | 多目的室<br>特別支援教室1<br>普通教室×3<br>普通教室×3<br>図書室<br>普通教室<br>(旧パソコン教室) | 2個<br>1個<br>3個<br>3個<br>2個<br>1個 | 再取付<br>再取付<br>再取付<br>再取付<br>再取付<br>再取付                                                                                       |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                              |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                              |  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                              |  |
| SK          | 集中管理<br>コントローラー                | 個別/一括運転・停止 温度設定 運転表示面 (一括、個別)<br>個別運転許可・禁止<br>電源：単相100V                                                                                                                                                                      | 4棟<br>1階                           | 職員室                                                             | 1個                               | ※管理諸室は集中管理しない。                                                                                                               |  |

|                      |                        |                             |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 工事名称                 | 豊里小学校校長寿命化改修その他機械設備工事  | 令和 6 年度                     |
| 図面名称                 | 空調設備 特記事項・工事区分・機器表・器具表 | 図面サイズ：A 2                   |
| 縮 尺                  | ―――                    | 図面番号 No.17 ( 99 枚の内)        |
| 大阪市都市整備局<br>企画部施設整備課 |                        | 設計事務所<br>株式会社 UR リンケージ西日本支社 |

| 特記事項                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 冷媒管は被覆銅管とし、被覆厚は、9.5Cuは8mm以上、12.7Cu以上は10mm以上とする。                                                                 |
| 2. 冷媒配管を施工する際には、管内にゴミや水分が入らないように注意し、機器と接続する前に窒素ガスで管内の吹き飛ばし洗浄を行うこと。又、冷媒管ロウ付け作業の際には、窒素ガスブローを行うこと。( 酸化防止剤の使用は不可)      |
| 3. 塗装またはビニル管(地中を除く)等で使用する塗料・接着剤はVOC対策のなされたものを使用すること。                                                               |
| 4. ドレン管の屋外露出部分(屋上を除く)はカラーVPとする。また、屋内露出部分は保温材付硬質ポリ塩化ビニル管(HV)とする。                                                    |
| 5. 配線はエコマテリアル電線・ケーブル(EM電線・ケーブル)を使用すること。尚、EM電線・ケーブル類は、必要に応じて紫外線対策を行うこと。                                             |
| 6. 室外機～室内機間の渡り電源線、アース線、制御線は、冷媒管と共巻きとする。                                                                            |
| 7. 電源線・アース線等の接続は、丸端子を用いる。                                                                                          |
| 8. 露出リモコン配線は、樹脂製モールにて保護する。                                                                                         |
| 9. 室外機屋上設置型は原則として、単独設置とし、柱・梁上に設置する。                                                                                |
| 10. 室外機地上設置のフェンスは、下記仕様による。<br>メッシュフェンス(樹脂被覆製)・フェンスポスト・出入口扉(片開き W=1,000)鍵付1ヶ所共 H=1,800 (朝日スチール工業㈱ UNフェンス A型 同相当品以上) |
| 11. 室内機を梁下・天井面より下部に設置する場合は、吊りボルトに32G(露出部分は塗装仕上げ)の振れ止め用のサヤ管を設けること。又、階高が高い場合は鋼製アングルにより振れ止め支持を設けること。                  |
| 12. 工事にあたっては、機器付属の「据付説明書」を順守すること。                                                                                  |
| 13. 外壁配管に必要な足場工事は、本工事とする。                                                                                          |
| 14. 延焼の恐れのある部分に取り付けるパネルはステンレスパネル1.5tとする。それ以外はアルミパネルとする。                                                            |
| 15. リモコンの設置高さはFL+1400を基準とする。                                                                                       |
| 16. 換気扇設置及び冷媒管、ドレン管貫通のパネルは特記なき限り新設とする。                                                                             |
| 17. 根切り、埋戻しについては人力掘削・埋戻しとする。                                                                                       |
| 18. フロン排出抑制法に基づく冷媒漏えい点検記録簿を作成し提出(電子データ共)すること。                                                                      |
| 19. 配管を再利用する場合においては、事前に耐圧試験を機械設備工事特記仕様書(1)の「耐圧試験」により行い、再利用可能であることを確認のこと。                                           |
| 20. 空調機撤去後(壁・床・天井等)は簡易補修(プレート・コーキング・モルタル等で穴埋め、タッチアップ塗装等)を行うこと。                                                     |
| 21. 仮設足場における防護柵設置箇所については、コーナー部分も含むものとする。                                                                           |

| 工事区分 |                             | ※「新設」とは、新たに冷房設備を設置する場合を表す<br>「更新」とは、既存冷房設備を撤去し、同一位置にて設置する場合を表す(リノールを含む) |      |      |      |      |      |      |      |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| No.  | 工事内容                        | 新設工事                                                                    |      |      |      | 更新工事 |      |      |      |
|      |                             | 本工事                                                                     | 電気工事 | ガス工事 | 建築工事 | 本工事  | 電気工事 | ガス工事 | 建築工事 |
| 1    | 室外機または室内機への1次側電源送り、接続共      | ●                                                                       | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 2    | 室外機または室内機への1次側電源配線の接続及び切断し  | —                                                                       | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 3    | 室内機～室外機間の渡り電源線・制御線・アース線、接続共 | ●                                                                       | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 4    | 室内機～室内機間の渡り電源線・制御線・アース線、接続共 | ●                                                                       | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 5    | リモコンの取付、同配線工事、接続共           | ●                                                                       | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 6    | 同上配管工事、樹脂製モール工事             | ●                                                                       | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 7    | 既設室のサッシ改造(パネル取付、穴あけ共)       | —                                                                       | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | ●    |
| 8    | 室外機用コンクリート基礎工事              | ●                                                                       | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 9    | フェンス設置工事                    | —                                                                       | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 10   | ガス配管工事、接続共                  | —                                                                       | —    | ●    | —    | —    | —    | ●    | —    |
| 11   | 室外機の排気管工事                   | ●                                                                       | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 12   | 試運転調整                       | ●                                                                       | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 13   | 室内機撤去跡の天井補修                 | —                                                                       | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    |
| 14   | 室内機設置に伴う照明器具の移設工事           | —                                                                       | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

| 器具表 |          |                                          |                        |                         |                   |  |  |
|-----|----------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
| 名称  | 記号       | 仕様                                       | メーカー品番                 |                         |                   |  |  |
|     |          |                                          | 三菱電機                   | パナソニックエコシステム            | 東芝キャリア            |  |  |
| 換気扇 | VFE-25WA | 窓取付専用(屋内設置型)・排気形 250mm<br>電動シャッター、安全ガード付 | EX-25EK9-C<br>P-25CVA5 | FY-25EE5/43<br>FY-HDA25 | VFM-25S1<br>C-25A |  |  |
| 換気扇 | VFE-30WA | 排気形 300mm 電動シャッター、安全ガード付<br>アルミ製ウェザーカーパ共 | EX-30EK-C<br>P-30CVA   | FY-30EE/43<br>FY-HDA30  | VFM-30S1<br>C-30A |  |  |
|     |          |                                          |                        |                         |                   |  |  |

| 特記事項                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| 1. 換気扇類の品番は、便宜上、三菱電機㈱、パナソニックエコシステム㈱、東芝キャリア㈱による。                 |
| 2. メーカー仕様の違いにより、火災予防条例の届出及び消火器の設置が必要となる場合があるため、空調機選定の際には注意すること。 |

| 機器表    |                                | (新設)                                                                                                                                                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                   |          |  |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 記号     | 機器名称                           | 機器仕様                                                                                                                                                                                                              | 設置階             | 設置室名         | 数量       | 備考                                                                                                                                |          |  |
| GHP280 | ガスヒートポンプ<br>エアコン室外機<br>10馬力相当  | ビル用マルチ型<br>冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW 冷媒：R410A<br>消費電力：(冷)0.602kW (暖)0.583kW 電源：単相200V<br>ガス消費量：(冷)22.3kW (暖)22.9kW (ガス種13A)<br>エンジン出力：6.20kW<br>冷却水ポンプ出力：0.18kW<br>送風機出力：0.56kW x2<br>防振架台スプリング防振分岐ジョイント その他標準付属品一式 | 屋上<br>19棟       |              | 1台       | ※参考機器仕様<br>〔室外機〕<br>1,470×800×2,150H 680kg<br>冷媒封入量：13.4kg<br>冷媒管：9.5φ+22.2φ<br>〔防振架台〕<br>1,690×900×131H 36kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要) |          |  |
|        |                                |                                                                                                                                                                                                                   |                 | ○有           | 台        |                                                                                                                                   |          |  |
|        |                                |                                                                                                                                                                                                                   | 地上              | ○無           | 台        |                                                                                                                                   |          |  |
| GHP2.5 | ガスヒートポンプ<br>エアコン室内機<br>2.5馬力相当 | 天井吊形<br>冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW<br>消費電力：(冷)0.111kW (暖)0.111kW 電源：単相200V<br>送風機出力：0.062kW<br>その他標準付属品一式                                                                                                              | 19棟<br>2階<br>3階 | 普通教室<br>普通教室 | 2台<br>2台 | ※参考機器仕様<br>〔室内機〕<br>1,160×680×195H 28kg<br>冷媒管：9.5φ+15.9φ                                                                         | 新設<br>新設 |  |
| R      | リモコン                           | 標準ワイヤードリモコン                                                                                                                                                                                                       | 19棟<br>2階<br>3階 | 普通教室<br>普通教室 | 1個<br>1個 | 新設<br>新設                                                                                                                          |          |  |
| SK     | 集中管理<br>コントローラー                | 個別／一括運転・停止 温度設定 運転表示面 (一括、個別)<br>個別運転許可・禁止<br>電源：単相100V                                                                                                                                                           | 4棟<br>1階        | 職員室          | 1個       | ※管理諸室は集中管理しない。                                                                                                                    | 新設       |  |

| 機器表     |                                | (存置・再取付)                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                                    |                        |  |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| 記号      | 機器名称                           | 機器仕様                                                                                                                                                                                                                    | 設置階                                | 設置室名                                                            | 数量                               | 備考                                                                                                                                 |                        |  |
| ACP1    | ルームエアコン                        | 壁掛型(R410A)<br>冷房能力：4.0kW(1.1～4.4) 電源1φ200V<br>暖房能力 5.0kW(1.1～7.3) 圧縮機1.1W<br>送風機(内)40W<br>(外)28W<br>ワイアレスリモコン 室外機用壁掛架台共<br>三菱重工(内)SRK40TM2-W                                                                            | 屋外<br>19棟                          |                                                                 | 1台                               | ※参考機器仕様<br>〔室外機〕<br>1,100×500×1,740H 380kg<br>冷媒封入量：8.4kg<br>冷媒管：9.5φ+19.1φ<br>〔防振架台〕<br>1,100×570×131H 23kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要)   | 存置                     |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         | 1階                                 | 特別支援教室2                                                         | 1台                               |                                                                                                                                    |                        |  |
| GHP140  | ガスヒートポンプ<br>エアコン室外機<br>5馬力相当   | ビル用マルチ型<br>冷房能力：14.0kW 暖房能力：18.0kW 冷媒：R410A<br>消費電力：(冷)0.61kW (暖)0.61kW 電源：単相200V<br>ガス消費量：(冷)15.3kW (暖)14.8kW (ガス種13A)<br>エンジン出力：4.0kW<br>冷却水ポンプ出力：0.08kW<br>送風機出力：0.05kW<br>防振架台スプリング防振分岐ジョイント その他標準付属品一式             | 屋上<br>19棟                          |                                                                 | 1台                               | ※参考機器仕様<br>〔室外機〕<br>1,100×500×1,740H 380kg<br>冷媒封入量：8.4kg<br>冷媒管：9.5φ+19.1φ<br>〔防振架台〕<br>1,100×570×131H 23kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要)   | 存置                     |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         | 地上                                 |                                                                 | 台                                |                                                                                                                                    |                        |  |
| GHP180  | ガスヒートポンプ<br>エアコン室外機<br>7.5馬力相当 | ビル用マルチ型<br>冷房能力：18.0kW 暖房能力：20.0kW 冷媒：R410A<br>消費電力：(冷)0.61kW (暖)0.61kW 電源：単相200V<br>ガス消費量：(冷)15.3kW (暖)14.8kW (ガス種13A)<br>エンジン出力：4.0kW<br>冷却水ポンプ出力：0.08kW<br>送風機出力：0.17kW<br>防振架台スプリング防振分岐ジョイント その他標準付属品一式             | 屋上<br>32棟                          |                                                                 | 1台                               | ※参考機器仕様<br>〔室外機〕<br>1,100×500×1,740H 380kg<br>冷媒封入量：8.4kg<br>冷媒管：9.5φ+19.1φ<br>〔防振架台〕<br>1,100×570×131H 23kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要)   | 存置                     |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                    | ○有                                                              | 台                                |                                                                                                                                    |                        |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         | 地上                                 | ○無                                                              | 台                                |                                                                                                                                    |                        |  |
| GHP280  | ガスヒートポンプ<br>エアコン室外機<br>10馬力相当  | ビル用マルチ型<br>冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW 冷媒：R410A<br>消費電力：(冷)0.602kW (暖)0.583kW 電源：単相200V<br>ガス消費量：(冷)22.3kW (暖)22.9kW (ガス種13A)<br>エンジン出力：6.20kW<br>冷却水ポンプ出力：0.18kW<br>送風機出力：0.56kW x2<br>防振架台スプリング防振分岐ジョイント その他標準付属品一式       | 屋上<br>32棟                          |                                                                 | 2台                               | ※参考機器仕様<br>〔室外機〕<br>1,470×800×2,150H 680kg<br>冷媒封入量：13.4kg<br>冷媒管：9.5φ+22.2φ<br>〔防振架台〕<br>1,690×900×131H 36kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要)  | 存置                     |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                    | ○有                                                              | 台                                |                                                                                                                                    |                        |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         | 地上                                 | ○無                                                              | 台                                |                                                                                                                                    |                        |  |
| GHP450  | ガスヒートポンプ<br>エアコン室外機<br>16馬力相当  | ビル用マルチ型<br>冷房能力：45.0kW 暖房能力：50.0kW 冷媒：R410A<br>消費電力：(冷)0.133kW (暖)0.132kW 電源：単相200V<br>ガス消費量：(冷)35.5kW (暖)34.5kW (ガス種13A)<br>エンジン出力：10.0kW<br>冷却水ポンプ出力：0.18kW<br>送風機出力：0.56kW x2<br>防振架台スプリング防振分岐ジョイント その他標準付属品一式       | 屋上<br>19棟<br>32棟                   |                                                                 | 1台<br>1台                         | ※参考機器仕様<br>〔室外機〕<br>1,690×800×2,150H 890kg<br>冷媒封入量：16.2kg<br>冷媒管：12.7φ+28.6φ<br>〔防振架台〕<br>1,690×900×131H 36kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要) | 存置<br>存置               |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                    | ○有                                                              | 台                                |                                                                                                                                    |                        |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         | 地上                                 | ○無                                                              | 台                                |                                                                                                                                    |                        |  |
| GHP560  | ガスヒートポンプ<br>エアコン室外機<br>20馬力相当  | ビル用マルチ型(発電機付)<br>冷房能力：56.0kW 暖房能力：63.0kW 冷媒：R410A<br>消費電力：(冷)0.126kW (暖)0.125kW 電源：単相200V<br>ガス消費量：(冷)50.0kW (暖)49.3kW (ガス種13A)<br>エンジン出力：12.4kW<br>冷却水ポンプ出力：0.18kW<br>送風機出力：0.56kW x2<br>防振架台スプリング防振分岐ジョイント その他標準付属品一式 | 32棟<br>屋上                          |                                                                 | 1台                               | ※参考機器仕様<br>〔室外機〕<br>1,690×800×2,150H 890kg<br>冷媒封入量：16.2kg<br>冷媒管：15.9φ+28.6φ<br>〔防振架台〕<br>1,690×900×131H 36kg<br>(地上設置の場合は防振架台不要) | 存置                     |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         | 地上                                 | ○有                                                              | 台                                |                                                                                                                                    |                        |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         | 屋上                                 | ○無                                                              | 台                                |                                                                                                                                    |                        |  |
| GHP2.5  | ガスヒートポンプ<br>エアコン室内機<br>2.5馬力相当 | 天井吊形<br>冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW<br>消費電力：(冷)0.111kW (暖)0.111kW 電源：単相200V<br>送風機出力：0.062kW<br>その他標準付属品一式                                                                                                                    | 19棟<br>1階<br>1階<br>2階<br>3階<br>32棟 | 特別支援教室2<br>保健室<br>普通教室<br>普通教室                                  | 1台<br>2台<br>2台<br>2台             | ※参考機器仕様<br>〔室内機〕<br>1,160×680×195H 28kg<br>冷媒管：9.5φ+15.9φ                                                                          | 再取付<br>再取付<br>存置<br>存置 |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         | 1階<br>2階<br>2階<br>3階<br>4階         | 多目的室<br>特別支援教室1<br>普通教室x3<br>普通教室x3<br>図書室                      | 4台<br>2台<br>6台<br>6台<br>4台       |                                                                                                                                    |                        |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         | 32棟                                | 普通教室<br>(旧パソコン教室)                                               | 2台                               |                                                                                                                                    |                        |  |
| GHP3.2D | ガスヒートポンプ<br>エアコン室内機<br>3.2馬力相当 | 天井吊形<br>冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW<br>消費電力：(冷)0.218kW (暖)0.218kW 電源：単相200V<br>送風機出力：0.13kW<br>ドレンアップ機構(単相200V) その他標準付属品一式                                                                                                   | 4階                                 | 普通教室<br>(旧パソコン教室)                                               | 2台                               | ※参考機器仕様<br>〔室内機〕<br>1,600×680×195H 33kg<br>冷媒管：9.5φ+15.9φ                                                                          | 再取付                    |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                                    |                        |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                                    |                        |  |
| R       | リモコン                           | 標準ワイヤードリモコン                                                                                                                                                                                                             | 19棟<br>1階<br>1階<br>2階<br>3階<br>32棟 | 保健室<br>特別支援教室2<br>普通教室<br>普通教室                                  | 1個<br>1個<br>1個<br>1個             | 再取付<br>再取付<br>再取付<br>再取付                                                                                                           |                        |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         | 1階<br>1階<br>2階<br>3階<br>4階<br>4階   | 多目的室<br>特別支援教室1<br>普通教室x3<br>普通教室x3<br>図書室<br>普通教室<br>(旧パソコン教室) | 2個<br>1個<br>3個<br>3個<br>2個<br>1個 |                                                                                                                                    |                        |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                                    |                        |  |
| SK      | 集中管理<br>コントローラー                | 個別／一括運転・停止 温度設定 運転表示面 (一括、個別)<br>個別運転許可・禁止<br>電源：単相100V                                                                                                                                                                 | 4棟<br>1階                           | 職員室                                                             | 1個                               | ※管理諸室は集中管理しない。                                                                                                                     | 存置                     |  |
|         |                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                 |                                  |                                                                                                                                    |                        |  |

|                      |                        |       |                   |
|----------------------|------------------------|-------|-------------------|
| 工事名称                 | 豊里小学校長寿命化改修その他機械設備工事   |       | 令和 6 年度           |
| 図面名称                 | 空調設備 特記事項・工事区分・機器表・器具表 |       | 図面サイズ：A2          |
| 縮 尺                  | ----                   | 図面番号  | No. 17 ( 99 枚の内)  |
| 大阪市都市整備局<br>企画部施設整備課 |                        | 設計事務所 | 株式会社 URリンケージ西日本支社 |